

| Genere | Specie | Sottospecie | Nuova Nomenclatura | Nome comune | Diametro interno anello |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Agapornis | canus | canus | | Inseparabile del Madagascar | 3,8 |
| Agapornis | canus | <i>ablectaneus</i> | | Inseparabile del Madagascar | 3,8 |
| Agapornis | fischeri | | | Insep. di Fischer | 4,2 - 4,5 |
| Agapornis | lilianae | | | Insep. del Niassa | 3,8 - 4,2 |
| Agapornis | nigrigenis | | | Insep. a guance nere | 4,2 |
| Agapornis | personatus | | | Insep. mascherato | 4,2 - 4,5 |
| Agapornis | pullarius | <i>pullarius</i> | | Insep. a faccia rossa | 3,8 |
| Agapornis | pullarius | <i>ugandae</i> | | Insep. a faccia rossa orient. | 3,8 |
| Agapornis | roseicollis | roseicollis | | Insep. a faccia rosa | 5 |
| Agapornis | roseicollis | <i>catumbella</i> | | Insep. a faccia rosa d'Angola | 4,5 - 5 |
| Agapornis | swindernianus | swindernianus | | Insep. collare nero di Liberia | 4,5 |
| Agapornis | swindernianus | <i>emini</i> | | Insep. collare nero di Ituri | 4,5 |
| Agapornis | swindernianus | <i>zenkeri</i> | | Insep. collare nero del Camerun | 4,5 |
| Agapornis | taranta | taranta | | Inseparabile d'Abissinia | 5 |
| Agapornis | taranta | <i>nana</i> | | Inseparabile d'Abissinia | 4,5 - 5 |
| Alisterus | amboinensis | amboinensis | | Parroc.Reale di Amboina | 6 |
| Alisterus | amboinensis | <i>buruensis</i> | | Parroc.Reale di Buru | 6 |
| Alisterus | amboinensis | <i>dorsalis</i> | | Parroc.Reale di Salawati | 6 |
| Alisterus | amboinensis | <i>hypophonius</i> | | Parroc.Reale di Halmahera | 6 |
| Alisterus | amboinensis | <i>sulaensis</i> | | Parroc.Reale delle Sula | 6 |
| Alisterus | amboinensis | <i>versicolor</i> | | Parroc.Reale di Peleng | 6 |
| Alisterus | chloropterus | chloropterus | | Parroc.Reale ali verdi | 7 |
| Alisterus | chloropterus | <i>callopterus</i> | | Parroc.Reale ali verdi fiume Fly | 7 |
| Alisterus | chloropterus | <i>moszkowski</i> | | Parroc.Reale ali verdi settent. | 7 |
| Alisterus | scapularis | scapularis | | Parroc.Reale Australiano maggiore | 7 |
| Alisterus | scapularis | <i>minor</i> | | Parroc.Reale Australiano minore | 7 |
| Amazona | aestiva | aestiva | | Amazzone fronte blu | 12,5 |
| Amazona | aestiva | <i>xanthopteryx</i> | | Amazzone fronte blu ali gialle | 12,5 |
| Amazona | agilis | | | Amazzone becco nero | 8 |
| Amazona | albifrons | albifrons | | Amazzone fronte bianca | 8 |
| Amazona | albifrons | <i>nana</i> | | Amazzone fronte bianca nana | 7 |
| Amazona | albifrons | <i>saltuensis</i> | | Amazzone fronte bianca di Sonora | 8 |
| Amazona | amazonica | amazonica | | Amazzone ali arancioni | 12,5 |
| Amazona | amazonica | <i>tobagensis</i> | | Amazzone ali arancioni di Tobago | 12,5 |
| Amazona | arausiaca | | | Amazzone a gola rossa | 12,5 |
| Amazona | auropalliata | auropalliata | | Amazzone a nuca gialla | 12,5 |
| Amazona | auropalliata | <i>caribae</i> | | Amazzone a nuca gialla caraibica | 12,5 |
| Amazona | auropalliata | <i>parvipes</i> | | Amazzone a nuca gialla dell'Honduras | 12,5 |
| Amazona | autumnalis | autumnalis | | Amazzone a guance gialle | 12,5 |
| Amazona | autumnalis | <i>diadema</i> | | Amazzone dal diadema | 12,5 |

| | | | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--|---------------------------------------|-----------|
| Amazona | autumnalis | <i>lilacina</i> | | Amazzone a guance gialle di Lesson | 12,5 |
| Amazona | autumnalis | <i>salvini</i> | | Amazzone a guance gialle di Salvini | 12,5 |
| Amazona | barbadensis | barbadensis | | Amazzone spalle gialle | 9,5 |
| Amazona | barbadensis | <i>rothschildi</i> | | Amazzone spalle gialle Rothschildi | 9,5 |
| Amazona | brasiliensis | | | Amazzone a coda rossa | 12,5 |
| Amazona | Collaria | | | Amazzone a becco giallo | 9,5 |
| Amazona | dufresniana | | | Amazzone a guance blu | 12,5 |
| Amazona | farinosa | farinosa | | Amazzone farinosa corona gialla | 12,5 |
| Amazona | farinosa | <i>chapmani</i> | | Amazzone farinosa maggiore | 12,5 - 13 |
| Amazona | farinosa | <i>guatemalae</i> | | Amazzone farinosa pileo blu | 12,5 |
| Amazona | farinosa | <i>inornata</i> | | Amazzone farinosa verde | 12,5 |
| Amazona | farinosa | <i>virenticeps</i> | | Amazzone farinosa centroamerica | 12,5 |
| Amazona | festiva | festiva | | Amazzone groppone rosso | 12,5 |
| Amazona | festiva | <i>bodini</i> | | Amazzone groppone rosso settent. | 12,5 |
| Amazona | finschi | finschi | | Amazzone pileo lilla | 9,5 |
| Amazona | finschi | <i>woodi</i> | | Amazzone pileo lilla settent. | 9,5 |
| Amazona | guldinigi | | | Amazzone di St.Vincent | 12,5 |
| Amazona | imperialis | | | Amazzone Imperiale | 12,5 - 13 |
| Amazona | leucocephala | <i>leucocephala</i> | | Amazzone di Cuba | 12,5 |
| Amazona | leucocephala | <i>bahamensis</i> | | Amazzone delle Bahamas | 12,5 |
| Amazona | leucocephala | <i>caymanensis</i> | | Amazzone della Gran Cayman | 12,5 |
| Amazona | leucocephala | <i>hesterna</i> | | Amazzone della Piccola Cayman | 12,5 |
| Amazona | leucocephala | <i>palmarum</i> | | Amazzone dell'Isola dei Pini | 12,5 |
| Amazona | mercenaria | mercenaria | | Amazzone mercenaria | 12,5 |
| Amazona | mercenaria | <i>canipallata</i> | | Amazzone mercenaria settent. | 12,5 |
| Amazona | ochrocephala | <i>ochrocephala</i> | | Amazzone fronte gialla | 12,5 |
| Amazona | ochrocephala | <i>belizensis</i> | | Amazzone fronte gialla del Belize | 12,5 |
| Amazona | ochrocephala | <i>nattereri</i> | | Amazzone fronte gialla Natterer | 12,5 |
| Amazona | ochrocephala | <i>panamensis</i> | | Amazzone fronte gialla di Panama | 12,5 |
| Amazona | ochrocephala | <i>xantholaema</i> | | Amazzone fronte gialla Marajo | 12,5 |
| Amazona | oratrix | oratrix | | Amazzone testa gialla | 12,5 |
| Amazona | oratrix | <i>tresmariae</i> | | Amazzone testa gialla delle Tre Marie | 12,5 |
| Amazona | oratrix | <i>belizensis</i> | | Amazzone testa gialla del Belize | 12,5 |
| Amazona | oratrix | <i>hondurensi</i> | | Amazzone testa gialla dell' Honduras | 12,5 |
| Amazona | pretrei | | | Amazzone a occhiali rossi | 9,5 |
| Amazona | rhodocorytha | | | Amazzone a corona rossa | 12,5 |
| Amazona | tucumana | | | Amazzone di Tucuman | 9,5 |
| Amazona | ventralis | | | Amazzone di Santo Domingo | 9,5 |
| Amazona | versicolor | | | Amazzone di St.Lucia | 11 |
| Amazona | vinacea | | | Amazzone vinosa | 11 |
| Amazona | viridigenalis | | | Amazzone a cappuccio rosso | 11 |

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Amazona | vittata | vittata | | Amazzone fronte rossa di Portorico | 9,5 |
| Amazona | vittata | <i>gracilipes</i> | | Amazzone fronte rossa di Culebra | 9,5 |
| Amazona | kawalli | | | Amazzone a faccia bianca | 12,5 |
| Amazona | xantholora | | | Amazzone a redini gialle | 9,5 |
| Amazona | xanthops | | | Amazzone faccia gialla | 9,5 |
| Anodorhynchus | glaucus | | | Ara glauca | 14 |
| Anodorhynchus | hyacinthinus | | | Ara giacinto | 14 |
| Anodorhynchus | leari | | | Ara di Lear | 14 |
| Aprosmictus | erythropterus | erythropterus | | Parrocch.ali cremisi | 6 |
| Aprosmictus | erythropterus | <i>coccineopterus</i> | | Parrocch.ali cremisi nuca blu | 6 |
| Aprosmictus | erythropterus | <i>papua</i> | | Parrocch.ali cremisi dorso verde | 6 |
| Aprosmictus | jonquillaceus | jonquillaceus | | Parrocch.ali cremisi di Timor | 6 |
| Aprosmictus | jonquillaceus | <i>wetternensis</i> | | Parrocch.ali cremisi di Timor minore | 6 |
| Ara | ambiguus | ambiguus | | Ara di Buffon | 14 |
| Ara | ambiguus | <i>guayaquilensis</i> | | Ara di Buffon dell'Ecuador | 14 |
| Ara | ararauna | | | Ara blu e gialla | 14 |
| Ara | auricollis | | Primolius auricollis | Ara dal collare | 9,5 |
| Ara | chloroptera | | | Ara ali verdi | 14 |
| Ara | couloni | | Primolius couloni | Ara di Coulon | 9,5 |
| Ara | glaucogularis | | | Ara gola blu | 12,5 |
| Ara | macao | | | Ara rossa e gialla | 14 |
| Ara | Manilata | | Orthopsittaca manilatus | Ara ventre rosso | 9,5 |
| Ara | Maracana | | Primolius maracana | Ara di Illiger | 9,5 |
| Ara | militaris | militaris | | Ara militare | 14 |
| Ara | militaris | <i>boliviana</i> | | Ara militare della Bolivia | 14 |
| Ara | militaris | <i>mexicana</i> | | Ara militare maggiore | 14 |
| ara | nobilis | nobilis | Diopsittaca n. nobilis | Ara nobile | 8 |
| ara | nobilis | <i>cumanensis</i> | Diopsittaca n. cumanensis | Ara nobile meridionale | 8 |
| ara | nobilis | <i>longipennis</i> | Diopsittaca n. longipennis | Ara nobile maggiore | 8 |
| Ara | rubrogenys | | | Ara fronte rossa | 12,5 |
| Ara | severa | severa | | Ara severa | 9,5 |
| Ara | severa | <i>castaneifrons</i> | | Ara severa maggiore | 9,5 |
| Aratinga | acuticaudata | acuticaudata | Thectocercus a.acuticaudata | Conuro a testa blu minore | 7 |
| Aratinga | acuticaudata | <i>haemorrhous</i> | Thectocercus a.haemorrhous | Conuro a testa blu maggiore | 8 |
| Aratinga | acuticaudata | <i>neumanni</i> | Thectocercus a. neumanni | Conuro a testa blu neumanni | 7 |
| Aratinga | acuticaudata | <i>neoxenus</i> | Thectocercus a. neoxenus | Conuro a testa blu neoxenus | 7 |
| Aratinga | acuticaudata | <i>koenigi</i> | Thectocercus a.koenigi | Conuro a testa blu koenigi | 7 |
| Aratinga | aurea | Aurea | Eupsittula aurea aurea | Conuro a fronte arancione | 6 |
| Aratinga | aurea | <i>major</i> | Eupsittula a. major | Conuro a fronte arancione maggiore | 6 |
| Aratinga | auricapilla | auricapilla | | Conuro a testa dorata | 6 |
| Aratinga | auricapilla | <i>aurifrons</i> | | Conuro a fronte dorata | 6 |
| Aratinga | brevipes | | Psittacara brevipes | Conuro di Socorro | 6 |
| Aratinga | cactorum | cactorum | Eupsittula c. cactorum | Conuro dei cactus | 6 |
| Aratinga | cactorum | <i>caixana</i> | Eupsittula c. caixana | Conuro dei cactus pallido | 6 |
| Aratinga | canicularis | canicularis | Eupsittula c. canicularis | Conuro di Petz | 5 - 5,5 |
| Aratinga | canicularis | <i>clarae</i> | Eupsittula c. clarae | Conuro di Petz di Sinaloa | 5 - 5,5 |

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Aratinga | canicularis | <i>eburnirostrum</i> | Eupsittula c. eburnirostrum | Conuro di Petz a mandibola nera | 5 - 5,5 |
| Aratinga | chloroptera | | Psittacara chloroptera | Conuro di Hispaniola | 6 |
| Aratinga | erythrogenys | | Psittacara erythrogenys | Conuro a faccia rossa | 7 |
| Aratinga | euops | | Psittacara euops | Conuro di Cuba | 6 |
| Aratinga | finschi | | Psittacara finschi | Conuro di Finsch | 6 |
| Aratinga | guarouba | | Guarouba guarouba | Conuro dorato | 8,5 |
| Aratinga | holochlora | holochlora | Psittacara h. holochlora | Conuro verde | 7 |
| Aratinga | holochlora | <i>brewsteri</i> | Psittacara h. brewsteri | Conuro verde di Brewster | 7 |
| Aratinga | Jandaya | | | Conuro a testa gialla | 6 |
| Aratinga | leucophthalma | leucophthalma | Psittacara l. leucophthalma | Conuro a occhio bianco | 7 |
| Aratinga | leucophthalma | <i>callogenyis</i> | Psittacara l. callogenyis | Conuro a occhio bianco occidentale | 7 |
| Aratinga | leucophthalma | <i>nicefori</i> | Psittacara l. nicefori | Conuro a occhio bianco di Niceforo | 7 |
| Aratinga | mitrata | mitrata | Psittacara m. mitrata | Conuro mitrato | 7 |
| Aratinga | mitrata | <i>chlorogenys</i> | Psittacara m. chlorogenys | Conuro di Hispaniola | 7 |
| Aratinga | mitrata | <i>tucumanus</i> | Psittacara m. tucumanus | Conuro mitrato di Tucuman | 7 |
| Aratinga | nana | nana | Eupsittula n. nana | Conuro nano | 6 |
| Aratinga | nana | <i>astec</i> | Eupsittula n. astec | Conuro azteco | 6 |
| Aratinga | nana | <i>vicinalis</i> | Eupsittula n. vicinalis | Conuro nano settentrionale | 6 |
| Aratinga | pertinax | pertinax | Eupsittula p. pertinax | Conuro a gola bruna | 7 |
| Aratinga | pertinax | <i>aeruginosa</i> | Eupsittula p. aeruginosa | Conuro a gola bruna di S.Marta | 7 |
| Aratinga | pertinax | <i>arubensis</i> | Eupsittula p. arubensis | Conuro a gola bruna di Aruba | 7 |
| Aratinga | pertinax | <i>chrysogenys</i> | Eupsittula p. chrysogenys | Conuro a gola bruna del Rio Negro | 7 |
| Aratinga | pertinax | <i>chrysophrys</i> | Eupsittula p. chrysophrys | Conuro a gola bruna della Guyana | 7 |
| Aratinga | pertinax | <i>griseipecta</i> | Eupsittula p. griseipecta | Conuro a gola grigia del Rio Sinu | 7 |
| Aratinga | pertinax | <i>lehmanni</i> | Eupsittula p. lehmanni | Conuro a gola bruna di Lehmann | 7 |
| Aratinga | pertinax | <i>margaritensis</i> | Eupsittula p. margaritensis | Conuro a gola oliva di Margarita | 7 |
| Aratinga | pertinax | <i>ocularis</i> | Eupsittula p. ocularis | Conuro a gola bruna di Verragua | 7 |
| Aratinga | pertinax | <i>paraensis</i> | Eupsittula p. paraensis | Conuro a gola bruna del Rio Tapajoz | 7 |
| Aratinga | pertinax | <i>surinama</i> | Eupsittula p. surinama | Conuro a gola verde del Suriname | 7 |
| Aratinga | pertinax | <i>tortugensis</i> | Eupsittula p. tortugensis | Conuro a gola bruna della Tortuga | 7 |
| Aratinga | pertinax | <i>venezuelae</i> | Eupsittula p. venezuelae | Conuro a gola oliva del Venezuela | 7 |
| Aratinga | pertinax | <i>xanthogenia</i> | Eupsittula p. xanthogenia | Conuro a gola bruna di Bonaire | 7 |
| Aratinga | maculata | | | Conuro petto zolfo | 7 |
| Aratinga | rubitorquis | | | Conuro verde a gola rossa | 7 |
| Aratinga | solstitialis | | | Conuro del sole | 7 |
| Aratinga | strenuus | | | Conuro verde maggiore | 7 |
| Aratinga | wagleri | wagleri | Psittacara wagleri | Conuro a fronte rossa | 8 |
| Aratinga | wagleri | <i>transilis</i> | | Conuro a fronte rossa del Venezuela | 8 |
| Aratinga | wagleri | <i>frontatus</i> | | Conuro a fronte rossa occidentale | 8 |
| Aratinga | weddellii | | | Conuro di Weddell | 6 |
| barnardius | z. barnardi | | | Parrocchetto di Barnard | 6 |
| barnardius | z. macgillivrayi | | | Parrocchetto di Cloncurry | 6 |
| barnardius | z. semitorquatus | | | Parrocchetto ventotto | 6 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| barnardius | z. zonarius | | | Parrocchetto di Port Lincoln | 6 |
| Bolbopsittacus | lunulatus | lunulatus | | Papp.tto a coda tronca | 4,2 |
| Bolbopsittacus | lunulatus | <i>callainipictus</i> | | Papp.tto a coda tronca di Samar | 4,2 |
| Bolbopsittacus | lunulatus | <i>intermedius</i> | | Papp.tto a coda tronca di Leyte | 4,2 |
| Bolbopsittacus | lunulatus | <i>mindanensis</i> | | Papp.tto a coda tronca di Mindanao | 4,2 |
| Bolborhynchus | ferrugineifrons | | | Parrocchetto fronte ruggine | 4,5 |
| Bolborhynchus | lineola | lineola | | Parrocchetto barrato | 4,2-4,5 |
| Bolborhynchus | lineola | <i>tigrinus</i> | | Parrocchetto barrato meridionale | 4,2 - 4,5 |
| Bolborhynchus | orbyngesius | | | Parrocchetto delle Ande | 4,2-4,5 |
| Brotogeris | chiriri | <i>chiriri</i> | | Parrocchetto chiriri o ali canarino | 5 |
| Brotogeris | chiriri | <i>behni</i> | | Parrocchetto chiriri | 5 |
| Brotogeris | chrysoptera | chrysoptera | | Parrocchetto ali d'oro | 5 |
| Brotogeris | chrysoptera | <i>chrysosema</i> | | Parrocchetto ali d'oro rio Madeira | 5 |
| Brotogeris | chrysoptera | <i>solimoensis</i> | | Parrocchetto ali d'oro rio Solimoes | 5 |
| Brotogeris | chrysoptera | <i>tenuifrons</i> | | Parrocchetto ali d'oro rio Negro | 5 |
| Brotogeris | chrysoptera | <i>tuipara</i> | | Parrocchetto ali d'oro rio Tapajos | 5 |
| Brotogeris | cyanoptera | cyanoptera | | Parrocchetto ali cobalto | 6 |
| Brotogeris | cyanoptera | <i>beniensis</i> | | Parrocchetto ali cobalto del Beni | 6 |
| Brotogeris | cyanoptera | <i>gustavi</i> | | Parr.tto ali cobalto rio Huallaga | 6 |
| Brotogeris | jugularis | jugularis | | Parrocchetto Tovi | 5 |
| Brotogeris | jugularis | <i>exsul</i> | | Parrocchetto Tovi orientale | 5 |
| Brotogeris | pyrrhoptera | | | Parrocchetto guance grigie | 6 |
| Brotogeris | sanctithomae | sanctithomae | | Parrocchetto Tui | 6 |
| Brotogeris | sanctithomae | <i>takatsukasae</i> | | Parrocchetto Tui orientale | 6 |
| Brotogeris | tirica | | | Parrocchetto Tirica | 6 |
| Brotogeris | versicolorus | | | Parrocchetto ali bianche | 5 |
| Cacatua | alba | | | Cacatua bianco | 12,5 |
| Cacatua | ducorspii | | | Cacatua di Ducorps | 11 |
| Cacatua | galerita | galerita | | Grande Cacatua a ciuffo giallo | 14 |
| Cacatua | galerita | <i>eleonora</i> | | Grande Cacatua a ciuf.giallo di Aru | 14 |
| Cacatua | galerita | <i>fitzroyi</i> | | Grande Cacatua a ciuf.giallo sett. | 14 |
| Cacatua | galerita | <i>triton</i> | | Grande Cacatua ciuf.giallo di Papua | 14 |
| Cacatua | goffiniana | goffiniana | | Cacatua di Goffin | 11 |
| Cacatua | goffiniana | <i>tanimberensis</i> | | Cacatua di Tanibar | 11 |
| Cacatua | haematuropygia | | | Cacatua ventre rosso | 11 |
| Cacatua | leadbeateri | leadbeateri | Lophochroa l. leadbeateri | Cacatua carnicino | 11 |
| Cacatua | leadbeateri | <i>mollis</i> | Lophochroa l. mollis | Cacatua carnicino occid. | 11 |
| Cacatua | moluccensis | | | Cacatua delle Molucche | 14 |
| Cacatua | ophthalmica | | | Cacatua ad occhio blu | 14 |
| Cacatua | pastinator | pastinator | | Corella becco lungo occid. | 12,5 |
| Cacatua | pastinator | <i>derby</i> | | Corella becco lungo di Lord Derby | 12,5 |
| Cacatua | sanguinea | sanguinea | | Piccola Corella | 11 |

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|--|--|-----|
| Cacatua | sanguinea | <i>gymnopsis</i> | | Piccola Corella dagli occhiali | 11 |
| Cacatua | sanguinea | <i>normantoni</i> | | Piccola Corella settent. | 11 |
| Cacatua | sanguinea | <i>transfreta</i> | | Piccola Corella transfreta | 11 |
| Cacatua | sanguinea | <i>westralensis</i> | | Piccola Corella meridionale | 11 |
| Cacatua | sulphurea | sulphurea | | Cacatua ciuffo giallo minore | 11 |
| Cacatua | sulphurea | <i>abbotti</i> | | Cacatua ciuffo giallo medio | 11 |
| Cacatua | sulphurea | <i>citrinocrestata</i> | | Cacatua ciuffo arancio | 11 |
| Cacatua | sulphurea | <i>parvula</i> | | Cacatua ciuffo giallo di Timor | 11 |
| Cacatua | tenuirostris | tenuirostris | | Corella becco lungo | 11 |
| Cacatua | tenuirostris | <i>mcallani</i> | | Corella becco lungo di M.Callan | 11 |
| Callocephalon | fimbriatum | | | Cacatua dal cimiere | 11 |
| Calyptorhynchus | banksii | <i>banksii</i> | | Cacatua nero a coda rossa | 14 |
| Calyptorhynchus | banksii | <i>graptogyne</i> | | Cacatua nero a coda rossa del Sud-Est | 14 |
| Calyptorhynchus | banksii | <i>macrorhyncus</i> | | Cacatua nero a coda rossa sett. | 14 |
| Calyptorhynchus | banksii | <i>naso</i> | | Cacatua nero a coda rossa minore | 14 |
| Calyptorhynchus | banksii | <i>samueli</i> | | Cacatua nero a coda rossa merid. | 14 |
| Calyptorhynchus | baudinii | | | Cacatua nero a becco lungo | 14 |
| Calyptorhynchus | funereus | | | Cacatua nero coda gialla | 14 |
| Calyptorhynchus | lathami | lathami | | Cacatua nero a testa bruna | 14 |
| Calyptorhynchus | lathami | <i>erebus</i> | | Cacatua nero lucido | 14 |
| Calyptorhynchus | lathami | <i>halmaturinus</i> | | Cacatua nero lucido dell'Isola Canguro | 14 |
| Calyptorhynchus | latirostris | | | Cacatua nero coda bianca minore | 14 |
| Chalcopsitta | atra | atra | | Lori nero | 7 |
| Chalcopsitta | atra | <i>bernsteini</i> | | Lori nero maggiore | 7 |
| Chalcopsitta | atra | <i>insignis</i> | | Lori nero orientale | 7 |
| Chalcopsitta | cardinalis | | | Lori cardinale | 7 |
| Chalcopsitta | duivenbodei | duivenbodei | | Lori di Duivenbod | 7 |
| Chalcopsitta | duivenbodei | <i>syringanuchalis</i> | | Lori di Duivenbod a nuca viola | 7 |
| Chalcopsitta | sintillata | sintillata | | Lori scintillato | 7 |
| Chalcopsitta | sintillata | <i>chloroptera</i> | | Lori scintillato orientale | 7 |
| Chalcopsitta | sintillata | <i>rubrifrons</i> | | Lori scintillato delle Aru | 7 |
| Charmosyna | amabilis | | | Lorichetto gola rossa | 4,5 |
| Charmosyna | diadema | | | Lorichetto dal diadema | 4,5 |
| Charmosyna | josefinae | josefinae | | Lorichetto di Giuseppina | 4,5 |
| Charmosyna | josefinae | <i>cyclopus</i> | | Lorichetto di Giuseppina di Cyclops | 4,5 |
| Charmosyna | josefinae | <i>sepikiana</i> | | Lorichetto di Giuseppina di Sepik | 4,5 |
| Charmosyna | margarethae | | | Lorichetto della Duchessa | 4,5 |
| Charmosyna | meekei | | | Lorichetto di Meek | 4,5 |
| Charmosyna | multistriata | | | Lorichetto striato | 5 |
| Charmosyna | palmarum | | | Lorichetto delle palme | 4,5 |
| Charmosyna | papou | papou | | Lori di Papua | 6 |
| Charmosyna | papou | <i>goliathina</i> | | Lori di Papua del monte Golia | 6 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|------|
| Charmosyna | papou | <i>stellae</i> | | Lori di Papua orientale | 6 |
| Charmosyna | papou | <i>wahnesi</i> | | Lori di Papua della penisola Huon | 6 |
| Charmosyna | placentis | placentis | | Lorichetto a fianchi rossi | 4,5 |
| Charmosyna | placentis | <i>intensior</i> | | Lorich.a fianchi rossi di Halmahera | 4,5 |
| Charmosyna | placentis | <i>ornata</i> | | Lorichetto a fianchi rossi ornato | 4,5 |
| Charmosyna | placentis | <i>pallidior</i> | | Lorichetto a fianchi rossi pallido | 4,5 |
| Charmosyna | placentis | <i>subplacens</i> | | Lorich.a fianchi rossi orientale | 4,5 |
| Charmosyna | pulchella | pulchella | | Lorichetto delle fate | 4,5 |
| Charmosyna | pulchella | <i>rothschildi</i> | | Lorichetto delle fate dei Cyclops | 4,5 |
| Charmosyna | rubrigularis | rubrigularis | | Lorichetto a gola rossa | 4,5 |
| Charmosyna | rubrigularis | <i>krakari</i> | | Lorichetto a gola rossa di Krakar | 4,5 |
| Charmosyna | rubronotata | rubronotata | | Lorichetto a macchie rosse | 4,5 |
| Charmosyna | rubronotata | <i>kordoana</i> | | Lorichetto a macchie rosse di Biak | 4,5 |
| Charmosyna | toxopei | | | Lorichetto di Buru | 4,5 |
| Charmosyna | wilhelminae | | | Lorichetto di Guglielmina | 4,5 |
| Coracopsis | nigra | nigra | | Vasa minore | 11 |
| Coracopsis | nigra | <i>barklyi</i> | | Vasa minore di Seychelles | 11 |
| Coracopsis | nigra | <i>libs</i> | | Vasa minore occidentale | 11 |
| Coracopsis | nigra | <i>sibilans</i> | | Vasa minore delle Comore | 11 |
| Coracopsis | vasa | vasa | | Vasa maggiore | 12,5 |
| Coracopsis | vasa | <i>comorensis</i> | | Vasa maggiore delle Comore | 12,5 |
| Coracopsis | vasa | <i>drouhardi</i> | | Vasa maggiore occidentale | 12,5 |
| Cyanoliseus | patagonus | patagonus | | Conuro di Patagonia | 8 |
| Cyanoliseus | patagonus | <i>andinus</i> | | Conuro di Patagonia andino | 8 |
| Cyanoliseus | patagonus | <i>bloxami</i> | | Grande Conuro di Patagonia | 8 |
| Cyanoliseus | patagonus | <i>conlara</i> | | Grande Conuro di Patagonia serrano | 8 |
| Cyanopsitta | spixii | | | Ara di Spix | 11 |
| Cyanoramphus | auriceps | | | Kakariki fronte gialla | 4,2 |
| Cyanoramphus | cookii | | | Kakariki fronte rossa di Norfolk | 4,5 |
| Cyanoramphus | forbesi | | | Kakariki fronte gialla maggiore | 4,5 |
| Cyanoramphus | hochstetteri | | | Kakariki fr.rossa delle Antipodi | 4,2 |
| Cyanoramphus | malherbi | | | Kakariki fronte arancio | 4,2 |
| Cyanoramphus | novaezelandiae | novaezelandiae | | Kakariki fronte rossa | 4,2 |
| Cyanoramphus | novaezelandiae | <i>chathamensis</i> | | Kakariki fronte rossa delle Chatham | 4,2 |
| Cyanoramphus | novaezelandiae | <i>cyanurus</i> | | Kakariki fronte rossa di Kermadec | 4,2 |
| Cyanoramphus | saissetti | | | Kakariki fr.rossa di New Caledonia | 4,2 |
| Cyanoramphus | unicolor | | | Kakariki verde delle Antipodi | 4,2 |
| Deroptylus | accipitrinus | accipitrinus | | Amazzone coronato | 9,5 |
| Deroptylus | accipitrinus | <i>fuscifrons</i> | | Amazzone coronato fronte bruna | 9,5 |
| Eclectus | roratus | roratus | | Ecletto delle Molucche | 11 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|-----|
| Eclectus | roratus | <i>aruensis</i> | | Ecletto delle Aru | 11 |
| Eclectus | roratus | <i>biaki</i> | | Ecletto di Biak | 11 |
| Eclectus | roratus | <i>cornellia</i> | | Ecletto di Sumba | 11 |
| Eclectus | roratus | <i>macgillivrayi</i> | | Ecletto australiano | 11 |
| Eclectus | roratus | <i>polychloros</i> | | Ecletto di Nuova Guinea | 11 |
| Eclectus | roratus | <i>riedeli</i> | | Ecletto di Riedel | 11 |
| Eclectus | roratus | <i>solomonensis</i> | | Ecletto delle Salomone | 11 |
| Eclectus | roratus | <i>vosmaeri</i> | | Ecletto di Vosmaer | 11 |
| Eclectus | roratus | <i>westermanni</i> | | Ecletto di Westermann | 11 |
| Enicognathus | ferrugineus | ferrugineus | | Conuro australe | 6 |
| Enicognathus | ferrugineus | <i>minor</i> | | Conuro australe minore | 6 |
| Enicognathus | leptorhynchus | | | Conuro a becco lungo | 6 |
| Eolophus | roseicapilla | roseicapilla | | Cacatua petto rosa | 11 |
| Eolophus | roseicapilla | <i>albiceps</i> | | Cacatua petto rosa occidentale | 11 |
| Eolophus | roseicapilla | <i>kuhli</i> | | Cacatua petto rosa minore | 11 |
| Eos | bornea | bornea | | Lori rosso | 7 |
| Eos | bornea | <i>bernsteini</i> | | Lori rosso delle Kai | 7 |
| Eos | bornea | <i>cyanonotha</i> | | Lori rosso di Buru | 7 |
| Eos | bornea | <i>rothschildi</i> | | Lori rosso di Ceram | 7 |
| Eos | cyanogenia | | | Lori ali nere | 7 |
| Eos | histrio | histrio | | Lori rosso e blu | 7 |
| Eos | histrio | <i>challengeri</i> | | Lori rosso e blu delle Nenusu | 7 |
| Eos | histrio | <i>talautensis</i> | | Lori rosso e blu delle Talaud | 7 |
| Eos | reticulata | | | Lori blustriato | 7 |
| Eos | semilarvata | | | Lori orecchie blu | 7 |
| Eos | squamata | squamata | | Lori collare viola | 6 |
| Eos | squamata | <i>obiensis</i> | | Lori collare viola di Obi | 6 |
| Eos | squamata | <i>riciniata</i> | | Lori collare viola delle Weda | 6 |
| Eunymphichus | cornutus | <i>cornutus</i> | | Parrocchetto cornuto | 5 |
| Eunymphichus | cornutus | <i>uvaeensis</i> | | Parrocchetto cornuto a faccia verde | 5 |
| Forpus | coelestis | | | Pappagalletto di Lesson | 3,8 |
| Forpus | conspicillatus | conspicillatus | | Pappagalletto dagli occhiali | 3,8 |
| Forpus | conspicillatus | <i>caucae</i> | | Pappagalletto dagli occhiali merid. | 3,8 |
| Forpus | conspicillatus | <i>metae</i> | | Pappagalletto dagli occhiali orient. | 3,8 |
| Forpus | cyanopygius | cyanopygius | | Pappagalletto groppone turchese | 3,8 |
| Forpus | cyanopygius | <i>insularis</i> | | Papp.tto groppone turchese Tre Marie | 3,8 |
| Forpus | cyanopygius | <i>pallidus</i> | | Papp.tto groppone turchese di Sonora | 3,8 |
| Forpus | passerinus | passerinus | | Papp.tto groppone verde | 3,8 |
| Forpus | passerinus | <i>cyanochlorus</i> | | Papp.tto gropp.verde del Rio Branco | 3,8 |
| Forpus | passerinus | <i>cyanophanes</i> | | Papp.tto groppone verde di S.Marta | 3,8 |
| Forpus | passerinus | <i>deliciosus</i> | | Papp.tto gropp.verde del Rio Madeira | 3,8 |
| Forpus | passerinus | <i>viridissimus</i> | | Papp.tto gropp.verde del Venezuela | 3,8 |
| Forpus | sclateri | sclateri | | Pappagalletto di Sclater | 3,8 |
| Forpus | sclateri | <i>eidos</i> | | Pappagalletto di Sclater settent. | 3,8 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-----|
| Forpus | xanthops | | | Pappagalletto faccia gialla | 4,2 |
| Forpus | xanthopterygius | <i>xanthopterygius</i> | | Pappagalletto ali blu | 3,8 |
| Forpus | xanthopterygius | <i>crassirostris</i> | | Pappagalletto ali blu becco grosso | 3,8 |
| Forpus | xanthopterygius | <i>flavescens</i> | | Pappagalletto ali blu di Santa Cruz | 3,8 |
| Forpus | xanthopterygius | <i>flavissimus</i> | | Pappagalletto ali blu di Maranhao | 3,8 |
| Forpus | xanthopterygius | <i>olallae</i> | | Pappagalletto ali blu di Codajas | 3,8 |
| Forpus | xanthopterygius | <i>spengeli</i> | | Pappagalletto ali blu di S.Marta | 3,8 |
| Geoffroyus | geoffroyi | geoffroyi | | Pappagallo guance rosse | 6 |
| Geoffroyus | geoffroyi | <i>aruensis</i> | | Pappagallo guance rosse meridionale | 6 |
| Geoffroyus | geoffroyi | <i>cyanicarpus</i> | | Pappagallo guance rosse di Rossel | 6 |
| Geoffroyus | geoffroyi | <i>cyanicollis</i> | | Pappagallo guance rosse di Halmahera | 6 |
| Geoffroyus | geoffroyi | <i>explorator</i> | | Pappagallo guance rosse di Goram | 6 |
| Geoffroyus | geoffroyi | <i>floresianus</i> | | Pappagallo guance rosse occidentale | 6 |
| Geoffroyus | geoffroyi | <i>jobiensis</i> | | Pappagallo guance rosse di Jobi | 6 |
| Geoffroyus | geoffroyi | <i>keyensis</i> | | Pappagallo guance rosse delle Kai | 6 |
| Geoffroyus | geoffroyi | <i>minor</i> | | Pappagallo guance rosse minore | 6 |
| Geoffroyus | geoffroyi | <i>mysoriensis</i> | | Pappagallo guance rosse di Biak | 6 |
| Geoffroyus | geoffroyi | <i>obiensis</i> | | Pappagallo guance rosse delle Obi | 6 |
| Geoffroyus | geoffroyi | <i>orientalis</i> | | Pappagallo guance rosse orientale | 6 |
| Geoffroyus | geoffroyi | <i>pucherani</i> | | Pappagallo guance rosse di Pucheran | 6 |
| Geoffroyus | geoffroyi | <i>rhodops</i> | | Pappagallo guance rosse maggiore | 6 |
| Geoffroyus | geoffroyi | <i>sudestiensis</i> | | Pappagallo guance rosse di Misima | 6 |
| Geoffroyus | geoffroyi | <i>timorlaonensis</i> | | Pappagallo guance rosse delle Tanimbar | 6 |
| Geoffroyus | heteroclitus | heteroclitus | | Pappagallo testa gialla | 6 |
| Geoffroyus | heteroclitus | <i>hyacinthinus</i> | | Pappagallo testa gialla di Rennel | 6 |
| Geoffroyus | simplex | simplex | | Pappagallo dal collare blu | 6 |
| Geoffroyus | simplex | <i>buergersi</i> | | Pappagallo dal collare lilla | 6 |
| Geopsittacus | flaviventris | | Pezoporus flaviventris | Parrocchetto terragnolo ventre giallo | 5 |
| geopsittacus | occidentalis | | Pezoporus occidentalis | Pappagallo notturno | 5 |
| Graydidascalus | brachyurus | | | Pappagallo codacorta | 8 |
| Gypsopsitta | vulturina | | Pyrrhula vulturina | Pappagallo Volturino | 7 |
| Glossopsitta | concinna | | | Lorichetto muschiato | 4,5 |
| Glossopsitta | porphyrocephala | | | Lorichetto a corona porpora | 4,5 |
| Glossopsitta | pusilla | | | Lorichetto muschiato nano | 4,5 |
| Hapalopsittaca | amazonina | amazonina | | Pappagallo faccia rugginosa | 6 |
| Hapalopsittaca | amazonina | <i>theresae</i> | | Pappagallo faccia rugginosa setten. | 6 |
| Hapalopsittaca | amazonina | <i>velezi</i> | | Pappagallo faccia rugginosa di Velez | 6 |
| Hapalopsittaca | fuertesi | | | Pappallo faccia rugginosa di Fuertes | 6 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------------------|-----|
| Hapalopsittaca | melanotis | melanotis | | Pappagallo ali nere | 6 |
| Hapalopsittaca | melanotis | <i>peruviana</i> | | Pappagallo ali nere merid. | 6 |
| Hapalopsittaca | pyrrhops | | | Pappagallo faccia rugginosa merid. | 6 |
| Lathamus | discolor | | | Parrocchetto veloce | 4,5 |
| Leptosittaca | branickii | | | Conuro degli altopiani | 8 |
| Loriculus | amabilis | <i>amabilis</i> | | Loricolo di Halmahera | 4,2 |
| Loriculus | amabilis | <i>catamene</i> | | Loricolo di Sangir | 4,2 |
| Loriculus | aurantiifrons | aurantiifrons | | Loricolo fronte dorata | 4,2 |
| Loriculus | aurantiifrons | <i>batavorum</i> | | Loricolo fronte dorata sett. | 4,2 |
| Loriculus | aurantiifrons | <i>meeki</i> | | Loricolo fronte dorata merid. | 4,2 |
| Loriculus | beryllinus | | | Loricolo di Ceylon | 4,2 |
| Loriculus | bonapartei | | | Loricolo filippino delle Sule | 4,2 |
| Loriculus | camiguinensis | | | Loricolo di Camiguin | 4,2 |
| Loriculus | exilis | | | Loricolo nano | 4,2 |
| Loriculus | flosculus | | | Loricolo di Flores | 4,2 |
| Loriculus | galgulus | galgulus | | Loricolo corona blu | 4,2 |
| Loriculus | galgulus | <i>dolichopterus</i> | | | 4,2 |
| Loriculus | philippensis | philippensis | | Loricolo filippino | 4,2 |
| Loriculus | philippensis | <i>apicalis</i> | | Loricolo filippino di Mindanao | 4,2 |
| Loriculus | philippensis | <i>buornsi</i> | | Loricolo filippino di Bourns | 4,2 |
| Loriculus | philippensis | <i>chrysonotus</i> | | Loricolo filippino schiena dorata | 4,2 |
| Loriculus | philippensis | <i>dohertyi</i> | | Loricolo filippino di Doherty | 4,2 |
| Loriculus | philippensis | <i>mindorensis</i> | | Loricolo filippino di Mindoro | 4,2 |
| Loriculus | philippensis | <i>panayensis</i> | | Loricolo filippino di Panay | 4,2 |
| Loriculus | philippensis | <i>regulus</i> | | Loricolo filippino delle Negros | 4,2 |
| Loriculus | philippensis | <i>siquijorensis</i> | | Loricolo filippino di Siquijor | 4,2 |
| Loriculus | philippensis | <i>worcesteri</i> | | Loricolo filippino di Worcester | 4,2 |
| Loriculus | pusillus | | | Loricolo di Java | 4,2 |
| Loriculus | sclateri | | | Loricolo di Sclater | 4,2 |
| Loriculus | stigmatus | stigmatus | | Loricolo pileo rosso didi Celebes | 4,2 |
| Loriculus | stigmatus | <i>croconotus</i> | | Loricolo pileo rosso di Muna | 4,2 |
| Loriculus | stigmatus | <i>quadricolor</i> | | Loricolo pileo rosso di Togian | 4,2 |
| Loriculus | tener | | | Loricolo fronte verde delle Bismark | 4,2 |
| Loriculus | vernalis | | | Loricolo vernale | 4,2 |
| Lorius | albidinuchus | | | Domicella nuca bianca | 7 |
| Lorius | chlorocercus | | | Domicella coda verde | 7 |
| Lorius | domicellus | | | Domicella nuca viola | 7 |
| Lorius | garrulus | garrulus | | Domicella garrula | 6 |
| Lorius | garrulus | <i>flavopalliatu</i> | | Domicella garrula dorso giallo | 6 |
| Lorius | garrulus | <i>morotaianus</i> | | Domicella garrula di Morotai | 6 |
| Lorius | hypoinochrous | hypoinochrous | | Domicella ventre viola | 7 |
| Lorius | hypoinochrous | <i>devittatus</i> | | Domicella ventre viola occident. | 7 |
| Lorius | hypoinochrous | <i>rosselianus</i> | | Domicella ventre viola di Rossel | 7 |
| Lorius | lory | lory | | Domicella cappuccio nero | 7 |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Lorius | lory | <i>cyanuchen</i> | | Domicella cappuccio nero a nuca blu | 7 |
| Lorius | lory | <i>erythrothorax</i> | | Domicella cappuccio nero merid. | 7 |
| Lorius | lory | <i>jobiensis</i> | | Domicella cappuccio nero di Jobi | 7 |
| Lorius | lory | <i>salvadorii</i> | | Domicella cappuccio nero di Salvadori | 7 |
| Lorius | lory | <i>somu</i> | | Domicella cappuccio nero di Somu | 7 |
| Lorius | lory | <i>viridicrissalis</i> | | Domic.capp.nero della Baia Humboldt | 7 |
| Melopsittacus | undulatus | | | Ondulato di forma e posizione | 4,2 - 4,5 |
| Melopsittacus | undulatus | | | Ondulato di Colore | 3,4 - 3,8 |
| Micropsitta | bruijnii | <i>bruijnii</i> | | Pappagallo nano petto rosso | 3,8 |
| Micropsitta | bruijnii | <i>necopinata</i> | | Papp.nano petto rosso delle Bismark | 3,8 |
| Micropsitta | bruijnii | <i>pileata</i> | | Papp.nano petto rosso delle Molucche | 3,8 |
| Micropsitta | bruijnii | <i>rosea</i> | | Papp.nano petto rosso delle Salomone | 3,8 |
| Micropsitta | finschii | <i>finschii</i> | | Pappagallo nano di Finsch | 3,8 |
| Micropsitta | finschii | <i>aolae</i> | | Papp.nano di Finsch di Guadalcanal | 3,8 |
| Micropsitta | finschii | <i>nanina</i> | | Papp.nano di Finsch di Bougainville | 3,8 |
| Micropsitta | finschii | <i>tristami</i> | | Papp.nano di Finsch di Rubiana | 3,8 |
| Micropsitta | finschii | <i>viridifrons</i> | | Papp.nano di Finsch delle Bismark | 3,8 |
| Micropsitta | geelvinkiana | <i>geelvinkiana</i> | | Pappagallo nano testa bruna | 3,8 |
| Micropsitta | geelvinkiana | <i>misoriensis</i> | | Pappagallo nano testa bruna di Biak | 3,8 |
| Micropsitta | keiensis | <i>keiensis</i> | | Papp.nano cappuccio giallo di Aru | 3,8 |
| Micropsitta | keiensis | <i>chloroxantha</i> | | Papp.nano cappuccio giallo settent. | 3,8 |
| Micropsitta | keiensis | <i>viridipectus</i> | | Papp.nano cappuccio giallo merid. | 3,8 |
| Micropsitta | meekei | <i>meekei</i> | | Papp.nano petto giallo | 3,8 |
| Micropsitta | meekei | <i>proxima</i> | | Papp.nano petto giallo di San Matteo | 3,8 |
| Micropsitta | pusio | <i>pusio</i> | | Pappagallo nano faccia bruna | 3,8 |
| Micropsitta | pusio | <i>beccarii</i> | | Papp.nano faccia bruna occident. | 3,8 |
| Micropsitta | pusio | <i>harterti</i> | | Papp.nano faccia bruna di Fergusson | 3,8 |
| Micropsitta | pusio | <i>stresemanni</i> | | Papp.nano facc.brna delle Louisiade | 3,8 |
| Myiopsitta | monachus | <i>monachus</i> | | Monaco | 6 |
| Myiopsitta | monachus | <i>calita</i> | | Monaco minore merid. | 6 |
| Myiopsitta | monachus | <i>cotorra</i> | | Monaco minore | 6 |
| Myiopsitta | monachus | <i>luchsi</i> | | Monaco della Bolivia | 6 |
| Nandayus | nenday | | Aratinga nenday | Conuro a testa nera o nandaya | 7 |
| Nannopsittaca | dachilleae | | | Pappagallinodell'Amazzonia | 3,8 - 4,2 |
| Nannopsittaca | panychlora | | | Pappagalletto del Tepui | 3,8 - 4,2 |
| Neophema | chrysogaster | | | Parrocchetto a ventre arancione | 3,8 - 4,2 |

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|-----------|
| Neophema | chrysostoma | | | Parrocchetto ali blu | 3,8 - 4,2 |
| Neophema | elegans | elegans | | Parrocchetto elegante | 3,8 - 4,2 |
| Neophema | elegans | <i>carteri</i> | | | 3,8 - 4,2 |
| Neophema | petrophila | petrophila | | Parrocchetto delle rocce | 3,8 - 4,2 |
| Neophema | petrophila | <i>zietzi</i> | | | 3,8 - 4,2 |
| Neophema | pulchella | | | Parrocchetto turchese | 3,8 - 4,2 |
| Neophema | splendida | | | Parrocchetto splendido | 3,8 - 4,2 |
| Neopsephotus | bourkii | | | Parrocchetto di Bourke | 3,8 - 4,2 |
| Neopsittacus | musschenbroekii | musschenbroekii | | Lorichetto di Musschenbroek minore | 5 |
| Neopsittacus | musschenbroekii | <i>major</i> | | Lorichetto di Musschenbroek maggiore | 5 |
| Neopsittacus | pullicauda | pullicauda | | Lorichetto alpino | 4,5 |
| Neopsittacus | pullicauda | <i>alpinus</i> | | Lorichetto alpino occident. | 4,5 |
| Neopsittacus | pullicauda | <i>socialis</i> | | Lorichetto alpino dei Monti Herzog | 4,5 |
| Nestor | meridionalis | meridionalis | | Kaka | 14 |
| Nestor | meridionalis | <i>septentrionalis</i> | | Kaka settentrionale | 14 |
| Nestor | notabilis | | | Kea | 14 |
| Nestor | productus | | | Kaka di Norfolk | 14 |
| Northiella | haematogaster | haematogaster | | Parrocchetto a faccia blu | 4,5 |
| Northiella | haematogaster | <i>haematorrhoa</i> | | Parrocchetto a faccia blu dell'Est | 4,5 |
| Northiella | haematogaster | <i>pallescens</i> | | | 4,5 |
| Northiella | haematogaster | <i>narethae</i> | | Parrocchetto a faccia blu del Sud | 4,5 |
| Nymphicus | hollandicus | | | Calopsitta | 5 - 5,5 |
| Ognorhyncus | icterotis | | | Conuro orecchie gialle | 9,5 |
| Opopsitta | diopthalma | diopthalma | Cyclopsitta d. diopthalma | Pappagallo dei fichi occhi doppi | 4,2 |
| Opopsitta | diopthalma | <i>aruensis</i> | Cyclopsitta d. aruensis | Pappagallo dei fichi delle Aru | 4,2 |
| Opopsitta | diopthalma | <i>coccineifrons</i> | Cyclopsitta d. coccineifrons | Pappagallo dei fichi della N.Guinea | 4,2 |
| Opopsitta | diopthalma | <i>coxeni</i> | Cyclopsitta d. coxeni | Pappagallo dei fichi di Coxen | 4,2 |
| Opopsitta | diopthalma | <i>inseparabilis</i> | Cyclopsitta inseparabilis | Pappagallo dei fichi delle Louisiade | 4,2 |
| Opopsitta | diopthalma | <i>macleayana</i> | Cyclopsitta d. macleayana | Pappagallo dei fichi fronte rossa | 4,2 |
| Opopsitta | diopthalma | <i>marshalli</i> | Cyclopsitta d. marshalli | Pappagallo dei fichi di Marshall | 4,2 |
| Opopsitta | diopthalma | <i>virago</i> | Cyclopsitta d. virago | Pappagallo dei fichi di Fergusson | 4,2 |
| Opopsitta | guliemiterti | guliemiterti | Cyclopsitta g. guliemiterti | Papp. dei fichi di Guglielmo III | 4,2 |
| Opopsitta | guliemiterti | <i>amabilis</i> | Cyclopsitta g. amabilis | Pappagallo dei fichi petto giallo | 4,2 |
| Opopsitta | melanogenia | melanogenia | Cyclopsitta m. melanogenia | Papp. dei fichi di Guglielmo delle Aru | 4,5 |
| Opopsitta | melanogenia | <i>fuscifrons</i> | Cyclopsitta m. fuscifrons | Pappagallo dei fichi fronte bruna | 4,5 |
| Opopsitta | melanogenia | <i>suavissima</i> | Cyclopsitta m. suavissima | Pappagallo dei fichi orientale | 4,5 |
| Opopsitta | nigrifrons | nigrifrons | Cyclopsitta n. nigrifrons | Pappagallo dei fichi pileo nero | 4,5 |
| Opopsitta | nigrifrons | <i>amabilis</i> | Cyclopsitta n. amabilis | Pappagallo dei fichi petto giallo | 4,5 |
| Opopsitta | nigrifrons | <i>ramuensis</i> | Cyclopsitta n. ramuensis | Pappagallo dei fichi del Fiume Ramu | 4,5 |
| Oreopsittacus | arfaki | arfaki | | Lorichetto guance viola | 4,5 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---|---------|
| Oreopsittacus | arfaki | <i>grandis</i> | | Lorichetto guance viola orientale | 4,5 |
| Oreopsittacus | arfaki | <i>major</i> | | Lorichetto guance viola maggiore | 4,5 |
| Pezoporus | wallicus | wallicus | | Parrocchetto terragnolo | 6 |
| Pezoporus | wallicus | <i>leachi</i> | | Parrocchetto terragnolo di Tasmania | 6 |
| Phighys | solitarius | | | Lori solitario | 6 |
| Pionites | leucogaster | leucogaster | | Caicco ventre bianco | 8 |
| Pionites | leucogaster | <i>xanthomeria</i> | | Caicco ventre bianco cosce gialle | 8 |
| Pionites | leucogaster | <i>xanthurus</i> | | Caicco ventre bianco coda gialla | 8 |
| Pionites | melanocephala | melanocephala | | Caicco testa nera | 8 |
| Pionites | melanocephala | <i>pallida</i> | | Caicco testa nera pallido | 8 |
| Pionopsitta | aurantiocephala | | Pyrrhula aurantiocephala | Pappagallo calvo | 9 |
| Pionopsitta | barrabandi | barrabandi | Pyrrhula b. barrabandi | Pappagallo Barraband guance gialle | 6 |
| Pionopsitta | barrabandi | <i>aurantiigena</i> | Pyrrhula b.aurantiigena | Pappagallo Barraband guance arancioni | 6 |
| Pionopsitta | caica | | Pyrrhula caica | Pappagallo dei Caica | 6 |
| Pionopsitta | haematotis | haematotis | Pyrrhula h. haematotis | Pappagallo orecchie rosse | 5 |
| Pionopsitta | haematotis | <i>coccin collaris</i> | Pyrrhula h. coccin collaris | Pappagallo collare rosso | 5 |
| Pionopsitta | pileata | | Pyrrhula pileata | Pappagallo cappuccio rosso | 5 |
| Pionopsitta | pulchra | | Pyrrhulapulchra | Pappagallo faccia rossa | 6 |
| Pionopsitta | pyrrhula | | Pyrrhula pyrrhula | Pappagallo di Bonaparte | 6 |
| Pionus | chalcopterus | chalcopterus | | Pappagallo ali bronzate | 8 |
| Pionus | chalcopterus | <i>cyanescens</i> | | Pappagallo ali bronzate minore | 8 |
| Pionus | fuscus | | | Pappagallo scuro | 7 |
| Pionus | maximiliani | maximiliani | | Pappagallo di Massimiliano | 8 |
| Pionus | maximiliani | <i>lacerus</i> | | Pappagallo di Massimiliano maggiore | 8 |
| Pionus | maximiliani | <i>melanoblepharus</i> | | Pappagallo di Massimiliano scuro | 8 |
| Pionus | maximiliani | <i>siy</i> | | Pappagallo di Massimiliano gola viola | 8 |
| Pionus | menstruus | menstruus | | Pappagallo testa blu | 8 |
| Pionus | menstruus | <i>reichenowi</i> | | Pappagallo testa blu orient. | 8 |
| Pionus | menstruus | <i>rubrigularis</i> | | Pappagallo testa blu occident. | 8 |
| Pionus | senilis | | | Pappagallo pileo bianco | 8 |
| Pionus | seniloides | | | Pappagallo testa grigia | 8 |
| Pionus | sordidus | sordidus | | Pappagallo becco rosso | 8 |
| Pionus | sordidus | <i>antelius</i> | | Pappagallo becco rosso minore | 8 |
| Pionus | sordidus | <i>ponsi</i> | | Papp. becco rosso della Sierra Perija | 8 |
| Pionus | sordidus | <i>saturatus</i> | | Papp. becco rosso della Sierra Nevada | 8 |
| Pionus | tumultuosus | | | Pappagallo testa di prugna | 7 |
| Platycercus | adelaidae | | | Rosella di Adelaide | 6 |
| Platycercus | adscitus | adscitus | | Rosella guance blu | 5 - 5,5 |
| Platycercus | adscitus | <i>paliceps</i> | | Rosella guance blu pallida | 5 - 5,5 |
| Platycercus | caledonicus | | | Rosella a ventre giallo | 6 |
| Platycercus | elegans | elegans | | Rosella di Pennant | 6 |
| Platycercus | elegans | <i>melanoptera</i> | | Rosella di Pennant dell'isola dei canguri | 6 |
| Platycercus | elegans | <i>nigrescens</i> | | Rosella di Pennant settent. | 6 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|--|--|---------|
| Platycercus | eximius | <i>eximius</i> | | Rosella comune | 5 - 5,5 |
| Platycercus | eximius | <i>ceciliae</i> | | Rosella mantello d'oro | 5 - 5,5 |
| Platycercus | eximius | <i>diemenensis</i> | | Rosella comune di Tasmania | 5 - 5,5 |
| Platycercus | flaveolus | | | Rosella gialla | 6 |
| Platycercus | icterotis | <i>icterotis</i> | | Rosella di Stanley | 4,5 |
| Platycercus | icterotis | <i>xanthogenys</i> | | Rosella di Stanley guance chiare | 4,5 |
| Platycercus | venustus | | | Rosella di Brown | 5 - 5,5 |
| Poicephalus | crassus | | | Pappagallo del Niam-Niam | 7 |
| Poicephalus | cryptoxanthus | <i>cryptoxanthus</i> | | Pappagallo testa bruna | 7 |
| Poicephalus | cryptoxanthus | <i>tanganyikae</i> | | Pappagallo testa bruna del Tanganica | 7 |
| Poicephalus | flavifrons | <i>flavifrons</i> | | Pappagallo faccia gialla | 7 |
| Poicephalus | flavifrons | <i>auranticeps</i> | | Pappagallo faccia arancione | 7 |
| Poicephalus | gulielmi | <i>gulielmi</i> | | Pappagallo di Jardine | 8 |
| Poicephalus | gulielmi | <i>fantiensis</i> | | Pappagallo di Jardine occid. | 8 |
| Poicephalus | gulielmi | <i>massaicus</i> | | Pappagallo di Jardine dei Masai | 8 |
| Poicephalus | meyeri | <i>meyeri</i> | | Pappagallo bruno di Meyer | 7 |
| Poicephalus | meyeri | <i>damarensis</i> | | Papp. bruno di Meyer del sudovest | 7 |
| Poicephalus | meyeri | <i>matschiei</i> | | Papp. bruno di Meyer orient. | 7 |
| Poicephalus | meyeri | <i>reichenowi</i> | | Papp. bruno di Meyer dell'Angola | 7 |
| Poicephalus | meyeri | <i>saturatus</i> | | Papp. bruno di Meyer dell'Uganda | 7 |
| Poicephalus | meyeri | <i>transvaalensis</i> | | Papp. bruno di Meyer del Transvaal | 7 |
| Poicephalus | robustus | <i>robustus</i> | | Pappagallo spalle rosse | 9,5 |
| Poicephalus | robustus | <i>fuscicollis</i> | | Pappagallo spalle rosse minore | 9,5 |
| Poicephalus | robustus | <i>suahelicus</i> | | Pappagallo spalle rosse maggiore | 9,5 |
| Poicephalus | ruePELLII | | | Pappagallo di Ruppel | 7 |
| Poicephalus | rufiventris | <i>rufiventris</i> | | Pappagallo ventre rosso | 6 |
| Poicephalus | rufiventris | <i>pallidus</i> | | Pappagallo ventre rosso di Somalia | 6 |
| Poicephalus | senegalus | <i>senegalus</i> | | Pappagallo del Senegal | 7 |
| Poicephalus | senegalus | <i>mesotypus</i> | | Papp. del Senegal ventre arancio | 7 |
| Poicephalus | senegalus | <i>versteri</i> | | Papp. del Senegal ventre rosso | 7 |
| Polytelis | alexandrae | | | Parrocchetto Regina Alessandra | 6 |
| Polytelis | anthopeplus | | | Parrocchetto coda nera | 7 |
| Polytelis | swainsonii | | | Parrocchetto di Barraband | 6 |
| Prioniturus | discurus | <i>discurus</i> | | Papp.coda spatola nuca blu | 6 |
| Prioniturus | discurus | <i>whiteheadi</i> | | Papp.coda spatola a corona blu | 6 |
| Prioniturus | flavicans | | | Papp.coda spatola corona rossa Celebes | 8 |
| Prioniturus | luconensis | | | Pappagallo coda spatola verde | 6 |
| Prioniturus | mada | | | Pappagallo coda spatola di Buru | 7 |
| Prioniturus | mindorensis | | | Papp.coda spatola nuca blu di Mindoro | 7 |
| Prioniturus | montanus | | | Papp. coda spatola montano di Luzon | 7 |

| | | | | | |
|---------------------|------------------------|-----------------------|--|--|-----|
| Prioniturus | platurus | platurus | | Papp.coda spatola nuca blu di Palawan | 6 |
| Prioniturus | platurus | <i>sinerubris</i> | | Papp.coda spat.schiena verde di Sulu | 6 |
| Prioniturus | platurus | <i>talautensis</i> | | Papp.coda spat.schiena d'oro di Talaut | 6 |
| Prioniturus | verticalis | | | Papp. coda spatola montano di Sulu | 7 |
| Prioniturus | waterstradti | waterstradti | | Papp. coda spatola del monte Apo | 7 |
| Prioniturus | waterstradti | <i>malindangensis</i> | | Papp. coda spatola di Mindanao | 7 |
| Probosciger | aterrimus | aterrimus | | Cacatua delle palme | 14 |
| Probosciger | aterrimus | <i>goliath</i> | | Cacatua delle palme maggiore | 14 |
| Probosciger | aterrimus | <i>stenolophus</i> | | Cacatua delle palme a ciuffo sottile | 14 |
| Prosopeia | personata | | | Parrocchetto splendente mascherato | 8 |
| Prosopeia | splendens | | | Parrocchetto splendente cremisi | 8 |
| Prosopeia | tabuensis | <i>tabuensis</i> | | Parrocchetto splendente | 8 |
| Prosopeia | tabuensis | <i>koroensis</i> | | Parrocchetto splendente di Koro | 8 |
| Prosopeia | tabuensis | <i>taviunensis</i> | | Parrocchetto splendente di Taviuni | 8 |
| Psephotus | chrysopterygius | | | Parrocchetto a spalle d'oro | 4,5 |
| Psephotus | dissimilis | | | Parrocchetto cappuccio nero | 4,5 |
| Psephotus | haematonotus | haematonotus | | Parrocchetto groppone rosso | 4,5 |
| Psephotus | haematonotus | <i>caeruleus</i> | | Parrocchetto groppone rosso occid. | 4,5 |
| Psephotus | varius | | | Parrocchetto multicolore | 4,5 |
| Pseudeos | fuscata | | | Lori bruno | 7 |
| Psilopsiagon | aurifrons | aurifrons | | Parrocchetto di montagna | 4,2 |
| Psilopsiagon | aurifrons | <i>margaritae</i> | | Parrocchetto di montagna verde | 4,2 |
| Psilopsiagon | aurifrons | <i>robertsi</i> | | Parr.tto di montagna gola gialla | 4,2 |
| Psilopsiagon | aurifrons | <i>rubrirostris</i> | | Parr.tto di montagna becco rosa | 4,2 |
| Psilopsiagon | aymara | | | Parrocchetto della Sierra | 4,2 |
| Psittacella | brehmii | brehmii | | Pappagallo di Brehm | 5 |
| Psittacella | brehmii | <i>harterti</i> | | Papp. di Brehm della Penisola Huon | 5 |
| Psittacella | brehmii | <i>intermixta</i> | | Pappagallo di Brehm maggiore | 5 |
| Psittacella | brehmii | <i>pallida</i> | | Pappagallo di Brehm orientale | 5 |
| Psittacella | madaraszi | madaraszi | | Pappagallo di Madarasz | 4,5 |
| Psittacella | madaraszi | <i>hallstromi</i> | | Papp. di Madarasz dei Monti Hindenburg | 4,5 |
| Psittacella | madaraszi | <i>huonensis</i> | | Papp. di Madarasz della Penisola Huon | 4,5 |
| Psittacella | madaraszi | <i>major</i> | | Pappagallo di Madarasz maggiore | 4,5 |
| Psittacella | modesta | modesta | | Pappagallo modesto | 4,5 |
| Psittacella | modesta | <i>collaris</i> | | Pappagallo modesto dei Monti Nevosi | 4,5 |
| Psittacella | modesta | <i>subcollaris</i> | | Pappagallo modesto orientale | 4,5 |
| Psittacella | picta | picta | | Pappagallo dipinto | 4,5 |
| Psittacella | picta | <i>excelsa</i> | | Pappagallo dipinto centrale | 4,5 |

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------------|-----|
| Psittacula | picta | lorentzi | | Pappagallo dipinto occidentale | 4,5 |
| Psittacula | alexandri | alexandri | | Parrocchetto mustacchiato | 7 |
| Psittacula | alexandri | abbotti | | Parrocchetto mustacchiato di Abbot | 7 |
| Psittacula | alexandri | cala | | Parrocchetto mustacchiato di Simalur | 7 |
| Psittacula | alexandri | dammermanni | | Parr.etto mustacchiato di Dammermann | 7 |
| Psittacula | alexandri | fasciata | | Parrocchetto mustacchiato sett. | 7 |
| Psittacula | alexandri | kangeanensis | | Parr.etto mustacchiato delle Kangean | 7 |
| Psittacula | alexandri | major | | Parrocchetto mustacchiato maggiore | 7 |
| Psittacula | alexandri | perionca | | Parrocchetto mustacchiato di Nias | 7 |
| Psittacula | calthorpae | | | Parrocchetto di Layard | 6 |
| Psittacula | caniceps | | | Parrocchetto a testa grigia | 8 |
| Psittacula | columboides | | | Parrocchetto del Malabar | 6 |
| Psittacula | cycnocephala | | | Parrocchetto testa di prugna | 5 |
| Psittacula | derbiana | | | Parrocchetto della Cina | 8 |
| Psittacula | echo | | | Parrocchetto dal collare di Mauritius | 7 |
| Psittacula | eupatria | eupatria | | Grande alessandrino | 8 |
| Psittacula | eupatria | magnirostris | | Grande alessandrino becco grosso | 8 |
| Psittacula | eupatria | nipalensis | | Grande alessandrino del Nepal | 8 |
| Psittacula | eupatria | siamensis | | Grande alessandrino del Siam | 8 |
| Psittacula | himalayana | himalayana | | Parrocchetto dell'Himalaya | 7 |
| Psittacula | himalayana | finschii | | Parrocchetto dell'Himalaya orient. | 7 |
| Psittacula | intermedia | | | Parrocchetto di Rothschild | 7 |
| Psittacula | krameri | krameri | | Parrocchetto dal collare africano | 6 |
| Psittacula | krameri | borealis | | Parrocchetto dal collare del Pakistan | 6 |
| Psittacula | krameri | manillensis | | Parrocchetto dal collare indiano | 6 |
| Psittacula | krameri | parvirostris | | Parrocchetto dal collare del Sudan | 6 |
| Psittacula | longicauda | longicauda | | Parrocchetto coda lunga | 6 |
| Psittacula | longicauda | defontainei | | Parrocchetto coda lunga di Natuna | 6 |
| Psittacula | longicauda | modesta | | Parrocchetto coda lunga di Engano | 6 |
| Psittacula | longicauda | nicobarica | | Parrocchetto coda lunga delle Nicobar | 6 |
| Psittacula | longicauda | tyleri | | Parrocchetto coda lunga delle Andaman | 6 |
| Psittacula | roseata | roseata | | Parrocchetto testa rosa | 5 |
| Psittacula | roseata | juneae | | Parrocchetto testa rosa orient. | 5 |
| Psittaculirostris | desmarestii | desmarestii | | Pappagallo dei fichi di Desmarest | 5 |
| Psittaculirostris | desmarestii | blythii | | Papp. dei fichi di Desmarest di Misol | 5 |
| Psittaculirostris | desmarestii | cervicalis | | Papp. dei fichi di Desmarest orient. | 5 |
| Psittaculirostris | desmarestii | godmani | | Papp. dei fichi Desmarest nuca gialla | 5 |

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------------------------|---------|
| Psittaculirostris | desmarestii | <i>intermedius</i> | | Papp. dei fichi di Desmarest di Onin | 5 |
| Psittaculirostris | desmarestii | <i>occidentalis</i> | | Papp. dei fichi di Desmarest occid. | 5 |
| Psittaculirostris | edwardsii | | | Pappagallo dei fichi di Edward | 5 |
| Psittaculirostris | salvadorii | | | Pappagallo dei fichi di Salvadori | 5 |
| Psittacus | erithacus | erithacus | | Pappagallo cenerino | 11 |
| Psittacus | erithacus | <i>timneh</i> | | Pappagallo cenerino minore | 11 |
| Psitteleutes | goldie | | | Lorichetto di Goldie | 5 |
| Psitteleutes | iris | iris | | Lorichetto iridescente | 5 |
| Psitteleutes | iris | <i>rubripileum</i> | | Lorichetto iridescente corona rossa | 5 |
| Psitteleutes | iris | <i>wetterensis</i> | | Lorichetto iridescente di Wetar | 5 |
| Psitteleutes | versicolor | | | Lorichetto versicolore | 5 |
| Psittinus | cyanurus | cyanurus | | Pappagallo groppone blu | 5 |
| Psittinus | cyanurus | <i>abbotti</i> | | Pappagallo groppone verde di Abbott | 5 |
| Psittinus | cyanurus | <i>pontius</i> | | Pappagallo groppone blu delle Mentawi | 5 |
| Psittrichas | fulgidus | | | Pappagallo di Pesquet | 12,5 |
| Purpureicephalus | spurius | | | Parrocchetto cappuccio rosso | 6 |
| Pyrrhura | amazonum | amazonum | | Conuro di Hellmayr | 6 |
| Pyrrhura | amazonum | <i>microtera</i> | | | 5 |
| Pyrrhura | albipectus | | | Conuro gola bianca | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | calliptera | | | Conuro petto bruno | 5 |
| Pyrrhura | cruentata | | | Conuro gola azzurra | 6 |
| Pyrrhura | devillei | | | Conuro ali fiammeggianti | 6 |
| Pyrrhura | egregia | egregia | | Conuro spalle rosse | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | egregia | <i>obscura</i> | | Conuro spalle rosse oscuro | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | emma | emma | | Conuro di Emma | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | emma | <i>auricularis</i> | | Conuro di Monagas | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | frontalis | frontalis | | Conuro ventre rosso | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | frontalis | <i>chiripepe</i> | | Conuro ventre rosso merid. | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | frontalis | <i>kriegi</i> | | Conuro ventre rosso di Krieg | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | griseipectus | griseipectus | | Conuro pettogrigio | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | griseipectus | <i>anaca</i> | | | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | hypoxantha | | | Conuro a fianchi gialli | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | hoematotis | hoematotis | | Conuro orecchie rosse | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | hoematotis | <i>immarginata</i> | | Conuro orecchie rosse occidentale | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | hoffmanni | hoffmanni | | Conuro di Hoffmann | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | hoffmanni | <i>gaudens</i> | | Conuro di Hoffmann del Panama | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | lepida | lepida | | Conuro perlato | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | lepida | <i>anerythra</i> | | | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | lepida | <i>coerulescens</i> | | | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | leucotis | | | Conuro orecchie bianche | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | melanura | melanura | | Conuro coda castana | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | melanura | <i>berlepschi</i> | | Conuro coda castana di Berlepsch | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | melanura | <i>chapmani</i> | | Conuro coda castana di Chapman | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | melanura | <i>pacifica</i> | | Conuro coda castana del Pacifico | 5 - 5,5 |

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|---------|
| Pyrrhura | melanura | <i>souancei</i> | | Conuro coda castana di Souancè | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | molinae | molinae | | Conuro guance verdi | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | molinae | <i>australis</i> | | Conuro guance verdi merid. | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | molinae | <i>phoenicura</i> | | Conuro guance verdi settent. | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | molinae | <i>restricta</i> | | Conuro guance verdi di Palmarito | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | molinae | <i>sordida</i> | | Conuro guance verdi pallido | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | orcesi | | | Conuro di El Oro | 5 |
| Pyrrhura | pfrimeri | | | Conuro di Pfrimer | 5 |
| Pyrrhura | perlata | | | Conuro ventre cremisi | 6 |
| Pyrrhura | picta | picta | | Conuro dipinto | 5 |
| Pyrrhura | picta | <i>amazonum</i> | | Conuro dipinto di Santarem | 5 |
| Pyrrhura | picta | <i>caeruleiceps</i> | | Conuro dipinto del Rio Magdalena | 5 |
| Pyrrhura | picta | <i>lucianii</i> | | Conuro dipinto di Bonaparte | 5 |
| Pyrrhura | picta | <i>microtera</i> | | Conuro dipinto del Parà | 5 |
| Pyrrhura | picta | <i>roseifrons</i> | | Conuro dipinto cappuccio rosso | 5 |
| Pyrrhura | picta | <i>subandina</i> | | Conuro dipinto del Rio Sinù | 5 |
| Pyrrhura | rhodocephala | | | Conuro pileo rosa | 6 |
| Pyrrhura | rupicola | rupicola | | Conuro pileo nero | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | rupicola | <i>sandiae</i> | | Conuro pileo nero orient. | 5 - 5,5 |
| Pyrrhura | viridicata | | | Conuro di Santa Marta | 5 - 5,5 |
| Rhynchopsitta | pachyrhyncha | | | Pappagallo becco grosso | 12,5 |
| Rhynchopsitta | terrisi | | | Pappagallo becco grosso fronte castana | 12,5 |
| Strigops | habroptilus | | | Pappagallo civetta | 14 |
| Tanygnathus | gramineus | | | Pappagallo a redini nere | 9,5 |
| Tanygnathus | lucionensis | lucionensis | | Pappagallo nuca azzurra | 8 |
| Tanygnathus | lucionensis | <i>hybridus</i> | | Pappagallo nuca azzurra di Polillo | 8 |
| Tanygnathus | lucionensis | <i>salvadorii</i> | | | 8 |
| Tanygnathus | lucionensis | <i>talautensis</i> | | Pappagallo nuca azzurra merid. | 8 |
| Tanygnathus | magalorynchos | magalorynchos | | Pappagallo grande becco | 9,5 |
| Tanygnathus | magalorynchos | <i>affinis</i> | | Papp. grande becco del sud-Molucche | 9,5 |
| Tanygnathus | magalorynchos | <i>djampeae</i> | | Pappagallo grande becco di Djampea | 9,5 |
| Tanygnathus | magalorynchos | <i>floris</i> | | Pappagallo grande becco di Flores | 9,5 |
| Tanygnathus | magalorynchos | <i>hellmayri</i> | | Pappagallo grande becco di Timor | 9,5 |
| Tanygnathus | magalorynchos | <i>subaffinis</i> | | Pappagallo grande becco delle Tanimbar | 9,5 |
| Tanygnathus | magalorynchos | <i>sumbensis</i> | | Pappagallo grande becco di Sumba | 9,5 |
| Tanygnathus | sumatranus | sumatranus | | Pappagallo di Muller | 11 |
| Tanygnathus | sumatranus | <i>burbidgii</i> | | Pappagallo di Muller delle Sulu | 11 |
| Tanygnathus | sumatranus | <i>duponti</i> | | Pappagallo di Muller di Luzon | 11 |
| Tanygnathus | sumatranus | <i>everetti</i> | | Pappagallo di Muller di Everett | 11 |
| Tanygnathus | sumatranus | <i>freeri</i> | | Pappagallo di Muller di Polillo | 11 |
| Tanygnathus | sumatranus | <i>sangirensis</i> | | Pappagallo di Muller delle Sangir | 11 |

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|---------------------|--|--|-----|
| Touit | batavicus | | | Pappagalletto sette colori | 4,5 |
| Touit | costaricensis | | | Pappagalletto ali rosse occid. | 5 |
| Touit | dilectissima | | | Pappagalletto ali rosse | 5 |
| Touit | huetii | | | Pappagalletto spalle rosse | 4,5 |
| Touit | melanotus | | | Pappagalletto schiena bruna | 4,5 |
| Touit | purpuratus | purpuratus | | Pappagalletto groppone zaffiro | 5 |
| Touit | purpuratus | <i>viridiceps</i> | | Pappagalletto groppone zaffiro occid. | 5 |
| Touit | stictipterus | | | Pappagalletto ali macchiate | 5 |
| Touit | surdus | surdus | | Pappagalletto coda d'oro | 4,5 |
| Touit | surdus | <i>ruficaudus</i> | | Pappagalletto coda d'oro settent. | 4,5 |
| Trichoglossus | capistratus | capistratus | | Tricoglosso petto giallo di Timor | 6 |
| Trichoglossus | capistratus | <i>fortis</i> | | Tricoglosso petto giallo di Sumba | 6 |
| Trichoglossus | capistratus | <i>flavotectus</i> | | Tricoglosso petto giallo di Wetar | 6 |
| Trichoglossus | chlorolepidotus | | | Tricoglosso petto a scaglie | 6 |
| Trichoglossus | euteles | | | Tricoglosso testa gialla | 6 |
| Trichoglossus | flavoviridis | <i>flavoviridis</i> | | Tricoglosso giallo e verde | 5 |
| Trichoglossus | forsteni | forsteni | | Tricoglosso petto rosso di Forsten | 6 |
| Trichoglossus | forsteni | <i>djampeanus</i> | | Tricoglosso petto rosso di Djampea | 6 |
| Trichoglossus | forsteni | <i>mitchellii</i> | | Tricoglosso petto rosso di Mitchell | 6 |
| Trichoglossus | forsteni | <i>stresemanni</i> | | Tricoglosso petto rosso di Stresemann | 6 |
| Trichoglossus | flavoviridis | flavoviridis | | Tricoglosso giallo e verde | 6 |
| Trichoglossus | flavoviridis | <i>meyeri</i> | | Tricoglosso giallo e verde di Meyer | 6 |
| Trichoglossus | haematodus | haematodus | | Tricoglosso nuca verde | 6 |
| Trichoglossus | haematodus | <i>caeruleiceps</i> | | Tricoglosso nuca verde a testa azzurra | 6 |
| Trichoglossus | haematodus | <i>deplanchii</i> | | Tricoglosso nuca verde Nuova Caledonia | 6 |
| Trichoglossus | haematodus | <i>flavicans</i> | | Tricoglosso nuca verde olivastro | 6 |
| Trichoglossus | haematodus | <i>intermedius</i> | | Tricoglosso nuca verde del fiume Sepik | 6 |
| Trichoglossus | haematodus | <i>massena</i> | | Tricoglosso nuca verde di Massena | 6 |
| Trichoglossus | haematodus | <i>micropteryx</i> | | Tricoglosso nuca verde minore | 6 |
| Trichoglossus | haematodus | <i>moluccanus</i> | | Tricoglosso di Swainson | 6 |
| Trichoglossus | haematodus | <i>nesophilus</i> | | Tricoglosso nuca verde delle ninigo | 6 |
| Trichoglossus | haematodus | <i>nigrogularis</i> | | Tricoglosso nuca verde delle Aru | 6 |
| Trichoglossus | johnstoniae | johnstoniae | | Tricoglosso di Johnston | 6 |
| Trichoglossus | johnstoniae | <i>pistra</i> | | Tricog.di Johnston del Monte Malindang | 6 |
| Trichoglossus | ornatus | | | Tricoglosso ornato | 6 |
| Trichoglossus | rubiginosus | | | Tricoglosso rugginoso | 6 |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|--|--|----------------------------------|-----|
| Trichoglossus | rubritorquis | | | Tricoglosso collare rosso | 6 |
| Trichoglossus | weberi | | | Tricoglosso petto verde di Weber | 6 |
| Triclaria | malachitacea | | | Pappagallo ventre viola | 6 |
| Vini | australis | | | Lorichetto corona blu | 4,5 |
| Vini | kuhlii | | | Lorichetto di Kuhl | 4,5 |
| Vini | peruviana | | | Lorichetto blu di Tahiti | 4,5 |
| Vini | stepheni | | | Lorichetto di Stephen | 4,5 |
| Vini | ultramarina | | | Lorichetto ultramarino | 4,5 |