



## Elenco riepilogativo degli Psittacidi suddivisi per specie.

Il presente elenco comprende tutte le specie esistenti di psittacidi secondo Forshaw.

Data l'ampiezza della materia e la rarità di molte delle specie prese in esame si invitano allevatori ed amatori, che dovessero rilevare errori ed omissioni nel presente elenco, a mettersi in contatto con la C.T.N. Ondulati e Psittacidi per le opportune segnalazioni, delle quali si ringrazia anticipatamente.

Per quanto gli anelli, ribadiamo che il requisito unico dell'anellino federale è l'inamovibilità, pertanto il presente elenco è da considerare come indicativo per **l'allevatore che, in ogni caso, rimane l'unico responsabile della scelta.**

La presenza di un anellino di diametro inferiore a quello previsto dal presente elenco non darà luogo a penalizzazioni né a squalifiche; le dimensioni degli anellini sono espresse in millimetri.

Nel presente elenco è riportato anche il tipo di gabbia idonea per alloggiare i soggetti nelle esposizioni (vedi I.O Aprile 97); la dicitura G. P. riportata per alcune specie indica che la scelta della gabbia è a cura dell'allevatore.

Sono indicate anche le Categorie a Concorso per le diverse specie in vigore a partire dalla Stagione Mostre 2010.

L'indicazione nell'elenco, dell'Appendice CITES, è da considerarsi puramente indicativa, si rimanda agli uffici competenti del Corpo forestale dello Stato per quanto riguarda gli obblighi di Legge delle diverse specie.

Categorie per Mostre 2010	Categorie per Campionato Italiano 2010	Genere	Specie	Nome comune	Diametro interno anello	appendice CITES	Tipo gabbia
37-38	49-50	agapornis	canus	Inseparabile del Madagascar	3,5	II	1
19-24	27-32	agapornis	fischeri	Inseparabile di Fischer	4,2 - 4,5	II	1
31-32	39-42	agapornis	lilianaee	Inseparabile del Niassa	3,5 - 4,2	II	1
33-36	43-48	agapornis	nigrigenis	Inseparabile a guance nere	4,2	II	1
25-30	33-38	agapornis	personatus	Inseparabile Mascherato	4,2 - 4,5	II	1
39-40	49-50	agapornis	pullarius	Inseparabile. a faccia rossa	3,5	II	1
1-18	1-26	agapornis	roseicollis	Inseparabile dal collo rosa	4,5 - 5		1
39-40	51-56	agapornis	swindernianus	Inseparabile collare nero di Liberia	4,5	II	1
39-40	51-56	agapornis	taranta	Inseparabile d'Abissinia	4,5 - 5	II	1
55-56	89-92	alisterus	amboinensis	Parrocchetto Reale di Amboina	6	II	3
55-56	89-92	alisterus	chloropterus	Parrocchetto Reale ali gialle	7	II	3
55-56	89-92	alisterus	scapularis	Parrocchetto Reale Australiano	7	II	3
57-58	117-118	amazona	a. autumnalis	Amazone a guance gialle	12,5	II	3
57-58	117-118	amazona	a. diadema	Amazone dal diadema	12,5	II	G.P.
57-58	117-118	amazona	a. lilacina	Amazone a guance gialle di Lesson	12,5	II	3
57-58	117-118	amazona	a. xanthopteryx	Amazone fronte blu ali gialle	12,5	II	3
57-58	117-118	amazona	a.aestiva	Amazone fronte blu	12,5	II	G.P.
57-58	117-118	amazona	a.amazonica	Amazone ali arancioni	9,5	II	3
57-58	117-118	amazona	a.salvini	Amazone a guance gialle di Salvini	12,5	II	G.P.
57-58	117-118	amazona	a.tobagensis	Amazone ali arancioni di Tobago	9,5	II	3
57-58	117-118	amazona	agilis	Amazone becco nero	8	II	3
57-58	117-118	amazona	albifrons	Amazone fronte bianca	8	II	3



57-58	117-118	amazona	albifrons nana	Amazone fronte bianca nana	7	II	3
57-58	117-118	amazona	albifrons saltuensis	Amazone fronte bianca di Sonora	8	II	3
57-58	117-118	amazona	arausiaca	Amazone a gola rossa	12,5	I	G.P.
57-58	117-118	amazona	auropaliata	Amazone a nuca gialla	12,5	I	G.P.
57-58	117-118	amazona	b. barbadensis	Amazone spalle gialle	9,5	I	3
57-58	117-118	amazona	b. rothschildi	Amazone spalle gialle rothschildi	9,5	II	3
57-58	117-118	amazona	brasiliensis	Amazone a coda rossa	12,5	I	G.P.
57-58	117-118	amazona	collaria	Amazone a becco giallo	9,5	II	3
57-58	117-118	amazona	dufresniana	Amazone a guance blu	12,5	II	3
57-58	117-118	amazona	f. farinosa	Amazone farinosa corona gialla	12,5	II	G.P.
57-58	117-118	amazona	f. festiva	Amazone groppone rosso	12,5	II	3
57-58	117-118	amazona	f. finschi	Amazone pileo lilla	9,5	I	3
57-58	117-118	amazona	f. inornata	Amazone farinosa verde	12,5	II	3
57-58	117-118	amazona	f. virenticeps	Amazone farinosa centro america	12,5	II	3
57-58	117-118	amazona	f. woodi	Amazone pileo lilla settent.	9,5	I	3
57-58	117-118	amazona	f.guatemalae	Amazone farinosa pileo blu	12,5	II	G.P.
57-58	117-118	amazona	farinosa chapmani	Amazone farinosa maggiore	12,5	II	G.P.
57-58	117-118	amazona	festiva bodini	Amazone groppone rosso settentr.	12,5	II	3
57-58	117-118	amazona	guildingii	Amazone di St. Vincent	12,5	I	G.P.
57-58	117-118	amazona	imperialis	Amazone Imperiale	12,5	I	G.P.
57-58	117-118	amazona	l. leucocephala	Amazone di Cuba	12,5	II	3
57-58	117-118	amazona	leucocephala bahamensis	Amazone delle Bahamas	12,5	I	3
57-58	117-118	amazona	leucocephala caymanensis	Amazone della Gran Cayman	12,5	I	3
57-58	117-118	amazona	leucocephala hesternae	Amazone della piccola Cayman	12,5	I	3
57-58	117-118	amazona	leucocephala palmarum	Amazone dell'isola dei pini	12,5	I	3
57-58	117-118	amazona	m. mercenaria	Amazone mercenaria	12,5	II	3
57-58	117-118	amazona	mercenaria canipalliata	Amazone mercenaria settentr.	12,5	II	3
57-58	117-118	amazona	ochrocephala	Amazone fronte gialla	12,5	I	G.P.
57-58	117-118	amazona	ochrocephala belizensis	Amazone fronte gialla del Belize	12,5	I	G.P.
57-58	117-118	amazona	ochrocephala nattereri	Amazone fronte gialla Natterer	12,5	I	G.P.
57-58	117-118	amazona	ochrocephala panamensis	Amazone fronte gialla di Panama	12,5	I	G.P.
57-58	117-118	amazona	ochrocephala parvipes	Amazone nuca gialla dell'Honduras	12,5	I	G.P.
57-58	117-118	amazona	ochrocephala tresmariae	Amazone testa gialla Tre Marie	12,5	II	G.P.
57-58	117-118	amazona	ochrocephala xantholaema	Amazone fronte gialla Marajo	12,5	I	G.P.
57-58	117-118	amazona	pretrei	Amazone a occhiali rossi	9,5	I	3
57-58	117-118	amazona	tucumana	Amazone di Tucuman	9,5	I	3
57-58	117-118	amazona	ventralis	Amazone di Santo Domingo	9,5	II	3
57-58	117-118	amazona	versicolor	Amazone di St. Lucia	11	I	G.P.
57-58	117-118	amazona	vinacea	Amazone vinosa	11	I	3
57-58	117-118	amazona	viridigenalis	Amazone a cappuccio rosso	11	I	3
57-58	117-118	amazona	vittata	Amazone fronte rossa di Portorico	9,5	I	3
57-58	117-118	amazona	xantholora	Amazone a redini gialle	9,5	II	3
57-58	117-118	amazona	xanthops	Amazone faccia gialla	9,5	II	3
57-58	117-118	anodorhynchus	hyacinthinus	Ara giacinto	14	I	G.P.
57-58	117-118	anodorhynchus	leari	Ara di Lear	14	I	G.P.
55-56	89-92	aprosimictus	erythropterus	Parrocchetto ali cremisi	6	II	3
55-56	89-92	aprosimictus	jonquillaceus	Parrocchetto ali cremisi di Timor	6	II	3
57-58	117-118	ara	ambigua	Ara di Buffon	14	I	G.P.
57-58	117-118	ara	ararauna	Ara blu e gialla	14	II	G.P.
57-58	117-118	ara	auricollis	Ara dal collare	9,5	II	G.P.
57-58	117-118	ara	chloropterus	Ara ali verdi	14	II	G.P.
57-58	117-118	ara	couloni	Ara di Coulon	9,5	I	G.P.
57-58	117-118	ara	glaucogularis ex caninde	Ara di Wagler	12,5	I	G.P.
57-58	117-118	ara	macao	Ara rossa e gialla	14	I	G.P.



57-58	117-118	ara	manilata	Ara ventre rosso	9,5	II	G.P.
57-58	117-118	ara	maracana	Ara di Illiger	9,5	I	G.P.
57-58	117-118	ara	militaris	Ara militare	14	I	G.P.
57-58	117-118	ara	nobilis	Ara nobile	8	II	3
57-58	117-118	ara	rubrogenys	Ara fronte rossa	12,5	I	G.P.
57-58	117-118	ara	severa	Ara severa	9,5	II	G.P.
63-64	105-106	aratinga	acuticaudata	Conuro a testa blu	7	II	3
63-64	105-106	aratinga	aurea	Conuro a fronte arancione	6	II	2
63-64	105-106	aratinga	auricapilla	Conuro a testa dorata	6	II	2
63-64	105-106	aratinga	cactorum	Conuro dei cactus	6	II	2
63-64	105-106	aratinga	canicularis	Conuro di Petz	5	II	2
63-64	105-106	aratinga	chloroptera	Conuro di Hispaniola	6	II	2
63-64	105-106	aratinga	erythrogenys	Conuro a faccia rossa	7	II	2
63-64	105-106	aratinga	euops	Conuro di Cuba	6	II	2
63-64	105-106	aratinga	finschi	Conuro di Finsch	6	II	2
63-64	105-106	aratinga	guarouba	Conuro dorato	7	I	2
63-64	105-106	aratinga	holochlora	Conuro verde	5	II	2
63-64	105-106	aratinga	jandaya	Conuro a testa gialla	6	II	2
63-64	105-106	aratinga	leucophthalma	Conuro a occhio bianco	7	II	2
63-64	105-106	aratinga	mitrata	Conuro mitrato	7	II	3
63-64	105-106	aratinga	nana	Conuro nano	6	II	2
63-64	105-106	aratinga	pertinax	Conuro a gola bruna	7	II	2
63-64	105-106	aratinga	sostitalis	Conuro del sole	6	II	2
63-64	105-106	aratinga	wagleri	Conuro a fronte rossa	6	II	3
63-64	105-106	aratinga	weddellii	Conuro di Weddell	6	II	2
55-56	89-92	barnardius	z. barnardi	Parrocchetto di Barnard	6	II	2
55-56	89-92	barnardius	z. macgillivrayi	Parrocchetto di Cloncurry	6	II	2
55-56	89-92	barnardius	z. semitorquatus	Parrocchetto ventotto	6	II	2
55-56	89-92	barnardius	z. zonarius	Parrocchetto di Port Lincoln	6	II	3
55-56	89-92	bolbopsittacus	hunulatus	Pappagalletto a coda tronca	4,2	II	1
61-62	103-104	bolborhynchus	ferrugineifrons	Parrocchetto fronte ruggine	4,2	II	1
61-62	103-104	bolborhynchus	orbyngnesius	Parrocchetto delle Ande	4,2	II	1
61-62	99-102	bolborhynchus	lineola	Parrocchetto barrato	4,2 - 4,5	II	1
63-64	105-106	brotogeris	chrysopterus	Parrocchetto ali d'oro	5	II	1
63-64	105-106	brotogeris	cyanoptera	Parrocchetto ali cobalto	6	II	1
63-64	105-106	brotogeris	jugularis	Parrocchetto Tovi	5	II	1
63-64	105-106	brotogeris	pyrrhopterus	Parrocchetto guance grigie	6	II	1
63-64	105-106	brotogeris	sanctithomae	Parrocchetto Tui	6	II	1
63-64	105-106	brotogeris	tirica	Parrocchetto Tirica	6	II	1
63-64	105-106	brotogeris	versicolorus	Parrocchetto ali bianche	5	II	1
57-58	117-118	cacatua	alba	Cacatua bianco	12,5	II	G.P.
57-58	117-118	cacatua	ducorpi	Cacatua di Ducorps	11	II	3
57-58	117-118	cacatua	g.triton	Grande Cacatua a ciuf. giallo di Papua	14	II	G.P.
57-58	117-118	cacatua	galerita	Grande Cacatua a ciuffo giallo	14	II	G.P.
57-58	117-118	cacatua	goffini	Cacatua di Goffin	11	I	3
57-58	117-118	cacatua	haematuropygia	Cacatua ventre rosso	11	I	3
57-58	117-118	cacatua	leadbeateri	Cacatua carnicino	11	II	G.P.
57-58	117-118	cacatua	moluccensis	Cacatua delle Molucche	14	I	G.P.
57-58	117-118	cacatua	ophthalmica	Cacatua ad occhio blu	12,5	II	G.P.
57-58	117-118	cacatua	s.abbotti	Cacatua ciuffo giallo medio	12,5	I	G.P.
57-58	117-118	cacatua	sanguinea	Piccola Corella	11	II	G.P.
57-58	117-118	cacatua	sulphurea	Cacatua ciuffo giallo minore	11	I	3
57-58	117-118	cacatua	tenuirostris	Corella becco lungo	11	II	G.P.
57-58	117-118	callocephalon	fimbriatum	Cacatua dal cimiere	11	II	3



57-58	117-118	calyptorhynchus	funereus	Cacatua nero coda gialla	14	II	G.P.
57-58	117-118	calyptorhynchus	lathami	Cacatua nero a testa bruna	14	II	G.P.
57-58	117-118	calyptorhynchus	magnificus	Cacatua nero a coda rossa	14	II	G.P.
45-46	69-70	chalcopsitta	atra	Lori nero	7	II	2
45-46	69-70	chalcopsitta	cardinalis	Lori cardinale	7	II	2
45-46	69-70	chalcopsitta	duivenbodei	Lori di Duivenbod	7	II	2
45-46	69-70	chalcopsitta	sintillata	Lori scintillato	7	II	2
45-46	69-70	charmosyna	amabilis	Lorichetto gola rossa	4,5	II	1
45-46	69-70	charmosyna	josefinae	Lorichetto di Giuseppina	4,5	II	2
45-46	69-70	charmosyna	margarethae	Lorichetto della Duchessa	4,5	II	1
45-46	69-70	charmosyna	meekei	Lorichetto di Meek	4,5	II	1
45-46	69-70	charmosyna	multistriata	Lorichetto striato	5	II	1
45-46	69-70	charmosyna	palmarum	Lorichetto delle palme	4,5	II	1
45-46	69-70	charmosyna	papou	Lori di Papua	6	II	3
45-46	69-70	charmosyna	placentis	Lorichetto a fianchi rossi	4,5	II	1
45-46	69-70	charmosyna	pulchella	Lorichetto delle fate	4,5	II	1
45-46	69-70	charmosyna	rubrigularis	Lorichetto a gola rossa	4,5	II	1
45-46	69-70	charmosyna	rubronotata	Lorichetto a macchie rosse	4,5	II	1
45-46	69-70	charmosyna	toxopei	Lorichetto di Buru	4,5	II	1
45-46	69-70	charmosyna	wilhelminae	Lorichetto di Guglielmina	4,5	II	1
57-58	117-118	coracopsis	nigra	Vasa minore	11	II	G.P.
57-58	117-118	coracopsis	vasa	Vasa maggiore	12,5	II	G.P.
69-70	113-116	cyanoliseus	patagonicus	Conuro di Patagonia	8	II	3
57-58	117-118	cyanopsitta	spixii	Ara di Spix	11	I	G.P.
47-50	77-78	cyanoramphus	auriceps	Kakariki fronte gialla	4,2		1
47-50	77-78	cyanoramphus	malherbi	Kakariki fronte arancio	4,2	II	1
47-50	77-78	cyanoramphus	novaezealandiae	Kakariki fronte rossa	4,2	I**	2
47-50	77-78	cyanoramphus	unicolor	Kakariki verde delle Antipodi	4,2	II	2
57-58	117-118	deroptylus	accipitrinus	Amazzone coronato	9,5	II	3
57-58	117-118	eclectus	roratus	Ecletto delle Molucche	11	II	G.P.
69-70	113-116	enicognathus	ferrugineus	Conuro australe	6	II	2
69-70	113-116	enicognathus	leptorhynchus	Conuro a becco lungo	7	II	3
57-58	117-118	eolophus	roseicapillus	Cacatua petto rosa	11	II	G.P.
45-46	69-70	eos	bornea	Lori rosso	7	II	2
45-46	69-70	eos	cyanogenia	Lori ali nere	7	II	3
45-46	69-70	eos	histrio	Lori rosso e blu	7	I	2
45-46	69-70	eos	reticulata	Lori blu striato	7	II	2
45-46	69-70	eos	semilarvata	Lori orecchie blu	7	II	2
45-46	69-70	eos	squamata	Lori collare viola	6	II	2
55-56	89-92	eunymphichus	cornutus	Parrocchetto cornuto	5	I	2
59-60	97-98	forpus	conspicillatus	Pappagalietto dagli occhiali	3,5	II	1
59-60	97-98	forpus	cyanopygius	Pappagalietto groppone turchese	3,5	II	1
59-60	97-98	forpus	sclateri	Pappagalietto di Sclater	3,5	II	1
59-60	97-98	forpus	xanthops	Pappagalietto faccia gialla	3,5 - 4,2	II	1
59-60	97-98	forpus	xanthopterygius	Pappagalietto ali blu	3,5	II	1
59-60	93-96	forpus	coelestis	Pappagalietto di Lesson	3,5	II	1
59-60	97-98	forpus	passerinus	Pappagalietto groppone verde	3,5	II	1
55-56	89-92	geoffroyus	geoffroyi	Pappagalio guance rosse	6	II	1
55-56	89-92	geoffroyus	heteroclitus	Pappagalio testa gialla	6	II	2
55-56	89-92	geoffroyus	simplex	Pappagalio dal collare blu	6	II	1
55-56	89-92	geopsittacus	occidentalis	Pappagalio notturno	5	I	1
45-46	69-70	glossopsitta	concinna	Lorichetto muschiato	4,5	II	1
45-46	69-70	glossopsitta	porphyrocephala	Lorichetto a corona porpora	4,5	II	1
45-46	69-70	glossopsitta	pusilla	Lorichetto muschiato nano	4,5	II	1



69-70	113-116	graydidascalus	brachyurus	Pappagallo a coda corta	8	II	2
69-70	113-116	gypopsitta	vulturina	Pappagallo Volturino	7	II	1
69-70	113-116	hapalopsittaca	amazonina	Pappagallo faccia rugginosa	6	II	1
69-70	113-116	hapalopsittaca	melanotis	Pappagallo ali nere	6	II	2
47-50	77-78	lathamus	discolor	Parrocchetto veloce	4,5	II	2
69-70	113-116	leptosittaca	branickii	Conuro degli altipiani	8	II	3
45-46	69-70	loriculus	amabilis	Loricolo di Halmahera	4,2	II	1
45-46	69-70	loriculus	aurantiifrons	Loricolo fronte dorata	4,2	II	1
45-46	69-70	loriculus	beryllinus	Loricolo di Ceylon	4,2	II	1
45-46	69-70	loriculus	exilis	Loricolo nano	4,2	II	1
45-46	69-70	loriculus	flosculus	Loricolo di Flores	4,2	II	1
45-46	69-70	loriculus	galgulus	Loricolo corona blu	4,2	II	1
45-46	69-70	loriculus	philippensis	Loricolo filippino	4,2	II	1
45-46	69-70	loriculus	pusillus	Loricolo di Java	4,2	II	1
45-46	69-70	loriculus	stigmatus	Loricolo pileo rosso di Celebes	4,2	II	1
45-46	69-70	loriculus	vernalis	Loricolo vernale	4,2	II	1
45-46	69-70	lorius	albidinuchus	Domicella nuca bianca	7	II	2
45-46	69-70	lorius	amabilis	Domicella di Stresemann	7	II	2
45-46	69-70	lorius	chlorocercus	Domicella coda verde	7	II	2
45-46	69-70	lorius	domicellus	Domicella nuca viola	7	II	2
45-46	69-70	lorius	garrulus	Domicella garrula	6	II	2
45-46	69-70	lorius	hypoinochrous	Domicella ventre viola	7	II	2
45-46	69-70	lorius	lory	Domicella cappuccio nero	7	II	2
45-46	69-70	lorius	tibialis	Domicella a cosce blu	7	II	2
<b>1-24*</b>	<b>1-78*</b>	melopsittacus	undulatus	Ondulato di forma e posizione	4,2		1
<b>25-48*</b>	<b>79-116*</b>	melopsittacus	undulatus	Ondulato di colore	3,5		1
55-56	89-92	micropsitta	bruijnii	Pappagallo nano petto rosso	3,5	II	1
55-56	89-92	micropsitta	finschii	Pappagallo nano di Finsch	3,5	II	1
55-56	89-92	micropsitta	geelvinkiana	Pappagallo nano testa bruna	3,5	II	1
55-56	89-92	micropsitta	keiensis	Papp. nano cappuccio giallo di Aru	3,5	II	1
55-56	89-92	micropsitta	meekei	Papp. nano petto giallo	3,5	II	1
55-56	89-92	micropsitta	pusio	Pappagallo nano faccia bruna	3,5	II	1
69-70	113-116	myiopsitta	monachus	Monaco	7	II	2
69-70	113-116	nandayus	nenday	Conuro nandaya	6 - 7	II	2
69-70	113-116	nannopsittaca	panychlora	Pappagalletto del Tepui	3,5 - 4,2	II	1
43-44	67-68	neophema	chrysogaster	Parrocchetto a ventre arancione	3,5 - 4,2	I	1
43-44	67-68	neophema	chrysostoma	Parrocchetto ali blu	3,5 - 4,2	II	1
43-44	67-68	neophema	elegans	Parrocchetto elegante	3,5 - 4,2	II	1
43-44	67-68	neophema	petrophila	Parrocchetto delle rocce	3,5 - 4,2	II	1
43-44	65-66	neophema	pulchella	Parrocchetto turchese	3,5 - 4,2	II	1
43-44	63-64	neophema	splendida	Parrocchetto splendido	3,5 - 4,2	II	1
43-44	61-62	neopsephotus	bourkii	Parrocchetto di Bourke	3,5 - 4,2	II	1
45-46	69-70	neopsittacus	musschenbroekii	Lorichetto di Musschenbroek minore	5	II	1
45-46	69-70	neopsittacus	pullicauda	Lorichetto alpino	4,5	II	1
57-58	117-118	nestor	meridionalis	Kaka	14	II	G.P.
57-58	117-118	nestor	notabilis	Kea	14	II	G.P.
47-50	75-76	northiella	haematogaster	Parrocchetto ventre giallo	4,5	II	2
41-42	55-60	nymphicus	hollandicus	Calopsitta	5 - 6		2
69-70	113-116	ognorhyncus	icterotis	Conuro orecchie gialle	9,5	I	3
55-56	89-92	opopsitta	diopthalma	Pappagallo dei fichi occhi doppi	4,2	II	1
55-56	89-92	opopsitta	guliemiterti	Papp. dei fichi di Guglielmo III	4,2	II	1
45-46	69-70	oreopsittacus	arfaki	Lorichetto guance viola	4,5	II	1
55-56	89-92	pezoporus	wallicus	Parrocchetto terragnolo	6	I	2
45-46	69-70	phighys	solitarius	Lori solitario	6	II	1



69-70	113-116	pionites	leucogaster	Caicco ventre bianco	8	II	1
69-70	113-116	pionites	melanocephala	Caicco testa nera	8	II	1
69-70	113-116	pionopsitta	barrabandi	Pappagallo Barraband guance gialle	6	II	2
69-70	113-116	pionopsitta	caica	Pappagallo dei Caica	6	II	1
69-70	113-116	pionopsitta	haematotis	Pappagallo orecchie rosse	5	II	1
69-70	113-116	pionopsitta	pileata	Pappagallo cappuccio rosso	4,5	I	1
69-70	113-116	pionopsitta	pulchra	Pappagallo faccia rossa	6	II	1
69-70	113-116	pionopsitta	pyrilia	Pappagallo di Bonaparte	6	II	2
69-70	113-116	pionus	chalcopterus	Pappagallo ali bronzate	8	II	2
69-70	113-116	pionus	fuscus	Pappagallo scuro	7	II	2
69-70	113-116	pionus	maximiliani	Pappagallo di Massimiliano	8	II	2
69-70	113-116	pionus	menstruus	Pappagallo testa blu	8	II	2
69-70	113-116	pionus	senilis	Pappagallo pileo bianco	8	II	2
69-70	113-116	pionus	seniloides	Pappagallo testa grigia	8	II	2
69-70	113-116	pionus	sordidus	Pappagallo becco rosso	8	II	2
69-70	113-116	pionus	tumultuosus	Pappagallo testa di prugna	7	II	2
55-56	89-92	platycercus	adelaidae	Rosella di Adelaide	6	II	3
55-56	89-92	platycercus	adscitus	Rosella guance blu	5	II	2
55-56	89-92	platycercus	caledonicus	Rosella a ventre giallo	6	II	3
53-54	83-86	platycercus	elegans	Rosella di Pennant	6	II	3
51-52	79-82	platycercus	eximius	Rosella comune	5	II	2
55-56	89-92	platycercus	flaveolus	Rosella gialla	6	II	2
55-56	89-92	platycercus	icterotis	Rosella di Stanley	4,5	II	2
55-56	89-92	platycercus	venustus	Rosella di Brown	5	II	2
69-70	113-116	poicephalus	crassus	Pappagallo del Niam-Niam	7	II	2
69-70	113-116	poicephalus	cryptoxanthus	Pappagallo testa bruna	7	II	1
69-70	113-116	poicephalus	flavifrons	Pappagallo faccia gialla	7	II	2
69-70	113-116	poicephalus	gulielmi	Pappagallo di Jardine	8	II	2
69-70	113-116	poicephalus	meyeri	Pappagallo bruno di Meyer	7	II	1
69-70	113-116	poicephalus	robustus	Pappagallo spalle rosse	9,5	II	2
69-70	113-116	poicephalus	rueppellii	Pappagallo di Ruppel	7	II	1
69-70	113-116	poicephalus	rufiventris	Pappagallo ventre rosso	6	II	1
69-70	113-116	poicephalus	senegalus	Pappagallo del Senegal	7	II	1
55-56	87-88	polytelis	alexandrae	Parrocchetto Regina Alessandra	6	II	3
55-56	87-88	polytelis	anthoepus	Parrocchetto coda nera	6 - 7	II	3
55-56	87-88	polytelis	swainsonii	Parrocchetto di Barraband	6	II	3
55-56	89-92	prioniturus	discurus	Papp.coda spatola nuca blu	6	II	2
55-56	89-92	prioniturus	flavicans	Papp.coda spatola corona rossa	8	II	3
55-56	89-92	prioniturus	luconensis	Pappagallo coda spatola verde	6	II	2
55-56	89-92	prioniturus	mada	Pappagallo coda spatola di Buru	7	II	2
55-56	89-92	prioniturus	montanus	Papp. coda spatola montano di Luzon	7	II	2
55-56	89-92	prioniturus	platurus	Papp.coda spatola schiena d'oro	6	II	2
57-58	117-118	probosciger	aterrimus	Cacatua delle palme	14	I	G.P.
55-56	89-92	prosopeia	personata	Parrocchetto splendente mascherato	8	II	G.P.
55-56	89-92	prosopeia	tabuensis	Parrocchetto splendente	8	II	3
47-50	75-76	psephotus	chrysopterygius	Parrocchetto a spalle d'oro	4,5	I	2
47-50	71-74	psephotus	haematonotus	Parrocchetto dal groppone rosso	4,5	II	2
47-50	75-76	psephotus	varius	Parrocchetto multicolore	4,5	II	2
45-46	69-70	pseudeos	fuscata	Lori bruno	7	II	2
61-62	103-104	psilopsiagon	aurifrons	Parrocchetto di montagna	4,2	II	1
61-62	103-104	psilopsiagon	aymara	Parrocchetto della Sierra	4,2	II	1
55-56	89-92	psittacella	brehmii	Pappagallo di Brehm	5	II	2
55-56	89-92	psittacella	madaraszi	Pappagallo di Madarasz	4,5	II	1
55-56	89-92	psittacella	modesta	Pappagallo modesto	4,5	II	1



55-56	89-92	psittacella	picta	Pappagallo dipinto	4,5	II	1
67-68	113-116	psittacula	alexandri	Parrocchetto mustacchiato	7	II	2
67-68	113-116	psittacula	calthorpaee	Parrocchetto di Layard	6	II	2
67-68	113-116	psittacula	caniceps	Parrocchetto a testa grigia	8	II	G.P.
67-68	113-116	psittacula	columboides	Parrocchetto del Malabar	6	II	3
67-68	113-116	psittacula	cyanocephala	Parrocchetto testa di prugna	5	II	2
67-68	113-116	psittacula	derbiana	Parrocchetto della Cina	8	II	G.P.
67-68	113-116	psittacula	echo	Parrocchetto dal collare di Mauritius	7	I	3
67-68	113-116	psittacula	eupatria	Grande alessandrino	8	II	G.P.
67-68	113-116	psittacula	himalayana	Parrocchetto dell'Himalaya	7	II	3
67-68	113-116	psittacula	intermedia	Parrocchetto di Rothschild	7	II	3
65-66	109-112	psittacula	krameri	Parrocchetto dal collare africano	6		3
65-66	109-112	psittacula	k. manillensis	Parrocchetto dal collare africano	6 - 7		3
67-68	113-116	psittacula	longicauda	Parrocchetto coda lunga	6	II	3
67-68	113-116	psittacula	roseata	Parrocchetto testa rosa	5	II	2
55-56	89-92	psittaculirostris	desmarestii	Pappagallo dei fichi di Desmarest	5	II	1
55-56	89-92	psittaculirostris	edwardsii	Pappagallo dei fichi di Edward	5	II	1
55-56	89-92	psittaculirostris	salvadorii	Pappagallo dei fichi di Salvadori	5	II	1
57-58	117-118	psittacus	e.timneh	Pappagallo cenerino minore	11	II	2
57-58	117-118	psittacus	erithacus	Pappagallo cenerino	11	II	2
45-46	69-70	psitteuteles	goldiei	Lorichetto di Goldie	5	II	2
45-46	69-70	psitteuteles	iris	Lorichetto Iridescente	5	II	2
45-46	69-70	psitteuteles	versicolor	Lorichetto versicolore	5	II	2
55-56	89-92	psittinus	cyanurus	Pappagallo groppone blu	5	II	1
55-56	89-92	psittrichas	fulgidus	Pappagallo di Pesquet	12,5	II	G.P.
55-56	89-92	purpureicephalus	spurius	Parrocchetto cappuccio rosso	6	II	3
63-64	107-108	pyrrhura	albipectus	Conuro gola bianca	5	II	2
63-64	107-108	pyrrhura	calliptera	Conuro petto bruno	5	II	1
63-64	107-108	pyrrhura	cruentata	Conuro gola azzurra	6	I	2
63-64	107-108	pyrrhura	devillei	Conuro ali fiammeggianti	6	II	2
63-64	107-108	pyrrhura	egregia	Conuro spalle rosse	5	II	2
63-64	107-108	pyrrhura	frontalis	Conuro ventre rosso	5	II	2
63-64	107-108	pyrrhura	hoematotis	Conuro orecchie rosse	5	II	2
63-64	107-108	pyrrhura	hoffmanni	Conuro di Hoffmann	5	II	2
63-64	107-108	pyrrhura	hypoxantha	Conuro fianchi gialli	5	II	2
63-64	107-108	pyrrhura	leucotis	Conuro orecchie bianche	5	II	1
63-64	107-108	pyrrhura	melanura	Conuro coda castana	5	II	2
63-64	107-108	pyrrhura	molinae	Conuro guance verdi	5	II	2
63-64	107-108	pyrrhura	perlata	Conuro perlato	5	II	2
63-64	107-108	pyrrhura	picta	Conuro dipinto	5	II	1
63-64	107-108	pyrrhura	rhodocephala	Conuro pileo rosa	5	II	2
63-64	107-108	pyrrhura	rhodogaster	Conuro ventre cremisi	6	II	2
63-64	107-108	pyrrhura	rupicola	Conuro pileo nero	5	II	2
63-64	107-108	pyrrhura	viridicata	Conuro di Santa Marta	5	II	2
67-68	113-116	rhynchopsitta	tutte le specie			I	
55-56	89-92	strigops	habroptilus	Pappagallo civetta	14	I	G.P.
55-56	89-92	tanygnathus	gramineus	Pappagallo a redini nere	9,5	II	3
55-56	89-92	tanygnathus	heterurus	Pappagallo a coda rossastra	8	II	2
55-56	89-92	tanygnathus	lucionensis	Pappagallo nuca azzurra	8	II	2
55-56	89-92	tanygnathus	magalorynchos	Pappagallo grande becco	9,5	II	3
55-56	89-92	tanygnathus	sumatranus	Pappagallo di Muller	11	II	2
67-68	113-116	touit	batavica	Pappagalletto sette colori	4,5	II	1
67-68	113-116	touit	dilectissima	Pappagalletto ali rosse	5	II	1
67-68	113-116	touit	huetii	Pappagalletto spalle rosse	4,5	II	1



67-68	113-116	touit	melanonota	Pappagalletto schiena bruna	4,5	II	1
67-68	113-116	touit	purpurata	Pappagalletto groppone zaffiro	5	II	1
67-68	113-116	touit	stictiptera	Pappagalletto ali macchiate	5	II	1
67-68	113-116	touit	surda	Pappagalletto coda d'oro	4,5	II	1
45-46	69-70	trichoglossus	chlorolepidotus	Tricoglosso petto a scaglie	6	II	1
45-46	69-70	trichoglossus	euteles	Tricoglosso testa gialla	6	II	2
45-46	69-70	trichoglossus	flavoviridis	Tricoglosso giallo e verde	5	II	1
45-46	69-70	trichoglossus	goldiei	Tricoglosso	6	II	1
45-46	69-70	trichoglossus	haematodus	Tricoglosso nuca verde	6	II	2
45-46	69-70	trichoglossus	iris	Tricoglosso	6	II	1
45-46	69-70	trichoglossus	johnstoniae	Tricoglosso di Johnston	6	II	1
45-46	69-70	trichoglossus	ornatus	Tricoglosso ornato	6	II	2
45-46	69-70	trichoglossus	rubiginosus	Tricoglosso rugginoso	7	II	2
45-46	69-70	trichoglossus	versicolor	Tricoglosso	6	II	1
67-68	113-116	triclaria	malachitacea	Pappagallo ventre viola	6	II	2
45-46	69-70	vini	australis	Lorichetto corona blu	4,5	I	1
45-46	69-70	vini	kuhlii	Lorichetto di Kuhl	4,5	I	1
45-46	69-70	vini	peruviana	Lorichetto blu di Tahiti	4,5	I	1
45-46	69-70	vini	Stephni	Lorichetto di Stephen	4,5	I	1
45-46	69-70	vini	Ultramarina	Lorichetto ultramarino	4,5	I	1

\* =La numerazione degli ondulati è indipendente dalla numerazione degli psittacidi

\*\*= Allegato VIII reg. CEE 939/971