



BARI 2014



FIERA DEL LEVANTE

17/26 GENNAIO - 2014



62° CAMPIONATO MONDIALE

di ornitologia



FUSIONE NATURA - ARTE - BELLEZZA

... con i meravigliosi colori dei cieli di tutto il mondo

www.bari2014.it

17/26

GENNAIO 2014

apertura al pubblico
nei giorni di venerdì, sabato, domenica



62° Campionato Mondiale di Ornitologia - BARI 2014

CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE

Giovedì	16 gennaio 2014	Ricevimento Convogliatori stranieri (dalle ore 19,30)
Venerdì	17 gennaio 2014	Ingabbio uccelli stranieri
Sabato	18 gennaio 2014	Ingabbio uccelli italiani
Domenica	19 gennaio 2014	Ingabbio uccelli italiani (ore 18,30 Congresso O.M.J. c/o Barion Hotel)
Lunedì	20 gennaio 2014	Giudizio ore 8,30-17,30
Martedì	21 gennaio 2014	Giudizio ore 8,30-17,30 (ore 20,30 Galà Giudici c/o Barion Hotel)
Mercoledì	22 gennaio 2014	Giudizio ore 8,30-12,30
Giovedì	23 gennaio 2014	Inaugurazione ore 17,00
Venerdì	24 gennaio 2014	Apertura pubblico ore 9,00-18,00
Sabato	25 gennaio 2014	Apertura pubblico ore 9,00-18,00 (ore 10,00 Congresso C.O.M. - ore 20,00 Galà c/o Una Hotel Regina)
Domenica	26 gennaio 2014	Chiusura mostra ore 17,00



SECTION ET CLASSES C.O.M.-O.M.J. 2013

SECTION A-B-C - CANARIS DE CHANT P.E. (BAGUE 1 AN)

	Il sera accepté cinq (5) oiseaux dans chaque classe individuelle.	
Stam 4	Section A Canaris Harz P.E. (bagues 1 an)	Individuel
A 1	Harz-Stam 4	
	Harz-Serie de 2	A 2
	Harz-Individuel	A 3
Stam 4	Section B Canaris Malinois P.E. (bagues 1 an)	Individuel
B 1	Malinois-Stam 4	
	Malinois-Serie de 2	B 2
	Malinois-Individuel	B 3
Stam 4	Section C Canaris Timbrados P.E. (bagues 1 an)	Individuel
C 1	Timbrados-Stam 4	
	Timbrados-Individuel	C 2

SECTION D – CANARIS DE COULEUR P.E. (BAGUE 1 AN)

	Il sera accepté cinq (5) oiseaux dans chaque classe individuelle. Les oiseaux panachés ne sont pas acceptés	
Stam 4	Lipochrome blanc	Individuel
D 1	Lipochrome blanc dominant	D 2
D 3	Lipochrome blanc	D 4
Stam 4	Lipochrome Jaune	Individuel
D 5	Lipochrome jaune intensif	D 6
D 7	Lipochrome jaune intensif ailes blanches	D 8
D 9	Lipochrome jaune schimmel	D 10
D 11	Lipochrome jaune schimmel ailes blanches	D 12
D 13	Lipochrome jaune mosaïque mâles	D 14
D 15	Lipochrome jaune mosaïque femelles	D 16
D 17	Lipochrome jaune ivoire intensif	D 18
D 19	Lipochrome jaune ivoire intensif ailes blanches	D 20
D 21	Lipochrome jaune ivoire schimmel	D 22
D 23	Lipochrome jaune ivoire schimmel ailes blanches	D 24
D 25	Lipochrome jaune ivoire mosaïque mâles	D 26
D 27	Lipochrome jaune ivoire mosaïque femelles	D 28
Stam 4	Lipochrome rouge	Individuel
D 29	Lipochrome rouge intensif	D 30
D 31	Lipochrome rouge intensif ailes blanches	D 32
D 33	Lipochrome rouge schimmel	D 34
D 35	Lipochrome rouge schimmel ailes blanches	D 36
D 37	Lipochrome rouge mosaïque mâles	D 38
D 39	Lipochrome rouge mosaïque femelles	D 40
D 41	Lipochrome rouge ivoire intensif	D 42
D 43	Lipochrome rouge ivoire intensif ailes blanches	D 44
D 45	Lipochrome rouge ivoire schimmel	D 46
D 47	Lipochrome rouge ivoire schimmel ailes blanches	D 48
D 49	Lipochrome rouge ivoire mosaïque mâles	D 50
D 51	Lipochrome rouge ivoire mosaïque femelles	D 52
Stam 4	Albino, Lutino & Rubino	Individuel
D 53	Albino	D 54
D 55	Lutino-Lutino ivoire intensif et schimmel	D 56
D 57	Rubino-Rubino ivoire intensif et schimmel	D 58
D 59	Lutino-Lutino ivoire mosaïque mâles	D 60
D 61	Lutino-Lutino ivoire mosaïque femelles	D 62
D 63	Rubino-Rubino ivoire mosaïque mâles	D 64
D 65	Rubino-Rubino ivoire mosaïque femelles	D 66
Stam 4	Noir classique	Individuel
D 67	Noir blanc	D 68
D 69	Noir jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 70
D 71	Noir rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 72
D 73	Noir jaune-jaune ivoire mosaïque mâles	D 74
D 75	Noir jaune-jaune ivoire mosaïque femelles	D 76
D 77	Noir rouge-rouge ivoire mosaïque mâles	D 78
D 79	Noir rouge-rouge ivoire mosaïque femelles	D 80

Stam 4	brun classique	Individuel
D 81	Brun blanc	D 82
D 83	Brun jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 84
D 85	Brun rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 86
D 87	Brun jaune-jaune ivoire mosaïque mâles	D 88
D 89	Brun jaune-jaune ivoire mosaïque femelles	D 90
D 91	Brun rouge-rouge ivoire mosaïque mâles	D 92
D 93	Brun rouge-rouge ivoire mosaïque femelles	D 94
Stam 4	Agate classique	Individuel
D 95	Agate blanc	D 96
D 97	Agate jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 98
D 99	Agate rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 100
D 101	Agate jaune-jaune ivoire mosaïque mâles	D 102
D 103	Agate jaune-jaune ivoire mosaïque femelles	D 104
D 105	Agate rouge-rouge ivoire mosaïque mâles	D 106
D 107	Agate rouge-rouge ivoire mosaïque femelles	D 108
Stam 4	Isabelle classique	Individuel
D 109	Isabelle blanc	D 110
D 111	Isabelle jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 112
D 113	Isabelle rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 114
D 115	Isabelle jaune-jaune ivoire mosaïque mâles	D 116
D 117	Isabelle jaune-jaune ivoire mosaïque femelles	D 118
D 119	Isabelle rouge-rouge ivoire mosaïque mâles	D 120
D 121	Isabelle rouge-rouge ivoire mosaïque femelles	D 122
Stam 4	Pastel	Individuel
D 123	Noir Pastel blanc	D 124
D 125	Noir Pastel jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 126
D 127	Noir Pastel rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 128
D 129	Noir pastel jaune-jaune ivoire mosaïque mâles	D 130
D 131	Noir pastel jaune-jaune ivoire mosaïque femelles	D 132
D 133	Noir pastel rouge-rouge ivoire mosaïque mâles	D 134
D 135	Noir pastel rouge-rouge ivoire mosaïque femelles	D 136
D 137	Brun Pastel blanc	D 138
D 139	Brun Pastel jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 140
D 141	Brun Pastel rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 142
D 143	Brun pastel jaune-jaune ivoire mosaïque mâles	D 144
D 145	Brun pastel jaune-jaune ivoire mosaïque femelles	D 146
D 147	Brun pastel rouge-rouge ivoire mosaïque mâles	D 148
D 149	Brun pastel rouge-rouge ivoire mosaïque femelles	D 150
D 151	Agate Pastel blanc	D 152
D 153	Agate Pastel jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 154
D 155	Agate Pastel rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 156
D 157	Agate pastel jaune-jaune ivoire mosaïque mâles	D 158
D 159	Agate pastel jaune-jaune ivoire mosaïque femelles	D 160
D 161	Agate pastel rouge-rouge ivoire mosaïque mâles	D 162
D 163	Agate pastel rouge-rouge ivoire mosaïque femelles	D 164
D 165	Isabelle Pastel blanc	D 166
D 167	Isabelle Pastel jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 168
D 169	Isabelle Pastel rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 170
D 171	Isabelle pastel jaune-jaune ivoire mosaïque mâles	D 172
D 173	Isabelle pastel jaune-jaune ivoire mosaïque femelles	D 174
D 175	Isabelle pastel rouge-rouge ivoire mosaïque mâles	D 176
D 177	Isabelle pastel rouge-rouge ivoire mosaïque femelles	D 178
Stam 4	Noir ailes grises	Individuel
D 179	Noir Ailes Grises blanc	D 180
D 181	Noir Ailes Grises jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 182
D 183	Noir Ailes Grises rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 184
D 185	Noir Ailes Grises jaune-jaune ivoire mosaïque mâles	D 186
D 187	Noir Ailes Grises jaune-jaune ivoire mosaïque femelles	D 188
D 189	Noir Ailes Grises rouge-rouge ivoire mosaïque mâles	D 190
D 191	Noir Ailes Grises rouge-rouge ivoire mosaïque femelles	D 192
Stam 4	Opale	Individuel
D 193	Noir Opale blanc	D 194
D 195	Noir Opale jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 196
D 197	Noir Opale rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 198
D 199	Noir Opale jaune-jaune ivoire mosaïque mâles	D 200
D 201	Noir Opale jaune-jaune ivoire mosaïque femelles	D 202

D 203	Noir Opale rouge-rouge ivoire mosaïque mâles	D 204
D 205	Noir Opale rouge-rouge ivoire mosaïque femelles	D 206
D 207	Brun Opale blanc	D 208
D 209	Brun Opale jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 210
D 211	Brun Opale rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 212
D 213	Brun Opale jaune-jaune ivoire mosaïque mâles	D 214
D 215	Brun Opale jaune-jaune ivoire mosaïque femelles	D 216
D 217	Brun Opale rouge-rouge ivoire mosaïque mâles	D 218
D 219	Brun Opale rouge-rouge ivoire mosaïque femelles	D 220
D 221	Agate Opale blanc	D 222
D 223	Agate Opale jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 224
D 225	Agate Opale rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 226
D 227	Agate Opale jaune-jaune ivoire mosaïque mâles	D 228
D 229	Agate Opale jaune-jaune ivoire mosaïque femelles	D 230
D 231	Agate Opale rouge-rouge ivoire mosaïque mâles	D 232
D 233	Agate Opale rouge-rouge ivoire mosaïque femelles	D 234
Stam 4 Phaéo Individuel		
D 235	Phaéo blanc	D 236
D 237	Phaéo jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 238
D 239	Phaéo rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 240
D 241	Phaéo jaune-jaune ivoire mosaïque	D 242
D 243	Phaéo rouge-rouge ivoire mosaïque	D 244
Stam 4 Satiné Individuel		
D 245	Satiné blanc	D 246
D 247	Satiné jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 248
D 249	Satiné rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 250
D 251	Satiné jaune-jaune ivoire mosaïque mâles	D 252
D 253	Satiné jaune-jaune ivoire mosaïque femelles	D 254
D 255	Satiné rouge-rouge ivoire mosaïque mâles	D 256
D 257	Satiné rouge-rouge ivoire mosaïque femelles	D 258
Stam 4 Topaze Individuel		
D 259	Noir topaze blanc	D 260
D 261	Noir topaze jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 262
D 263	Noir topaze rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 264
D 265	Noir topaze jaune-jaune ivoire mosaïque	D 266
D 267	Noir topaze rouge-rouge ivoire mosaïque	D 268
D 269	Brun topaze blanc	D 270
D 271	Brun topaze jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 272
D 273	Brun topaze rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 274
D 275	Brun topaze jaune-jaune ivoire mosaïque	D 276
D 277	Brun topaze rouge-rouge ivoire mosaïque	D 278
D 279	Agate topaze blanc	D 280
D 281	Agate topaze jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 282
D 283	Agate topaze rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 284
D 285	Agate topaze jaune-jaune ivoire mosaïque mâles	D 286
D 287	Agate topaze jaune-jaune ivoire mosaïque femelles	D 288
D 289	Agate topaze rouge-rouge ivoire mosaïque mâles	D 290
D 291	Agate topaze rouge-rouge ivoire mosaïque femelles	D 292
Stam 4 Eumo Individuel		
D 293	Noir eumo blanc	D 294
D 295	Noir eumo jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 296
D 297	Noir eumo rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 298
D 299	Noir eumo jaune-jaune ivoire mosaïque	D 300
D 301	Noir eumo rouge-rouge ivoire mosaïque	D 302
D 303	Brun eumo blanc	D 304
D 305	Brun eumo jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 306
D 307	Brun eumo rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 308
D 309	Brun eumo jaune-jaune ivoire mosaïque	D 310
D 311	Brun eumo rouge-rouge ivoire mosaïque	D 312
D 313	Agate eumo blanc	D 314
D 315	Agate eumo jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 316
D 317	Agate eumo rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 318
D 319	Agate eumo jaune-jaune ivoire mosaïque	D 320
D 321	Agate eumo rouge-rouge ivoire mosaïque	D 322

Stam 4 Onyx Individuel		
D 323	Noir onyx blanc	D 324
D 325	Noir onyx jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 326
D 327	Noir onyx rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 328
D 329	Noir onyx jaune-jaune ivoire mosaïque	D 330
D 331	Noir onyx rouge-rouge ivoire mosaïque	D 332
D 333	Brun onyx blanc	D 334
D 335	Brun onyx jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 336
D 337	Brun onyx rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 338
D 339	Brun onyx jaune-jaune ivoire mosaïque	D 340
D 341	Brun onyx rouge-rouge ivoire mosaïque	D 342
D 343	Agate onyx blanc	D 344
D 345	Agate onyx jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 346
D 347	Agate onyx rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 348
D 349	Agate onyx jaune-jaune ivoire mosaïque	D 350
D 351	Agate onyx rouge-rouge ivoire mosaïque	D 352
Stam 4 Cobalt Individuel		
D 353	Noir cobalt blanc	D 354
D 355	Noir cobalt jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 356
D 357	Noir cobalt rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 358
D 359	Noir cobalt jaune-jaune ivoire mosaïque	D 360
D 361	Noir cobalt rouge-rouge ivoire mosaïque	D 362
D 363	Brun cobalt blanc	D 364
D 365	Brun cobalt jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 366
D 367	Brun cobalt rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 368
D 369	Brun cobalt jaune-jaune ivoire mosaïque	D 370
D 371	Brun cobalt rouge-rouge ivoire mosaïque	D 372
D 373	Agate cobalt blanc	D 374
D 375	Agate cobalt jaune-jaune ivoire intensif et schimmel	D 376
D 377	Agate cobalt rouge-rouge ivoire intensif et schimmel	D 378
D 379	Agate cobalt jaune-jaune ivoire mosaïque	D 380
D 381	Agate cobalt rouge-rouge ivoire mosaïque	D 382
Stam 4 Nouvelles mutations Individuel		
D 383	Nouvelles mutations en étude (pas de médailles)	D 384

SECTION E – CANARIS DE POSTURE P.E. (BAGUE 1 AN)

Il sera accepté cinq (5) oiseaux
dans chaque classe individuelle.

GRUPE I – FRISES LOURDS

Stam FRISE PARISIEN Individuel		
E 001	Frisé Parisien lipochrome 100%	E 002
E 003	Frisé Parisien mélanine 100%	E 004
E 005	Frisé Parisien lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 006
E 007	Frisé Parisien mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 008
Stam 4 FRISE GÉANT ITALIAN A.G.I. Individuel		
E 009	A.G.I. lipochrome 100%	E 010
E 011	A.G.I. mélanine 100%	E 012
E 013	A.G.I. lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 014
E 015	A.G.I. mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 016
Stam 4 PADOVAN HUPPÉ Individuel		
E 017	Padovan huppé lipochrome 100%	E 018
E 019	Padovan huppé mélanine 100%	E 020
E 021	Padovan huppé lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 022
E 023	Padovan huppé mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 024
Stam 4 PADOVAN NON HUPPÉ Individuel		
E 025	Padovan non huppé lipochrome 100%	E 026
E 027	Padovan non huppé mélanine 100%	E 028
E 029	Padovan non huppé lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 030
E 031	Padovan non huppé mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 032

GRUPE II – FRISES LEGERS

Stam 4 FRISE du NORD Individuel		
E 033	Frisé du Nord lipochrome 100%	E 034
E 035	Frisé du Nord mélanine 100%	E 036
E 037	Frisé du Nord lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 038
E 039	Frisé du Nord mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 040

Stam 4	FIORINO HUPPÉ	Individuel
E 041	Fiorino huppé lipochrome 100%	E 042
E 043	Fiorino huppé mélanine 100%	E 044
E 045	Fiorino huppé lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 046
E 047	Fiorino huppé mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 048
Stam 4	FIORINO NON HUPPÉ	Individuel
E 049	Fiorino non huppé lipochrome 100%	E 050
E 051	Fiorino non huppé mélanine 100%	E 052
E 053	Fiorino non huppé lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 054
E 055	Fiorino non huppé mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 056
Stam 4	MEHRINGER	Individuel
E 057	Mehringier lipochrome 100%	E 058
E 059	Mehringier mélanine 100%	E 060
E 061	Mehringier lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 062
E 063	Mehringier mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 064
GROUPE III – FRISES LEGERS avec MAINTIEN SPECIFIQUE		
Stam 4	FRISÉ DU SUD	Individuel
E 065	Frisé du Sud lipochrome 100%	E 066
E 067	Frisé du Sud mélanine 100%	E 068
E 069	Frisé du Sud lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 070
E 071	Frisé du Sud mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 072
Stam 4	FRISÉ SUISSE	Individuel
E 073	Frisé Suisse lipochrome 100%	E 074
E 075	Frisé Suisse mélanine 100%	E 076
E 077	Frisé Suisse lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 078
E 079	Frisé Suisse mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 080
Stam 4	GIBBER ITALICUS	Individuel
E 081	Gibber Italicus lipochrome 100%	E 082
E 083	Gibber Italicus mélanine 100%	E 084
E 085	Gibber Italicus lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 086
E 087	Gibber Italicus mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 088
Stam 4	GIBOSO ESPANOL	Individuel
E 089	Giboso Español lipochrome 100%	E 090
E 091	Giboso Español mélanine 100%	E 092
E 093	Giboso Español lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 094
E 095	Giboso Español mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 096
Stam 4	MELADO TINERFENO	Individuel
E 097	Melado Tinerfeño lipochrome 100%	E 098
E 099	Melado Tinerfeño mélanine 100%	E 100
E 101	Melado Tinerfeño lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 102
E 103	Melado Tinerfeño mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 104
GROUPE IV – PLUMAGE LISSE avec MAINTIEN SPECIFIQUE		
Stam 4	BOSSU BELGE	Individuel
E 105	Bossu Belge lipochrome 100%	E 106
E 107	Bossu Belge mélanine 100%	E 108
E 109	Bossu Belge lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 110
E 111	Bossu Belge mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 112
Stam 4	SCOTCH FANCY	Individuel
E 113	Scotch Fancy lipochrome 100%	E 114
E 115	Scotch Fancy mélanine 100%	E 116
E 117	Scotch Fancy lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 118
E 119	Scotch Fancy mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 120
Stam 4	HOSO JAPONAIS	Individuel
E 121	Hoso Japonais lipochrome 100%	E 122
E 123	Hoso Japonais mélanine 100%	E 124
E 125	Hoso Japonais lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 126
E 127	Hoso Japonais mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 128
Stam 4	MUNCHENER	Individuel
E 129	Munchener lipochrome 100%	E 130
E 131	Munchener mélanine 100%	E 132
E 133	Munchener lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 134
E 135	Munchener mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 136
GROUPE V – PLUMAGE LISSE + FORME ET MAINTIEN		
Stam 4	BORDER	Individuel
E 137	Border lipochrome 100%	E 138
E 139	Border mélanine 100%	E 140
E 141	Border lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 142
E 143	Border mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 144

Stam 4	FIFE FANCY	Individuel
E 145	Fife lipochrome 100%	E 146
E 147	Fife Fancy mélanine 100%	E 148
E 149	Fife Fancy lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 150
E 151	Fife Fancy mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 152
Stam 4	NORWICH	Individuel
E 153	Norwich lipochrome 100%	E 154
E 155	Norwich mélanine 100%	E 156
E 157	Norwich lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 158
E 159	Norwich mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 160
Stam 4	YORKSHIRE	Individuel
E 161	Yorkshire lipochrome 100%	E 162
E 163	Yorkshire mélanine 100%	E 164
E 165	Yorkshire lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 166
E 167	Yorkshire mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 168
Stam 4	BERNOIS	Individuel
E 169	Bernois lipochrome 100%	E 170
E 171	Bernois mélanine 100%	E 172
E 173	Bernois lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 174
E 175	Bernois mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 176
Stam 4	LLARGUET ESPANOL	Individuel
E 177	Llanguet Español lipochrome 100%	E 178
E 179	Llanguet Español mélanine 100%	E 180
E 181	Llanguet Español lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 182
E 183	Llanguet Español mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 184
Stam 4	RAZA ESPANOLA	Individuel
E 185	Raza Española lipochrome 100%	E 186
E 187	Raza Española mélanine 100%	E 188
E 189	Raza Española lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 190
E 191	Raza Española mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 192
Stam 4	IRISH FANCY	Individuel
E 193	Irish Fancy lipochrome 100%	E 194
E 195	Irish Fancy mélanine 100%	E 196
E 197	Irish Fancy lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 198
E 199	Irish Fancy mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 200
GROUPE VI – PLUMAGE LISSE HUPPES ET PARTENAIRES NON HUPPES		
Stam 4	LANCASHIRE HUPPÉ	Individuel
E 201	Lancashire huppé	E 202
Stam 4	LANCASHIRE NON HUPPÉ	Individuel
E 203	Lancashire non huppé	E 204
Stam 4	CRESTED	Individuel
E 205	Crested lipochrome 100%	E 206
E 207	Crested mélanine 100%	E 208
E 209	Crested lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 210
E 211	Crested mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 212
Stam 4	CRESTBRED	Individuel
E 213	Crestbred lipochrome 100%	E 214
E 215	Crestbred mélanine 100%	E 216
E 217	Crestbred lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 218
E 219	Crestbred mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 220
Stam 4	GLOSTER CORONA	Individuel
E 221	Gloster Corona lipochrome 100% (huppe melanique inclus)	E 222
E 223	Gloster Corona mélanine 100%	E 224
E 225	Gloster Corona lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 226
E 227	Gloster Corona mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 228
Stam 4	GLOSTER CONSORT	Individuel
E 229	Gloster Consort lipochrome 100%	E 230
E 231	Gloster Consort mélanine 100%	E 232
E 233	Gloster Consort lipochrome panaché (lipochrome supérieur à 50%)	E 234
E 235	Gloster Consort mélanine panaché (mélanine supérieur à 50%)	E 236
Stam 4	HUPPÉ ALLEMAND	Individuel
E 237	Huppé Allemand lipochrome	E 238
E 239	Huppé Allemand mélanine	E 240
Stam 4	RHEINLÄNDER HUPPÉ	Individuel
E 241	Rheinländer huppé	E 242
Stam 4	RHEINLÄNDER NONHUPPÉ	Individuel
E 243	Rheinländer non huppé	E 244

Stam 4	ARLEQUIM PORTUGUES POUPA (huppé)	Individuel
E 245	Arlequin portugais poupa (huppé)	E 246
Stam 4	ARLEQUIM PORTUGUES PAR (non huppé)	Individuel
E 247	Arlequin portugais par (non huppé)	E 248
GROUPE VII – PLUMAGE LISSE AVEC DESSIN SPECIFIQUE		
Stam 4	LIZARD	Individuel
E 249	Lizard bleu	E 250
E 251	Lizard doré	E 252
E 253	Lizard argenté	E 254
GROUPE VIII – NOUVELLES RACES EN ETUDE (pas de médaille)		
Stam 4	NOUVELLES RACES EN ETUDE	Individuel
E 255	Nouvelles Races en étude (pas de médailles)	E 256

SECTION F 1 – EXOTIQUES DOMESTIQUES P.E. (BAGUES DE 1 ET/OU 2 ANS)		
	Il sera accepté cinq (5) oiseaux dans chaque classe individuelle. Les oiseaux panachés ne sont pas acceptés	
Stam 4	Diamants mandarins - <i>Taeniopygia guttata guttata</i>	Individuel
F1 1	Diamant mandarin Gris	F1 2
F1 3	Diamant mandarin Brun	F1 4
F1 5	Diamant mandarin Dos pâle gris	F1 6
F1 7	Diamant mandarin Dos pâle brun	F1 8
F1 9	Diamant mandarin Masqué gris	F1 10
F1 11	Diamant mandarin Masqué brun	F1 12
F1 13	Diamant mandarin Poitrine noire gris brun dos pâle masqué	F1 14
F1 15	Diamant mandarin Poitrine orange gris brun dos pâle masqué Orange	F1 16
F1 17	Diamant mandarin Face noire (black-face) gris brun dos pâle masqué	F1 18
F1 19	Diamant mandarin Joux noires gris brun dos pâle masqué	F1 20
F1 21	Diamant mandarin Dilué (pastel) gris brun dos pâle masqué	F1 22
F1 23	Diamant mandarin Topaze (ex-agate) gris brun dos pâle masqué.	F1 24
F1 25	Diamant mandarin Phaéo (ex-isabelle) gris brun	F1 26
F1 27	Diamant mandarin Joux grises et brunes	F1 28
F1 29	Diamant mandarin Poitrine blanche gris brun	F1 30
F1 31	Diamant mandarin Blanc Sellé et Sellé à capuchon gris brun	F1 32
F1 33	Diamant mandarin Becs jaunes toutes couleurs	F1 34
F1 35	Diamant mandarin combinaisons phénotype AVEC Poitrine orange	F1 36
F1 37	Diamant mandarin combinaisons phénotype SANS Poitrine orange	F1 38
F1 39	Diamant mandarin Huppé toutes couleurs	F1 40
F1 41	Diamant mandarin Autres mutation non prévues	F1 42
F1 43	Diamant mandarin Nouvelles mutations en étude (pas des médailles)	F1 44
Stam 4	Moineau du Japon - <i>Lonchura domestica</i>	Individuel
F1 45	Moineau du Japon Noir-brun	F1 46
F1 47	Moineau du Japon Moka-brun	F1 48
F1 49	Moineau du Japon Rouge-brun	F1 50
F1 51	Moineau du Japon Noir-gris	F1 52
F1 53	Moineau du Japon Moka-gris	F1 54
F1 55	Moineau du Japon Rouge-gris	F1 56
F1 57	Moineau du Japon Pastel (tous)	F1 58
F1 59	Moineau du Japon Ailes claires (tous)	F1 60
F1 61	Moineau du Japon Ino brun et ino gris	F1 62
F1 63	Moineau du Japon Perlé gris brun	F1 64
F1 65	Moineau du Japon Blanc Sellé et Sellé à capuchon	F1 66
F1 67	Moineau du Japon Huppés Frisés toutes couleurs	F1 68
F1 69	Moineau du Japon Autres combinaisons de mutation	F1 70
F1 71	Moineau du Japon Nouvelles mutations en étude (pas des médailles)	F1 72
Stam 4	<i>Padda orizivora</i>	Individuel
F1 73	<i>Padda orizivora</i> Gris	F1 74
F1 75	<i>Padda orizivora</i> Blanc	F1 76
F1 77	<i>Padda orizivora</i> Pastel	F1 78
F1 79	<i>Padda orizivora</i> Opale	F1 80
F1 81	<i>Padda orizivora</i> Phaéo (ex-isabelle)	F1 82
F1 83	<i>Padda orizivora</i> Topaze	F1 84
F1 85	<i>Padda orizivora</i> Combinaison de mutations	F1 86
F1 87	<i>Padda orizivora</i> Nouvelles mutations en étude (pas de médailles)	F1 88

Stam 4	Diamant de Gould - <i>Chloebeia gouldiae</i>	Individuel
F1 89	Diamant de Gould Classique tête noire	F1 90
F1 91	Diamant de Gould Classique tête rouge	F1 92
F1 93	Diamant de Gould Classique tête orange	F1 94
F1 95	Diamant de Gould Poitrine Blanche tête Noir	F1 96
F1 97	Diamant de Gould Poitrine Blanche tête Rouge	F1 98
F1 99	Diamant de Gould Poitrine Blanche tête orange	F1 100
F1 101	Diamant de Gould Poitrine lilas tête noire	F1 102
F1 103	Diamant de Gould Poitrine lilas tête rouge tête orange	F1 104
F1 105	Diamant de Gould Pastel 1 facteur 2 facteurs tête noire (série verte)	F1 106
F1 107	Diamant de Gould Pastel 1 facteur 2 facteurs tête rouge/orange (série verte)	F1 108
F1 109	Diamant de Gould Pastel 1 facteur 2 facteurs poitrine blanche tête noire (série verte)	F1 110
F1 111	Diamant de Gould Pastel 1 facteur 2 facteurs poitrine blanche tête rouge/orange (série verte)	F1 112
F1 113	Diamant de Gould Bleu poitrine classique tête noire	F1 114
F1 115	Diamant de Gould Bleu poitrine classique tête rouge/orange	F1 116
F1 117	Diamant de Gould Bleu Poitrine blanche tête noire	F1 118
F1 119	Diamant de Gould Bleu Poitrine blanche tête rouge/orange	F1 120
F1 121	Diamant de Gould Bleu Pastel 1 facteur 2 facteurs tête noire (série bleue)	F1 122
F1 123	Diamant de Gould Bleu Pastel 1 facteur 2 facteurs tête rouge/orange (série bleue)	F1 124
F1 125	Diamant de Gould Bleu Pastel 1 facteur 2 facteurs poitrine blanche tête noire (série bleue)	F1 126
F1 127	Diamant de Gould bleu Pastel 1 facteur 2 facteurs poitrine blanche tête rouge/orange (série bleue)	F1 128
F1 129	Diamant de Gould ino tête noire	F1 130
F1 131	Diamant de Gould ino tête rouge/orange	F1 132
F1 133	Diamant de Gould Autres combinaisons de mutations	F1 134
F1 135	Diamant de Gould Nouvelles mutations en étude (pas de médailles)	F1 136
Stam 4	Diamant longue queue (bec jaune) - <i>Poephila acuticauda acuticauda</i>	Individuel
F1 137	Diamant à longue queue Classique	F1 138
F1 139	Diamant à longue queue Brun	F1 140
F1 141	Diamant à longue queue Topaze	F1 142
F1 143	Diamant à longue queue Phaéo	F1 144
F1 145	Diamant à longue queue Ino	F1 146
F1 147	Diamant à longue queue Gris	F1 148
F1 149	Diamant à longue queue Autres combinaisons de mutations	F1 150
F1 151	Diamant à longue queue Nouvelles mutations en étude (pas de médailles)	F1 152
Stam 4	Diamant longue queue de Heck (bec rouge) - <i>Poephila acuticauda hecki</i>	Individuel
F1 153	Diamant à longue queue de Heck Classique	F1 154
F1 155	Diamant à longue queue de Heck Brun	F1 156
F1 157	Diamant à longue queue de Heck Topaze	F1 158
F1 159	Diamant à longue queue de Heck Phaéo	F1 160
F1 161	Diamant à longue queue de Heck Ino	F1 162
F1 163	Diamant à longue queue de Heck Gris	F1 164
F1 165	Diamant à longue queue de Heck Autres combinaisons de mutations	F1 166
F1 167	Diamant à longue queue de Heck Nouvelles mutations en étude (pas de médailles)	F1 168
Stam 4	Diamant à gouttelettes - <i>Stagonopleura (Emblema) guttata</i>	Individuel
F1 169	Diamant à gouttelettes Classique	F1 170
F1 171	Diamant à gouttelettes Brun	F1 172
F1 173	Diamant à gouttelettes Opale	F1 174
F1 175	Diamant à gouttelettes Bec et croupion jaune	F1 176
F1 177	Diamant à gouttelettes Autres combinaisons de mutations	F1 178
F1 179	Diamant à gouttelettes Nouvelles mutations en étude (pas de médailles)	F1 180
Stam 4	Diamant à bavette - <i>Poephila cincta</i>	Individuel
F1 181	Diamant à bavette Classique	F1 182
F1 183	Diamant à bavette Brun	F1 184
F1 185	Diamant à bavette Phaéo (ex-isabelle)	F1 186
F1 187	Diamant à bavette Ino	F1 188
F1 189	Diamant à bavette Autres combinaisons de mutations	F1 190
F1 191	Diamant à bavette Nouvelles mutations en étude (pas de médailles)	F1 192

Stam 4	Diamant modeste - <i>Neochmia (Aidemosyne) modesta</i>	Individuel
F1 193	Diamant modeste Classique	F1 194
F1 195	Diamant modeste Agate (ex-Isabelle)	F1 196
F1 197	Diamant modeste Nouvelles mutations en étude (pas de médailles)	F1 198
Stam 4	Diamant ruficauda - <i>Neochmia ruficauda</i>	Individuel
F1 199	Diamant ruficauda Classique	F1 200
F1 201	Diamant ruficauda Masque jaune	F1 202
F1 203	Diamant ruficauda Pastel	F1 204
F1 205	Diamant ruficauda Autres combinaisons de mutation	F1 206
F1 207	Diamant ruficauda Nouvelles mutations en étude (pas de médailles)	F1 208
Stam 4	Diamant à bichenovi - <i>Taeniopygia (Poephila) bichenovii</i>	Individuel
F1 209	Diamant à bichenovi Classique	F1 210
F1 211	Diamant à bichenovi Brun	F1 212
F1 213	Diamant à bichenovi Nouvelles mutations en étude (pas de médailles)	F1 214
Stam 4	Diamant psittaculaire (Nouméa) - <i>Erythrura psittacea</i>	Individuel
F1 215	Diamant psittaculaire Classique	F1 216
F1 217	Diamant psittaculaire vert de mer (ivoire)	F1 218
F1 219	Diamant psittaculaire Nouvelles mutations en étude (pas de médailles)	F1 220
Stam 4	Diamant de Kittlitz - <i>Erithura trichroa</i>	Individuel
F1 221	Diamant de Kittlitz Classique	F1 222
F1 223	Diamant de Kittlitz Ino	F1 224
F1 225	Diamant de Kittlitz Nouvelles mutations en étude (pas de médailles)	F1 226
Stam 4	Capucin Bec d'argent - <i>Lonchura cantans</i>	Individuel
F1 227	Bec d'argent Classique	F1 228
F1 229	Bec d'argent Brun et à croupion rouge et jaune	F1 230
F1 231	Bec d'argent Agate	F1 232
F1 233	Bec d'argent Opale et à croupion rouge et jaune	F1 234
F1 235	Bec d'argent Ino et à croupion rouge et jaune	F1 236
F1 237	Bec d'argent Gris	F1 238
F1 239	Bec d'argent Pastel	F1 240
F1 241	Bec d'argent Ventre foncé	F1 242
F1 243	Bec d'argent Combinaisons de mutations	F1 244
F1 245	Bec d'argent Nouvelles mutations en étude (pas de médailles)	F1 246
Stam 4	Capucin Bec de plomb - <i>Lonchura malabarica</i>	Individuel
F1 247	Bec de plomb Classique	F1 248
F1 249	Bec de plomb Brun	F1 250
F1 251	Bec de plomb Opal	F1 252
F1 253	Bec de plomb Ino	F1 254
F1 255	Bec de plomb Gris	F1 256
F1 257	Bec de plomb Pastel	F1 258
F1 259	Bec de plomb Combinaisons de mutations	F1 260
F1 261	Bec de plomb Nouvelles mutations en étude (pas de médailles)	F1 262

SECTION F2 – EXOTIQUES P.E. (BAGUES DE 1 ET/OU 2 ANS)

	Possibilité de présenter 5 oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle. Le nom latin est indispensable. Les oiseaux panachés ne sont pas acceptés	
Stam 4	<i>Fringillidae</i> Genus <i>Serinus</i>	Individuel
F2 1	Genus <i>Serinus</i> (serins)	F2 2
Stam 4	<i>Fringillidae</i> Genus <i>Carduelis</i>	Individuel
F2 3	<i>Carduelis cucullata</i> phenotype sauvage	F2 4
F2 5	<i>Carduelis magellanica</i> phenotype sauvage	F2 6
F2 7	<i>Carduelis notata</i> phenotype sauvage	F2 8
F2 9	<i>Carduelis atrata</i> phenotype sauvage	F2 10
F2 11	<i>Carduelis barbata</i> phenotype sauvage	F2 12
F2 13	Genus <i>Carduelis</i> : <i>C. atriceps</i> - <i>C. psaltria</i> - <i>C. tristis</i> - <i>C. xanthogastra</i> - <i>C. yarrellii</i> et autres <i>Carduelis</i> (Tarins) phenotype sauvage	F2 14
F2 15	Genus <i>Carduelis</i> : <i>C. c. caniceps</i> - <i>C. lawrencei</i> - <i>C. c. paropanis</i> (chardonnerets) <i>C. ambigua</i> - <i>C. sinica</i> - <i>C. spinoides</i> (verdi) <i>C. johannis</i> - <i>C. yemenensis</i> (Linottes)	F2 16
Stam 4	<i>Fringillidae</i> Genus <i>Linurgus</i> - <i>Pyrroplectes</i>	Individuel
F2 17	Genus <i>Linurgus</i>	F2 18
F2 19	Genus <i>Pyrroplectes</i>	F2 20
Stam 4	<i>Fringillidae</i> Genus <i>Carpodacus</i> - <i>Callacanthus</i> - <i>Leucosticte</i> - <i>Pinicola</i> - <i>Propyrrhula</i> - <i>Rhodospiza</i>	Individuel
F2 21	<i>Carpodacus mexicanus</i> phenotype sauvage	F2 22
F2 23	Autres <i>Carpodacus</i> phenotype sauvage	F2 24
F2 25	Genus <i>Callacanthus</i> - <i>Leucosticte</i> - <i>Pinicola</i> - <i>Propyrrhula</i> - <i>Rhodospiza</i> phenotype sauvage	F2 26

Stam 4	<i>Fringillidae</i> Genus <i>Loxia</i> - <i>Pyrroplectes</i> - <i>Rhodopechys</i> - <i>Uragus</i> - <i>Urocynchramus</i>	Individuel
F2 27	Genus <i>Loxia</i> (<i>Loxia luzoniensis</i>)	F2 28
	Genus <i>Pyrroplectes</i> exotique	
	Genus <i>Rhodopechys</i> - <i>Uragus</i> - <i>Urocynchramus</i>	
Stam 4	<i>Fringillidae</i> Genus <i>Eophona</i> - <i>Fringilla</i> - <i>Haematospiza</i> - <i>Hesperiphona</i> - <i>Mycerobas</i> - <i>Neospiza</i> - <i>Rynchostruthus</i>	Individuel
F2 29	Genus <i>Eophona</i> - <i>Fringilla</i> - <i>Haematospiza</i>	F2 30
	Genus <i>Hesperiphona</i> - <i>Mycerobas</i>	F2 30
	Genus <i>Neospiza</i> - <i>Rynchostruthus</i>	F2 30
Stam 4	<i>Fringillidae</i> Mutations	Individuel
F2 31	Mutations du Genus <i>Serinus</i> (F2 1 à F2 2)	F2 32
F2 33	<i>Carduelis cucullata</i> toutes les mutations	F2 34
F2 35	Mutations Genus <i>Carduelis</i> (F2 5 à F2 14)	F2 36
F2 37	Mutations Genus <i>Carduelis</i> - <i>Linurgus</i> - <i>Pyrroplectes</i> (F2 15 à F2 20)	F2 38
F2 39	<i>Carpodacus mexicanus</i> toutes les mutations	F2 40
F2 41	Mutations Autres <i>Carpodacus</i> (F2 23 à F2 24)	F2 42
F2 43	Mutations des classes F2 25 à F2 30	F2 44
Stam 4	<i>Emberizidae</i> (seulement les granivores)	Individuel
F2 45	Genus: <i>Aimophila</i> - <i>Ammodramus</i> - <i>Amphispiza</i> Genus: <i>Arremon</i> - <i>Arremonops</i> - <i>Atlapetes</i> Genus: <i>Calcarius</i> - <i>Calamospiza</i> - <i>Chondestes</i> Genus: <i>Emberiza</i> - <i>Juncos</i> - <i>Lysurus</i> - <i>Melospiza</i> Genus: <i>Melospiza</i> - <i>Passerina</i> - <i>Plectrophenax</i> Genus: <i>Oriturus</i> - <i>Pezopetes</i> - <i>Pipilo</i> - <i>Poocetes</i> Genus: <i>Pselliophorus</i> - <i>Pyrgisoma</i> - <i>Sicalis</i> Genus: <i>Spizella</i> - <i>Torreornis</i> - <i>Zonotrichia</i>	F2 46
F2 47	Genus: <i>Coryphospingus</i> - <i>Lophospingus</i> Genus: <i>Loxia</i> - <i>Loxia</i> - <i>Melanopyrrha</i> Genus: <i>Oryzoborus</i> - <i>Rhodospingus</i> - <i>Sporophila</i> - <i>Tiaris</i> - <i>Volatinia</i> Genus: <i>Cardinalis</i> - <i>Gubernatrix</i> - <i>Guiraca</i>	F2 48
F2 49	Genus: <i>Paroaria</i> - <i>Pheucticus</i> - <i>Pyrroloxia</i> Genus: <i>Caryothraustes</i> - <i>Parkerthraustes</i> - <i>Rhodothraupis</i> - <i>Periporphyrus</i>	F2 50
F2 51	Mutations: <i>Emberizidae</i> granivores (F2 45 à F2 50)	F2 52
Stam 4	<i>Passeridae</i> - <i>Ploceidae</i>	Individuel
F2 53	Genus: <i>Euplectes</i> - <i>Foudia</i> - <i>Montifringilla</i> Genus: <i>Passer</i> - <i>Petronia</i> - <i>Ploceus</i> - <i>Quelea</i> - <i>Pseudonigrita</i>	F2 54
F2 55	Mutations: <i>Passeridae</i> - <i>Ploceidae</i> (F2 53 à F2 54)	F2 56
Stam 4	<i>Estrildidae</i> - <i>Viduidae</i>	Individuel
F2 57	Genus: <i>Pytilia</i> - <i>Mandingoa</i> - <i>Clytospiza</i> .	F2 58
F2 59	Genus: <i>Euschistopiza</i> - <i>Hypargos</i> - <i>Parmoptila</i> - <i>Pyrenestes</i> - <i>Spermophaga</i>	F2 60
F2 61	Genus: <i>Lagonosticta</i> - <i>Nigrita</i> .	F2 62
F2 63	Genus <i>Estrilda</i> - <i>Coccyzygia</i>	F2 64
F2 65	Genus: <i>Amandava</i> - <i>Cryptospiza</i> - <i>Nesocharis</i> - <i>Ortygospiza</i> .	F2 66
F2 67	Genus <i>Uraeginthus</i> .	F2 68
F2 69	Genus <i>Amadina</i>	F2 70
F2 71	Mutations of <i>Estrildidae</i> (F2 57 - F2 70)	F2 72
	<i>Estrildidae</i> Genus <i>Lonchura</i> (<i>Spermestes</i>)	
F2 73	<i>L. bicolor</i> - <i>L. bicolor nigriceps</i> - <i>L. cucullata</i> <i>L. fringilloides</i> - <i>L. griseicapilla</i> - <i>L. lepidopygia nana</i>	F2 74
	<i>Estrildidae</i> Genus <i>Lonchura</i> <i>munia</i> ssp	
F2 75	<i>Lm. caniceps</i> - <i>Lm. forbesi</i> - <i>Lm. grandis</i> - <i>Lm. maja</i> <i>Lm. hunsteini</i> - <i>hunsteini nigerrima</i> <i>Lm. malacca</i> - <i>Lm. malacca-atricapilla</i> <i>Lm. nevermanni</i> - <i>Lm. pallida</i> - <i>Lm. ferruginosa</i> <i>Lm. quanticolor</i> - <i>Lm. spectabilis</i> - <i>Lm. stygia</i> - <i>vana</i> et toutes sous-espèces	F2 76
	<i>Estrildidae</i> Genus <i>Lonchura</i> - <i>Padda</i> (non repris en F1)	
F2 77	<i>L. castaneothorax</i> - <i>L. flavipyrmyna</i> - <i>L. montana</i> <i>L. heteromunia pectoralis</i> - <i>L. monticola</i> - <i>L. teerinki</i> <i>L. melaena</i> -et toutes sous-espèces	F2 78
F2 79	<i>L. (Padda) fuscata</i> - <i>L. fuscans</i> - <i>L. kelaarti</i> <i>L. leucogastra</i> - <i>L. leucogastroides</i> - <i>L. leucosticta</i> <i>L. molucca</i> - <i>L. punctulata</i> - <i>L. striata</i> - <i>L. tristissima</i> et toutes sous-espèces	F2 80
F2 81	Mutations des <i>Lonchura</i> (F2 73 - F2 80)	F2 82
F2 83	Genus <i>Erythrura</i> .	F2 84
F2 85	Genus: <i>Emblema</i> - <i>Neochmia</i> - <i>Oreostruthus</i> - <i>Stagonopleura</i>	F2 86
F2 87	Genus: <i>Poephila</i> - <i>Taeniopygia</i>	F2 88
F2 89	Genus <i>Vidua</i>	F2 90
F2 91	Mutations des <i>Lonchura</i> (F2 83 - F2 90)	F2 92

Stam 4	Frugivores Insectivores Nectarivores	Individuel
F2 93	Famille: <i>Muscipacidae-Sturnidae-Pycnonotidae-Turdidae-Buphagidae</i>	F2 94
F2 95	Famille <i>Corvidae-Timaliidae (Genus Garrulax)-Tyrannidae</i>	F2 96
F2 97	Famille <i>Timaliidae (Leiothrix-Sibias-Mesias-Minla)</i>	F2 98
F2 99	Famille <i>Muscipacidae (Genus Muscicapa-Gossypes) - Pipridae - Zosteropidae-Paridae</i>	F2 100
F2 101	Famille <i>Ramphastidae-Musophagidae-Cotingidae-Eurylaimidae-Trogonidae-Coliidae</i>	F2 102
F2 103	Famille <i>Méropidae-Galbulidae-Momotidae-Coraciidae-Mégalaimeidae-Lybiidae-Oriolidae</i>	F2 104
F2 105	Famille <i>Chloropseidae (Irenidae)-Ictéridae-Picidae-Viréonidae - Alcedinidae-Campéphagidae</i>	F2 106
F2 107	Famille <i>Thraupidae-Conirostridae-Parulidae</i>	F2 108
F2 109	Famille <i>Trochilidae-Thraupidae (Genus Cyanerpes-Chlorophanes)-Nectariniidae</i>	F2 110
F2 107	Mutations Frugivores Insectivores Nectarivores (F2 93 à F2 106)	F2 108
F2 109	Espèces non prévues aux classes F2 1 à F2 108	F2 110

SECTION G 1 - FAUNE EUROPEENNE A PHENOTYPE SAUVAGE P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ANS)

	Possibilité de présenter 5 oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle. <u>Le nom latin est indispensable.</u>	
Stam 4	Genus <i>Serinus-Carduelis europeens</i>	Individuel
G1 1	<i>Carduelis carduelis</i> : toutes sous-espèces sauf <i>C.caniceps</i> et <i>C.parapanisi</i> (F2)	G1 2
G1 3	<i>Serinus serinus</i> - <i>S. citrinella</i> - <i>S.c.corsicana</i>	G1 4
G1 5	<i>Carduelis chloris</i>	G1 6
G1 7	<i>Carduelis flammea cabaret</i>	G1 8
G1 9	<i>Carduelis flammea flammea-C.f.rostrata-C.f.islandica-C.f.Holboellii</i>	G1 10
G1 11	<i>Carduelis flammea hornemanni-C.f.exilipes</i>	G1 12
G1 13	<i>Carduelis spinus</i>	G1 14
G1 15	<i>Carduelis cannabina</i>	G1 16
G1 17	<i>Carduelis flavirostris</i>	G1 18
Stam 4	Genus <i>Carpodacus-Fringilla-Loxia-Coccothraustes-Pinicola-Pyrrhula europeens</i>	Individuel
G1 19	<i>Carpodacus erythrurus-Rhodopechys githaginea</i>	G1 20
G1 21	<i>Fringilla coelebs-F. montifringilla</i>	G1 22
G1 23	<i>Loxia curvirostra-L. scotica-L. pyropsittacus-L. loeoptera-sauf Loxia luzoniensis (F2)</i>	G1 24
G1 25	<i>Coccothraustes coccothraustes-Pinicola enucleator</i>	G1 26
G1 27	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> et toutes sous-espèces sauf <i>P.murina-P.p.cineracea-P.griseiventris-P.rosacea(F2)</i>	G1 28
Stam 4	Genus <i>Emberiza-Plectrophenax-Calcaricus-Passer europeens</i>	Individuel
G1 29	<i>Emberiza citrinella-E.cirlus-E.aureola-E.melanocephala-E.calandra-E.cla--E.hortulana-E.caesia-E.schoeniclus-E.pusilla-E.rustica-Plectrophenax nivalis-Calcaricus lapponicus</i>	G1 30
G1 31	<i>Passer domesticus-P.hispaniolensis-P.montanus-Petronia petronia-Montifringilla nivalis</i>	G1 32
Stam 4	Genus <i>Sturnus - Turdus - Corvus et autres europeens</i>	Individuel
G1 33	<i>Sturnus vulgaris-Sturnus unicolor-Pastor roseus-Bombicilla garrulus</i>	G1 34
G1 35	<i>Turdus merula-T.torquatus-T.philomelos-T.pilaris-T.iliacus-T.viscivorus-Monticola saxatilis-M.solitarius</i>	G1 36
G1 37	<i>Corvus monedula-C.corone-C.c.cornix-C.corax-Pyrrhocorax pyrrhocorax-P.graculus-Pica pica-Cyanopica cyanus-Garrulus glandarius-Nucifraga caryocatactes</i>	G1 38
G1 39	Autres espèces des genres et familles non reprises dans les classes précédentes	G1 40

SECTION G 2 - VARIETES DOMESTIQUEES D'ESPECES DE LA FAUNE EUROPEENNE P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ANS)

	Possibilité de présenter 5 oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle. <u>Le nom latin est indispensable.</u>	
Stam 4	Mutations des <i>Carduelis europeens</i> <i>Carduelis european mutations</i>	Individuel
G2 1	<i>Carduelis carduelis</i> Brun	G2 2
G2 3	<i>Carduelis carduelis</i> Agate	G2 4
G2 5	<i>Carduelis carduelis</i> Isabelle	G2 6

G2 7	<i>Carduelis carduelis</i> : Satinet (ex Satiné toutes couleurs), Lutino, Pastel (toutes couleurs), Tête Blanche (toutes couleurs), Blanc à masque orange & mutation Jaune, Aminet (Ex Eumo)	G2 8
G2 9	<i>Carduelis chloris</i> : Brun	G2 10
G2 11	<i>Carduelis chloris</i> : Agate	G2 12
G2 13	<i>Carduelis chloris</i> : Isabelle	G2 14
G2 15	<i>Carduelis chloris</i> : Satiné (toutes couleurs), Lutino, Pastel (toutes couleurs)	G2 16
G2 17	<i>Carduelis spinus</i> : Brun	G2 18
G2 19	<i>Carduelis spinus</i> Agate	G2 20
G2 21	<i>Carduelis spinus</i> : Isabelle	G2 22
G2 23	<i>Carduelis spinus</i> : dilué et double dilué toutes couleurs (Ivoire-Agate-Brun-Isabelle) (remarque: tous les ivoires dilués et double dilués sont interdits)	G2 24
G2 25	<i>Carduelis flammea</i> : Brun	G2 26
G2 27	<i>Carduelis flammea</i> : Pastel (ex.Agate)	G2 28
G2 29	<i>Carduelis flammea</i> : Pastel Brun (ex.Isabelle)	G2 30
G2 31	<i>Carduelis flammea</i> : Facteur Foncé (toutes couleurs), Ecaillé (ex.Pastel) (toutes couleurs) & Phaeo.	G2 32
Stam 4	Mutations des <i>Pyrrhula - Passer europeens</i> <i>Pyrrhula - Passer european mutations</i>	Individuel
G2 33	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> : Brun	G2 34
G2 35	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> : Pastel	G2 36
G2 37	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> : Brun pastel	G2 38
G2 39	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> : Jaune-Blanc-Topaze	G2 40
G2 41	<i>Fringilla coelebs</i> : Brun	G2 42
G2 43	<i>Fringilla coelebs</i> Agate	G2 44
G2 45	<i>Fringilla coelebs</i> Isabelle	G2 46
G2 47	<i>Fringilla coelebs</i> Opale-Agate-Brun	G2 48
G2 49	<i>Passer domesticus</i> & <i>Passer montanus</i> : Brun	G2 50
G2 51	<i>Passer domesticus</i> Agate	G2 52
G2 53	<i>Passer domesticus</i> Isabelle	G2 54
G2 55	<i>Passer domesticus</i> : Phaeo-Opale-Blanc à yeux noirs-Ino (ex. Albino)-Lutino-Ivoire-Satinet(ex Satiné)-Brun Pastel. <i>Passer montanus</i> Opale-Brun Opale	G2 56
Stam 4	Mutations des <i>Sturnus - Turdus et autres europeens</i>	Individuel
G2 57	<i>Sturnus vulgaris-T.philomelos-Pica pica</i> Brun	G2 58
G2 59	<i>Sturnus vulgaris</i> Agate	G2 60
G2 61	<i>Sturnus vulgaris</i> Isabelle	G2 62
G2 63	<i>Turdus merula</i> : Blanc-Albino-Pastel - <i>Sturnus vulgaris</i> : Phaeo - T.philomelos Albino-Satinet(ex Satiné) - <i>Garrulus glandarius</i> Opale	G2 64
G2 65	MUTATIONS FAUNE EUROPEENNE: Mutation non reprises ci-dessus, en étude (pas de médailles)	G2 66

SECTION H - HYBRIDES P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ANS)

	Il sera accepté cinq(5) oiseaux dans chaque classe individuelle. L'ardoise (noir-blanc) et l'ivoire sont considérés mutations. L'éleveur devra spécifier les noms latins des espèces (mâle/femelle)et préciser la couleur pour les mutations	
Stam 4	HYBRIDES PHENOTYPE SAUVAGE	Individuel
H 1	Hybride phenotype sauvage de canari X <i>Carduelis</i> européens et vice versa	H 2
H 3	Hybride phenotype sauvage de canari X autres européens et vice versa	H 4
H 5	Hybride phenotype sauvage de canari X <i>Serinus</i> exotiques et vice versa	H 6
H 7	Hybride phenotype sauvage de canari X autres exotiques et vice versa	H 8
H 9	Hybride phenotype sauvage d'exotique X exotique <i>Estrildidae</i> et vice-versa	H 10
H 11	Hybride phenotype sauvage d'exotique X exotique autres familles et vice-versa	H 12
H 13	Hybride phenotype sauvage d'europpéen <i>Loxia</i> ou <i>Pyrrhula</i> X européen et vice-versa	H 14
H 15	Hybride phenotype sauvage d'autres européens entre eux	H 16
H 17	Hybride phenotype sauvage de <i>Serinus</i> exotiques X européen et vice-versa	H 18
H 19	Hybride phenotype sauvage autres exotiques X européen et vice-versa	H 20
H 21	Tous les Hybrides panachés (classiques et mutations)	H 22

Stam 4	HYBRIDES MUTATIONS	Individuel
H 23	Hybride muté de canari X <i>Carduelis</i> européens et vice versa	H 24
H 25	Hybride muté de canari X autres européens et vice versa	H 26
H 27	Hybride muté de canari X <i>Serinus</i> exotiques et vice versa	H 28
H 29	Hybride muté de canari X autres exotiques et vice versa	H 30
H 31	Hybride mutation exotique X exotique (<i>Estrildidae</i> entre eux)	H 32
H 33	Hybride mutation exotique X exotique (autres familles)	H 34
H 35	Hybride muté de faune européenne (<i>Loxia</i> ou <i>Pyrrhula</i>) X faune européenne	H 36
H 37	Hybride muté faune européenne autre X faune européenne	H 38
H 39	Hybride muté de <i>Serinus</i> exotique X faune européenne et vice versa	H 40
H 41	Hybride muté autres exotiques X faune européenne et vice versa	H 42

SECTION I1 - PERRUCHES ONDULEES DE POSTURE P.E. (BAGUES DE 1 ET / OU 2 ANS)

	Il sera accepté cinq(5) oiseaux dans chaque classe individuelle.	
Stam 4	Perruches Ondulées de Posture Normal	Individuel
I1 1	P.Ondulées Normal Vert clair	I1 2
I1 3	P.Ondulées Normal Vert foncé	I1 4
I1 5	P.Ondulées Normal Vert olive	I1 6
I1 7	P.Ondulées Normal Gris-vert	I1 8
I1 9	P.Ondulées Normal Bleu clair	I1 10
I1 11	P.Ondulées Normal Cobalt	I1 12
I1 13	P.Ondulées Normal Mauve	I1 14
I1 15	P.Ondulées Normal Violet	I1 16
I1 17	P.Ondulées Normal Gris	I1 18
Stam 4	Perruches Ondulées de Posture Opaline	Individuel
I1 19	P.Ondulées Opaline Vert clair	I1 20
I1 21	P.Ondulées Opaline Vert foncé	I1 22
I1 23	P.Ondulées Opaline Vert olive	I1 24
I1 25	P.Ondulées Opaline Gris-vert	I1 26
I1 27	P.Ondulées Opaline Bleu clair	I1 28
I1 29	P.Ondulées Opaline Cobalt	I1 30
I1 31	P.Ondulées Opaline Mauve	I1 32
I1 33	P.Ondulées Opaline Violet	I1 34
I1 35	P.Ondulées Opaline Gris	I1 36
Stam 4	Perruches Ondulées de Posture Cinnamon et Opaline Cinnamon	Individuel
I1 37	P.Ondulées Cinnamon Vert clair	I1 38
I1 39	P.Ondulées Cinnamon Vert foncé	I1 40
I1 41	P.Ondulées Cinnamon Vert olive	I1 42
I1 43	P.Ondulées Cinnamon Gris-vert	I1 44
I1 45	P.Ondulées Cinnamon Bleu clair	I1 46
I1 47	P.Ondulées Cinnamon Cobalt	I1 48
I1 49	P.Ondulées Cinnamon Mauve	I1 50
I1 51	P.Ondulées Cinnamon Violet	I1 52
I1 53	P.Ondulées Cinnamon Gris	I1 54
I1 55	P.Ondulées Opaline Cinnamon Vert clair	I1 56
I1 57	P.Ondulées Opaline Cinnamon Vert foncé	I1 58
I1 59	P.Ondulées Opaline Cinnamon Vert olive	I1 60
I1 61	P.Ondulées Opaline Cinnamon Gris-vert	I1 62
I1 63	P.Ondulées Opaline Cinnamon Bleu clair	I1 64
I1 65	P.Ondulées Opaline Cinnamon Cobalt	I1 66
I1 67	P.Ondulées Opaline Cinnamon Mauve	I1 68
I1 69	P.Ondulées Opaline Cinnamon Violet	I1 70
I1 71	P.Ondulées Opaline Cinnamon Gris	I1 72
Stam 4	Perruches Ondulées de Posture Ardoisées-Anthracite-Masque jaune-Lutino-Albino-Ailes jaunes-Ailes blanches-Huppées	Individuel
I1 73	P.Ondulées Ardoisées (Normal-Opaline-Cinnamon-Opaline Cinnamon)	I1 74
I1 75	P.Ondulées Anthracite (Normal-Opaline-Cinnamon et Opaline Cinnamon)	I1 76
I1 77	P.Ondulées Masque jaune (Normal-Opaline-Cinnamon-Opaline Cinnamon)	I1 78

I1 79	P.Ondulées Lutino	I1 80
I1 81	P.Ondulées Albino (y compris Albino Masque Jaune)	I1 82
I1 83	P.Ondulées: Tous les Ailes Jaunes	I1 84
I1 85	P.Ondulées: Tous les Ailes Blanches (y compris Masque Jaune)	I1 86
I1 87	P.Ondulées: Tous les Huppés	I1 88
Stam 4	Perruches Ondulées de Posture Perlées	Individuel
I1 89	P.Ondulées: Perlées Simple facteur serie Verte	I1 90
I1 91	P.Ondulées: Perlées Simple facteur serie Bleue (y inclus Masque Jaune)	I1 92
I1 93	P.Ondulées: Perlées Double facteur Jaunes (serie Verte)	I1 94
I1 95	P.Ondulées: Perlées Double facteur Blanches (serie Bleue, y inclus Masque Jaune)	I1 96
Stam 4	Perruches Ondulées de Posture Pie dominant-Pie recesif	Individuel
I1 97	P.Ondulées: Pie Dominant (y inclus les Continentales et Remiges Claires) serie Verte	I1 98
I1 99	P.Ondulées: Pie Dominant (y inclus les Continentales et Remiges Claires) serie Bleue (y inclus Masque Jaune)	I1 100
I1 101	P.Ondulées: Pie Recessive serie Verte	I1 102
I1 103	P.Ondulées: Pie Recessive serie Bleue (y inclus Masque Jaune)	I1 104
Stam 4	Perruches Ondulées de Posture Autres	Individuel
I1 105	P.Ondulées: Jaunes aux Yeux Noirs	I1 106
I1 107	P.Ondulées: Blancs aux Yeux Noirs (y inclus Masque Jaune)	I1 108
I1 109	P.Ondulées: Toutes les Diluées serie Verte (Jaunes)	I1 110
I1 111	P.Ondulées: Toutes les Diluées serie Bleue (Blancs, y inclus Masques Jaune)	I1 112
I1 113	P.Ondulées: Toutes les Ailes Grises serie Verte	I1 114
I1 115	P.Ondulées: Toutes les Ailes Grises serie Bleue (y inclus Masques Jaune)	I1 116
I1 117	P.Ondulées: Toutes les Fallows (Anglais ou Allemands)	I1 118
I1 119	P.Ondulées: Toutes les Corps-clairs (Texas ou Easley)	I1 120
I1 121	P.Ondulées: Ailes-en-dentelles Jaunes	I1 122
I1 123	P.Ondulées: Ailes-en-dentelles Blanches (y inclus les Masque Jaune)	I1 124
I1 125	P.Ondulées: Toutes les autres non reprises ci dessus (pas de médailles)	I1 126

SECTION I 2 - PERRUCHES ONDULEES DE COULEUR P.E. (BAGUES DE 1 ET / OU 2 ANS)

	Il sera accepté cinq(5) oiseaux dans chaque classe individuelle.	
Stam 4	Perruches Ondulées de Couleur Normal et Cinnamon	Individuel
I2 1	P.Ondulée Couleur Normal Vert	I2 2
I2 3	P.Ondulée Couleur Normal Dvert (vert foncé)	I2 4
I2 5	P.Ondulée Couleur Normal DDVert (Vert Olive, Olive)	I2 6
I2 7	P.Ondulée Couleur Normal Bleu*	I2 8
I2 9	P.Ondulée Couleur Normal Dbleu* (Cobalt)	I2 10
I2 11	P.Ondulée Couleur Normal Dbleu DDViolet* (Violet)	I2 12
I2 13	P.Ondulée Couleur Normal DDBleu* (Mauve)	I2 14
I2 15	P.Ondulée Couleur Normal Gris-vert	I2 16
I2 17	P.Ondulée Couleur Normal Gris* (Grey)	I2 18
Stam 4	Perruches Ondulées de Couleur Cinnamon et Opaline Cinnamon	Individuel
I2 19	P.Ondulée Couleur Cinnamon série Verte	I2 20
I2 21	P.Ondulée Couleur Cinnamon série Bleue	I2 22
Stam 4	Perruches Ondulées de Couleur Opaline	Individuel
I2 23	P.Ondulée Couleur Opaline série Verte	I2 24
I2 25	P.Ondulée Couleur Opaline série Bleue*	I2 26
I2 27	P.Ondulée Couleur Opaline Cinnamon série Verte*	I2 28
I2 29	P.Ondulée Couleur Opaline-Cinnamon série Bleue*	I2 30
Stam 4	Perruches Ondulées de Couleur Ardoisées-Anthracite-Masque jaune-Lutino-Albino-Ailes jaunes-Ailes blanches-Huppées	Individuel
I2 31	P.Ondulée Couleur Ailes Claires Normal et Opaline série Verte	I2 32
I2 33	P.Ondulée Couleur Ailes Claires Normal et Opaline série Bleue	I2 34
I2 35	P.Ondulée Couleur Ailes Grises et Dilues Normales et Opalines série verte	I2 36
I2 37	P.Ondulée Couleur Ailes Grises et Dilues Normales et Opalines série Bleue*	I2 38

Stam 4	Perruches Ondulées de Couleur Perlées	Individuel
12 39	P.Ondulée Couleur Perlées SF Normal et Opaline série Verte	12 40
12 41	P.Ondulée Couleur Perlées SF Normal et Opaline série Bleue*	12 42
12 43	P.Ondulée Couleur Perlées DF Normal et Opaline série Verte	12 44
12 45	P.Ondulée Couleur Perlées DF Normal et Opaline série Bleue*	12 46
Stam 4	Perruches Ondulées de Couleur Pie dominant-Pie recesif	Individuel
12 47	P.Ondulée Couleur Pie Dominant Normal serie Verte	12 48
12 49	P.Ondulée Couleur Pie Dominant Normal serie Bleue*	12 50
12 51	P.Ondulée Couleur Pie Récessive Normal série Verte	12 52
12 53	P.Ondulée Couleur Pie Récessive Normal série Bleue*	12 54
Stam 4	Perruches Ondulées de Posture Autres	Individuel
12 55	P.Ondulée Couleur Ailes en dentelle* Normal et Opaline	12 56
12 57	P.Ondulée Couleur Corps Clair* Normal	12 58
12 59	P.Ondulée Couleur Fallow* Normal et Opaline	12 60
12 61	P.Ondulée Couleur Lutino	12 62
12 63	P.Ondulée Couleur Albino*	12 64
12 65	P.Ondulée Couleur Tous les autres mutations et combinaisons	12 66
*comprenant aussi Yellowfaces and Goldenfaces		

SECTION J - AGAPORNIS (BAGUES 1 ET/OU 2 ANS)

Stam 4	Agapornis roseicollis	Individuel
J 1	<i>A. roseicollis</i> Vert	J 2
J 3	<i>A. roseicollis</i> DVert (Vert Foncé SF)	J 4
J 5	<i>A. roseicollis</i> Face Orange (FO)Vert	J 6
J 7	<i>A. roseicollis</i> Face Orange (FO) Dvert	J 8
J 9	<i>A. roseicollis</i> Aqua (Bleu de mer)	J 10
J 11	<i>A. roseicollis</i> DAqua	J 12
J 13	<i>A. roseicollis</i> Turquoise	J 14
J 15	<i>A. roseicollis</i> Dturquoise-DTurquoiseViolet	J 16
J 17	<i>A. roseicollis</i> Double facteur (DD) série verte (DDVert-DDVert FO)	J 18
J 19	<i>A. roseicollis</i> Double facteur (DD) série Aqua et série Turquoise (DDAqua-DDTurquoise)	J 20
J 21	<i>A. roseicollis</i> Opaline série verte (Vert-Dvert-Vert FO-Dvert FO)	J 22
J 23	<i>A. roseicollis</i> Opaline série Aqua et série Turquoise (Aqua-DAqua-Turquoise-DTurquoise-DTurquoiseViolet)	J 24
J 25	<i>A. roseicollis</i> Opaline Cinnamon (Vert-Dvert-Vert FO-Dvert FO)	J 26
J 27	<i>A. roseicollis</i> Opaline Cinnamon (Aqua-DAqua-Turquoise-Dturquoise-DTurquoiseViolet)	J 28
J 29	<i>A. roseicollis</i> Cinnamon serie verte (Vert-Dvert-Vert FO-Dvert FO)	J 30
J 31	<i>A. roseicollis</i> Cinnamons serie Aqua et Turquoise (Aqua-DAqua -Turquoise-DTurquoise-DTurquoiseViolet)	J 32
J 33	<i>A. roseicollis</i> Pallid (Vert-Dvert-Vert FO-Dvert FO)	J 34
J 35	<i>A. roseicollis</i> Pallid serie Aqua et Turquoise (Aqua-DAqua -Turquoise-DTurquoise-DTurquoiseViolet)	J 36
J 37	<i>A. roseicollis</i> Marbled (Ailes Grises) serie verte (Vert-Dvert-Vert FO-Dvert FO)	J 38
J 39	<i>A. roseicollis</i> Marbled serie Aqua et Turquoise (Aqua-DAqua -Turquoise-DTurquoise-DTurquoiseViolet)	J 40
J 41	<i>A. roseicollis</i> -Tous les doubles facteurs (DD) série verte: Opaline-Cinnamon-Pallid- Marbled	J 42
J 43	<i>A. roseicollis</i> -Tous les doubles facteurs (DD) série Aqua série et Turquoise: Opaline-Cinnamon-Pallid- Marbled	J 44
J 45	<i>A. roseicollis</i> Ino serie verte (Lutino-lutinoFO)	J 46
J 47	<i>A. roseicollis</i> InoOpaline (OpalineLutino-OpalineLutinoFO)	J 48
J 49	<i>A. roseicollis</i> Ino serie Aqua et turquoise (TurquoiseIno-Aqualno)	J 50
J 51	<i>A. roseicollis</i> Bleu** : Bleu	J 52
J 53	<i>A. roseicollis</i> Bleu** : DBleu (Cobalt)	J 54
J 55	<i>A. roseicollis</i> Bleu** : DBleuViolet (Violet)	J 56
J 57	<i>A. roseicollis</i> Bleu** : DDBleu (Mauve)	J 58

J 59	<i>A. roseicollis</i> Bleu** : Bleulno (Albino)	J 60
J 61	<i>A. roseicollis</i> Bleu** : Cinnamon série Bleue	J 62
J 63	<i>A. roseicollis</i> Bleu** : Opaline Cinnamon série Bleue	J 64
J 65	<i>A. roseicollis</i> Bleu** : opaline série Bleue	J 66
J 67	<i>A. roseicollis</i> Bleu** : autres mutations série Bleue	J 68
J 69	<i>A. roseicollis</i> tous les Panachés des séries: Vertes Vertes FO-Aqua-Turquoise	J 70
J 71	<i>A. roseicollis</i> toutes les autres mutations et combinaisons de la série Verte et VerteFO	J 72
J 73	<i>A. roseicollis</i> toutes les autres mutations et combinaisons série Aqua et Turquoise	J 74
Stam 4	Agapornis fischeri	Individuel
J 75	<i>A. fischeri</i> phénotype sauvage	J 76
J 77	<i>A. fischeri</i> DVert, DDVert	J 78
J 79	<i>A. fischeri</i> Ino (lutino)	J 80
J 81	<i>A. fischeri</i> autres mutations série Verte	J 82
J 83	<i>A. fischeri</i> Bleu	J 84
J 85	<i>A. fischeri</i> DBleu (Cobalt)-DDBleu(Mauve)-DBleuViolet (Violet)	J 86
J 87	<i>A. fischeri</i> autres mutations série Bleue	J 88
Stam 4	Agapornis personatus	Individuel
J 89	<i>A. personatus</i> phénotype sauvage	J 90
J 91	<i>A. personatus</i> Dvert-DDVert	J 92
J 93	<i>A. personatus</i> Ino (lutino)	J 94
J 95	<i>A. personatus</i> autres mutations série Verte	J 96
J 97	<i>A. personatus</i> Bleu	J 98
J 99	<i>A. personatus</i> DBleu (Cobalt)-DDBleu (Mauve)-DBleuViolet (Violet)	J 100
J 101	<i>A. personatus</i> autres mutations série Bleu	J 102
Stam 4	Agapornis lilianae	Individuel
J 103	<i>A. lilianae</i> phénotype sauvage	J 104
J 105	<i>A. lilianae</i> mutation série verte	J 106
J 107	<i>A. lilianae</i> mutation série Bleue	J 108
Stam 4	Agapornis nigrigenis	Individuel
J 109	<i>A. nigrigenis</i> phénotype sauvage	J 110
J 111	<i>A. nigrigenis</i> Dvert-DDVert	J 112
J 113	<i>A. nigrigenis</i> Ino (lutino)	J 114
J 115	<i>A. nigrigenis</i> autres mutations série Verte	J 116
J 117	<i>A. nigrigenis</i> Bleu	J 118
J 119	<i>A. nigrigenis</i> DBleu (Cobalt)-DDBleu (Mauve)-DbleuViolet (Violet)	J 120
J 121	<i>A. nigrigenis</i> autres mutations série Bleue	J 122
Stam 4	Agapornis taranta	Individuel
J 123	<i>A. taranta</i> phénotype sauvage	J 124
J 125	<i>A. taranta</i> mutations	J 126
Stam 4	Agapornis pullarius	Individuel
J 127	<i>A. pullarius</i> phénotype sauvage	J 128
J 129	<i>A. pullarius</i> mutations	J 130
Stam 4	Agapornis canus	Individuel
J 131	<i>A. canus</i> phénotype sauvage	J 132
J 133	<i>A. canus</i> mutations	J 134
NOTE COMPLEMENTAIRE		
Non prévu en concours, donc pas jugé: <i>A. roseicollis</i> : Face orange dans les séries: Aqua(Bleu de mer), Turquoise (Bleu de mer Face blanche), Bleu <i>A. fischeri</i> , <i>A. personatus</i> , <i>A. nigrigenis</i> , <i>A. lilianae</i> : Pastellino et Albino. Dans toutes les espèces et spp: Violet dans la série Verte D devant la couleur signifie Simple facteur foncé (Simple dark factor) - DD Double facteur foncé (Double Dark factor)		

SECTION K – PERRUCHES AUSTRALIENNES P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ET/OU 3 ET/OU 4 ET/OU 5 ANS)

Stam 4	Genus Néophema spp 2 ans	Individuel
K 1	<i>Neophema splendida</i> Phénotype sauvage	K 2
K 3	<i>Neophema splendida</i> Mutations série verte	K 4

K 5	<i>Neophema splendida</i> Mutations série bleue	K 6
K 7	<i>Neophema splendida</i> Mutations toutes les Inos	K 8
K 9	<i>Neophema pulchella</i> Phénotype sauvage	K 10
K 11	<i>Neophema pulchella</i> Vert Ventre et Poitrine rouge	K 12
K 13	<i>Neophema pulchella</i> Mutations toutes les Opalines (y compris VP rouge)	K 14
K 15	<i>Neophema pulchella</i> toutes les autres Mutations	K 16
K 17	<i>Neophema elegans</i> Phénotype sauvage	K 18
K 19	<i>Neophema elegans</i> toutes les Mutations Ino	K 20
K 21	<i>Neophema elegans</i> toutes les autres Mutations	K 22
K 23	<i>Neophema chrysostoma & chrysogaster</i> Phénotype sauvage	K 24
K 25	<i>Neophema chrysostoma & chrysogaster</i> Mutations	K 26
K 27	<i>Neophema bourkii</i> Phénotype sauvage	K 28
K 29	<i>Neophema bourkii</i> Opaline	K 30
K 31	<i>Neophema bourkii</i> Ino et OpalineIno	K 32
K 33	<i>Neophema bourkii</i> toutes les autres Mutations	K 34
Stam 4	<i>Nymphicus hollandicus</i> 3 ans	Individuel
K 35	<i>Nymphicus hollandicus</i> Phénotype sauvage	K 36
K 37	<i>Nymphicus hollandicus</i> Face Blanche sans facteur	K 38
K 39	<i>Nymphicus hollandicus</i> Cinnamon et Cinnamon Face blanche	K 40
K 41	<i>Nymphicus hollandicus</i> Perlées (Opaline) Cinnamon et Perlées Cinnamon Face blanche	K 42
K 43	<i>Nymphicus hollandicus</i> Perlées (Opaline) et Perlées (Opaline) Face blanche	K 44
K 45	<i>Nymphicus hollandicus</i> Ino et Ino Face blanche	K 46
K 47	<i>Nymphicus hollandicus</i> Fallow et Fallow Face blanche	K 48
K 49	<i>Nymphicus hollandicus</i> toutes les Panachées	K 50
K 51	<i>Nymphicus hollandicus</i> Toutes les autres Mutations ou combinaisons de couleur	K 52
Stam 4	<i>Genus Psephotus spp-Cyanoramphus spp-Lathamus</i> 3 ans	Individuel
K 53	<i>Psephotus h. haematonotus</i> Phénotype sauvage	K 54
K 55	<i>Psephotus h. haematonotus</i> Cinnamon et Pastel (Pallid) série verte	K 56
K 57	<i>Psephotus h. haematonotus</i> Toutes les Mutations Orange	K 58
K 59	<i>Psephotus h. haematonotus</i> Opalines série verte	K 60
K 61	<i>Psephotus h. haematonotus</i> Ino et Ino Opaline série verte	K 62
K 63	<i>Psephotus h. haematonotus</i> Toutes les autres Mutations série verte	K 64
K 65	<i>Psephotus h. haematonotus</i> Cinnamon et Pastel (Pallid) série bleue	K 66
K 67	<i>Psephotus h. haematonotus</i> Opalines série bleue	K 68
K 69	<i>Psephotus h. haematonotus</i> Ino et Opaline Ino série bleue	K 70
K 71	<i>Psephotus h. haematonotus</i> Toutes les autres Mutations série bleue	K 72
K 73	<i>Psephotus varius</i> Phénotype sauvage et Mutations	K 74
K 75	<i>Psephotus dissimilis et chrysopterus</i> Phénotype sauvage	K 76
K 77	<i>Psephotus dissimilis et chrysopterus</i> Mutations	K 78
K 79	<i>Genus Northiella</i> Phénotype sauvage et Mutations	K 80
K 81	<i>Genus Cyanoramphus</i> Phénotype sauvage	K 82
K 83	<i>Genus Cyanoramphus</i> Mutations	K 84
K 85	<i>Genus Lathamus</i> Phénotype sauvage	K 86
K 87	<i>Genus Lathamus</i> Mutations	K 88
Stam 4	<i>Genus Barnardius spp-Polytelis spp</i> 3 ans	Individuel
K 89	<i>Barnardius b. barnardi et B. b. macgillivrayi</i> Phénotype sauvage	K 90
K 91	<i>Barnardius b. zonarius et B. b. semitorquatus</i> Phénotype sauvage	K 92
K 93	<i>Barnardius spp</i> toutes les Mutations des Barnardius spp (classes K89a K91)	K 94
K 95	<i>Polytelis alexandrae</i> Phénotype sauvage	K 96
K 97	<i>Polytelis alexandrae</i> Mutations série verte	K 98
K 99	<i>Polytelis alexandrae</i> Mutations série bleue	K 100
K 101	<i>Polytelis anthopeplus</i> Phénotype sauvage	K 102
K 103	<i>Polytelis anthopeplus</i> Mutations	K 104
K 105	<i>Polytelis swainsonii</i> Phénotype sauvage	K 106
K 107	<i>Polytelis swainsonii</i> Mutations	K 108
Stam 4	<i>Genus Platycercus spp-Purpureicephalus</i> 3 ans	Individuel
K 109	<i>Platycercus eximius</i> Phénotype sauvage	K 110
K 111	<i>Platycercus eximius</i> Mutations sans facteur Opaline	K 112
K 113	<i>Platycercus eximius</i> Opaline sans facteur additionnel	K 114
K 115	<i>Platycercus eximius</i> Mutations Opaline avec facteur additionnel	K 116
K 117	<i>Platycercus eximius</i> tous les Inos avec et sans facteur Opaline	K 118
K 119	<i>Platycercus icteriotis</i> Phénotype sauvage	K 120
K 121	<i>Platycercus icteriotis</i> Mutations	K 122
K 123	<i>Platycercus elegans</i> Phénotype sauvage	K 124

K 125	<i>Platycercus elegans</i> bleu	K 126
K 127	<i>Platycercus elegans</i> toutes les autres Mutations	K 128
K 129	<i>Platycercus venustus-a. adscitus-a. palliceps</i> Phénotype sauvage	K 130
K 131	<i>Platycercus adelaidae-flaveolus-caledonicus</i> Phénotype sauvage	K 132
K 133	<i>Purpureicephalus spurius</i> Phénotype sauvage	K 134
K 135	<i>Platycercus et Purpureicephalus</i> toutes les Mutations des classes K 129 à K 133	K 136
Stam 4	<i>Genus Eunymphicus spp-Alisterus spp-Aprosmictus</i> spp 5 ans	Individuel
K 137	<i>Genus Eunymphicus spp-Alisterus spp-Prosopoeia spp</i> Phénotype sauvage	K 138
K 139	<i>Genus Aprosmictus spp</i> Phénotype sauvage	K 140
K 141	<i>Genus Eunymphicus-Alisterus-Aprosmictus-toutes les Mutations des classes K 137 à K 139</i>	K 142
Section K Psittacidae australiens autres espèces "non prévu" (BAGUES 1 ET/OU 2 ET/OU 3 ET/OU 4 ET/OU 5 ANS selon les genres ci-dessus)		
K 143	<i>Psittacidae australiens autres espèces "non prévu"</i>	K 144

SECTION L - PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINES (BAGUES 1 ET/OU 2 ET/OU 3 ET/OU 4 ET/OU 5 ANS)

Pour l'ensemble des sections de J à N: Possibilité de présenter 5 oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle. Le nom latin est indispensable. En l'absence d'une classe spécifique, les mutations panachées sont engagées dans les classes "Autres Mutations"		
Stam 4	<i>Genus Psittacula: 4 ans (years)</i>	Individuel
L 1	<i>Psittacula krameri krameri</i> Phénotype sauvage	L 2
L 3	<i>Psittacula krameri manillensis</i> Phénotype sauvage	L 4
L 5	<i>Psittacula krameri manillensis</i> Cinnamon série verte	L 6
L 7	<i>Psittacula krameri manillensis</i> bleu	L 8
L 9	<i>Psittacula krameri manillensis</i> Cinnamon série bleue	L 10
L 11	<i>Psittacula krameri manillensis</i> tous les Inos	L 12
L 13	<i>Psittacula krameri manillensis</i> toutes les autres Mutations série verte	L 14
L 15	<i>Psittacula krameri manillensis</i> toutes les autres Mutations série bleue	L 16
L 17	<i>Psittacula cyanocephala - roseata - himalayana spp</i> Phénotype sauvage	L 18
L 19	<i>Psittacula cyanocephala - roseata - himalayana spp</i> Mutations	L 20
Stam 4	<i>Genus Psittacula: 5 ans (years)</i>	Individuel
L 21	<i>Psittacula longicauda-alexandri-columboides-calthorpeae spp</i> Phénotype sauvage	L 22
L 23	<i>Psittacula derbiana</i> Phénotype sauvage	L 24
L 25	<i>Psittacula eupatria spp</i> Phénotype sauvage	L 26
L 27	<i>Psittacula spp</i> toutes les Mutations des classes L21 à L26	L 28
Stam 4	Psittacidae asiatiques et africains autres espèces "non prévu" (BAGUES 1 ET/OU 2 ET/OU 3 ET/OU 4 ET/OU 5 ANS selon les genres ci-dessus)	Individuel
L 29	<i>Psittacidae asiatiques et africains autres espèces "non prévu"</i>	L 30

SECTION M - PERRUCHES AMERICAINES P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ET/OU 3 ANS)

Pour l'ensemble des sections de J à N: Possibilité de présenter 5 oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle. Le nom latin est indispensable. En l'absence d'une classe spécifique, les mutations panachées sont engagées dans les classes "Autres Mutations"		
Stam 4	<i>Forpus coelestis</i> (2 ans) Les Mutations Albino et Diluée ne sont pas acceptées. The Albino and Dilute are not accepted	Individuel
M 1	<i>Forpus coelestis</i> Phénotype sauvage	M 2
M 3	<i>Forpus coelestis</i> Mutations série verte	M 4
M 5	<i>Forpus coelestis</i> Mutations série bleue	M 6
M 7	<i>Forpus conspicillatus</i> Phénotype sauvage	M 8
M 9	<i>Forpus conspicillatus</i> Mutations	M 10

M 11	Forpus passerinus Phénotype sauvage	M 12
M 13	Forpus passerinus Mutations	M 14
M 15	Genus Forpus toutes les autres espèces Phénotype sauvage	M 16
M 17	Genus Forpus toutes les autres espèces Mutations	M 18
Stam 4	Bolborhynchus lineola (2 ans)	Individuel
M 19	Bolborhynchus lineola Phénotype sauvage	M 20
M 21	Bolborhynchus lineola lno	M 22
M 23	Bolborhynchus lineola Mutations série verte	M 24
M 25	Bolborhynchus lineola Mutations série bleue	M 26
Stam 4	Genus autres Brotogeris spp (2 ans)	Individuel
M 27	Genus Brotogeris spp Phénotype sauvage	M 28
M 29	Genus Brotogeris spp Mutations	M 30
Stam 4	Genus Psilopsiagon spp (2 ans)	Individuel
M 31	Psilopsiagon spp Phénotype sauvage	M 32
M 33	Psilopsiagon spp Mutations	M 34
Stam 4	Genus Pyrrhura spp, Aratinga spp, Guarouba spp (3 ans)	Individuel
M 35	Pyrrhura molinae et frontalis Phénotype sauvage	M 36
M 37	Pyrrhura molinae et frontalis Mutations sauf hypoxantha	M 38
M 39	Pyrrhura molinae tous les hypoxantha	M 40
M 41	Pyrrhura leucotis et picta ssp Phénotype sauvage	M 42
M 43	Genus Pyrrhura autres espèces Phénotype sauvage	M 44
M 45	Genus Pyrrhura Mutations des classes M41 à M43	M 46
M 47	Aratinga aurea ssp-canicularis ssp-pertinax ssp-weddellii Phénotype sauvage	M 48
M 49	Aratinga auricapillus spp- solstitialis-jandaya: Phénotype sauvage	M 50
M 51	Genus Aratinga et Guarouba: autres espèces Phénotype sauvage	M 52
M 53	Nandayus nenday Phénotype sauvage	M 54
M 55	Genus Aratinga-Guarouba, Nandayus: Toutes les Mutations des classes M47 à M53	M 56
Stam 4	Genus Cyanoliseus spp, Enicognathus spp, Myiopsitta spp (3 ans)	Individuel
M 57	Genus Cyanoliseus spp Enicognathus spp Phénotype sauvage	M 58
M 59	Genus Myopsitta spp Phénotype sauvage	M 60
M 61	Genus Myopsitta spp Mutations série verte	M 62
M 63	Genus Myopsitta spp Mutations série bleue	M 64
Stam 4	Psittacidae américains autres espèces "non prévu" (BAGUES 1 ET/OU 2 ET/OU 3 ANS selon les genres ci-dessus)	Individuel
M 65	Psittacidae américains - autres espèces "non prévu"	M 66

SECTION N: PERROQUETS - LORIS ET LORICULES P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ET/OU 3 ET/OU 7 ANS)

Pour l'ensemble des sections de J à N: Possibilité de présenter 5 oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle. Le nom latin est indispensable. En l'absence d'une classe spécifique, les mutations panachées sont engagées dans les classes "Autres Mutations"		
Stam 4	Genus Amazona spp (7 ans)	Individuel
N 1	Amazona aestiva ssp Phénotype sauvage	N 2
N 3	Amazona albifrons ssp-amazonica ssp-leucocephala ssp Phénotype sauvage	N 4
N 5	Genus Amazona toutes les autres espèces Phénotype sauvage	N 6
Stam 4	Genus Ara spp-Diopsittaca spp-Anodorhynchus spp (7 ans)	Individuel
N 7	Genus Ara spp Phénotype sauvage	N 8
N 9	Genus Anodorhynchus spp-Diopsittaca spp Phénotype sauvage	N 10
Stam 4	Genus Cacatua spp-Eolophus (7 ans)	Individuel
N 11	Eolophus roseicapillus	N 12
N 13	Cacatua ducorsii-haematuropygia-goffini ssp-pastinator ssp-sanguinea ssp phenotype sauvage	N 14
N 15	Genus Cacatua toutes les autres espèces Phénotype sauvage	N 16
N 17	Genus Cacatua toutes les autres espèces Mutations	N 18
Stam 4	Genus Poicephalus spp-Coracopsis spp-Psittacus spp (3 ans)	Individuel
N 19	Poicephalus senegalensis Phénotype sauvage	N 20
N 21	Genus Poicephalus toutes les autres espèces Phénotype sauvage	N 22
N 23	Genus Coracopsis-Psittacus Phénotype sauvage	N 24
N 25	Genus Poicephalus spp-Coracopsis spp-Psittacus spp Toutes les Mutations des classes N19 à N23	N 26
Stam 4	Genus Eclectus spp-Nestor-Tanygnathus-Deroptyus (7ans)	Individuel
N 27	Eclectus spp Phénotype sauvage	N 28

N 29	Genus Nestor spp-Tanygnathus spp-Deroptyus spp Phénotype sauvage	N 30
N 31	Genus Nestor spp-Tanygnathus spp-Deroptyus spp Toutes les Mutations des classes N27 à N30	N 32
Stam 4	Genus Pionites spp-Pionopsitta spp-Triclararia-Touit spp (3 ans)	Individuel
N 33	Genus Pionus spp Phénotype sauvage	N 34
N 35	Genus Pionites spp-Pionopsitta spp-Touit spp-Triclararia-Phénotype sauvage	N 36
N 37	Genus Pionites spp-Pionopsitta spp-Triclararia-Touit spp Toutes les Mutations des classes N33 à N36	N 38
Stam 4	Genus Chamosyna spp-Cyclopsitta spp-Glossopsitta spp-Loriculus spp-Neopsittacus spp-Oreopsittacus spp-Psittaculirostri spp-Vini spp-Phigys (3 ans)	Individuel
N 39	Genus Chamosyna spp-Cyclopsitta spp-Glossopsitta spp-Loriculus spp-Neopsittacus spp-Oreopsittacus spp-Psittaculirostri spp-Vini spp-Phigys Phenotype sauvage	N 40
Stam 4	Genus Eos spp-Pseudos spp-Tricoglossus spp-Chalcopsitta spp-Lorius spp (3 ans)	Individuel
N 41	Genus Eos spp-Pseudos spp Phénotype sauvage	N 42
N 43	Genus Tricoglossus spp Phénotype sauvage	N 44
N 45	Genus Chalcopsitta spp Phénotype sauvage	N 46
N 47	Genus Lorius spp Phénotype sauvage	N 48
N 49	Loris et Loricules-Toutes les Mutations des classes N39 à N48	N 50
Stam 4	PERROQUETS - LORIS ET LORICULES P.E. autres espèces "non prévu" (BAGUES 1 ET/OU 2 ET/OU 3 ANS selon les genres ci-dessus)	Individuel
N 51	Psittacidae section N - autres espèces "non prévu"	N 52

SECTION O - COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ANS)

Possibilité de présenter 5 oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle. Le nom latin est indispensable. Les oiseaux panachés-frisés-plumes de soie ne sont pas admis		
Stam 4	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	Individuel
O 1	Geopelia cuneata Phenotype sauvage	O 2
O 3	Geopelia cuneata Mutations	O 4
O 5	Geopelia placida-G.maugeus G.striata G.Humeralis Phenotype sauvage	O 6
O 7	Genus Columba (minuta- cruziana- talpacoti- passerina-buckleyi- picui- cyanopis) Genus Metriopelia (ceciliae-melanoptera- morenoi- aymara) Genus Scardafella (inca-squamata) Genus Claravis (pretiosa-geoffroyi-mondetoura) Uropelia (campetris) etc... Phenotype sauvage	O 8
O 9	Genus Turtur (tympanistria-abyssinicus-afra-chalcospilos-brehmeri) Genus Zenaida (aurita-auriculata-macroua-graysoni-asiatika-meloda-galapagoensis) Oena capensis Phenotype sauvage	O 10
O 11	Streptopelia risoria domestica Phenotype sauvage	O 12
O 13	Streptopelia risoria domestica Mutations (Phaéos-Collier blanc-Collier gris)	O 14
O 15	Streptopelia risoria domestica Mutations (Pastel-Isabelle-Gris-Ivoire/Tête blanche)	O 16
O 17	Streptopelia risoria domestica mutations sans dessin (Blanc-Albino-Tête colorée-Crémelno)	O 18
O 19	Autres Streptopelia (tranquebarica-vinacea-decipiens-capicola-semitorquata-reichenowi-bitorquata-decaocto-roseogri-sea-chinensis-senegalensis-picturata-orientalis-turtur-lugens-hypopyrrha-risoria) Genus Spilopelia (chinensis et senegalensis)- Nesoenas picturata Phenotype sauvage	O 20
O 21	Genus Leptotila (verreuxi-plumbeiceps-welli-jamaicensis...)/ Genus Gallicolumba (rufigula-criniger-luzonica-tristigmata- jobiensis...)/ Genus Geotrygon (versicolor-montana-chrysis-mystacea...), Phenotype sauvage	O 22
O 23	Genus Chalcophaps (indica-longirostris-stephani) Genus Phaps (chalcophaps- elegans,histrionica) Genus Ocyphaps (lophote) Genus Henicophaps (albifrons- foersteri) Genus Petrophaps (rufipennis- albipennis)/ Genus Macropygia(unchall-phasianella , ...) - Reinwardtoena-Turacoena- Phenotype sauvage	O 24

O 25	Genus <i>Columba</i> - <i>Patagioenas</i> (<i>aplopelia larvata-livia-oenas-palumbus-trocaz-bollii-junoniae-guinea-arquatrix-pulchricollis-corensis-maculosa-oenops...</i>) Genus <i>Leucosarcia</i> (<i>melanoleuca</i>) Genus <i>Nesoenas</i> (<i>mayeri</i>) Classic Phenotype	O 26
O 27	Tous les autres granivores Phenotype sauvage	O 28
O 29	Tous les frugivores Phenotype sauvage	O 30
O 31	Mutations des classes O5 à O10 et O19 à O30	O 32
O 33	Autres Mutations en étude pas de médailles	O 34
Remarques		
les listes d'espèces figurant en regard de chaque classe ne sont pas exhaustives. Elles correspondent aux espèces le plus souvent présentes en concours. Référence taxonomique: systématique établie par SIBLEY et MONROE («Distribution and taxonomy of birds of the world» 1990)		

SECTION P - CAILLES - COLINS P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ANS)		
Possibilité de présenter 5 oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle. Le nom latin est indispensable. Les oiseaux panachés-frisés ne sont pas admis		
Stam 4	CAILLES - COLINS - QUAILS AND PARTRIDGES	Individuel
P 1	<i>Coturnix chinensis</i> Phenotype sauvage	P 2
P 3	<i>Coturnix chinensis</i> toutes les mutations	P 4
P 5	<i>Coturnix coturnix</i> Phenotype sauvage	P 6
P 7	Autres <i>Coturnix</i> (<i>delegorguei-corumandelic-pectoralis-ypsiphora-adamsonii</i>) Phenotype sauvage	P 8
P 9	<i>Coturnix japonica</i> Phenotype sauvage	P 10
P 11	<i>Coturnix japonica</i> toutes les mutations	P 12
P 13	<i>Colinus virginianus</i> ssp dont C.v.ridgwai Phenotype sauvage	P 14
P 15	<i>Colinus virginianus</i> ssp dont C.v.ridgwai toutes les mutations	P 16
P 17	<i>Genus Callipepla</i> (<i>californica-gambelii</i>) Phenotype sauvage	P 18
P 19	Autres <i>Callipepla</i> (<i>squamata-douglasii</i>) & <i>Oreortyx pictus</i> Phenotype sauvage	P 20

P 23	Genus <i>Alectoris</i> (<i>chukar-gambra-melanocephala-magna-philbyi-rufa</i>) Genus <i>Perdix</i> (<i>dauurica-hodgsoniae-perdix</i>) Genus <i>Ammoperdix</i> (<i>griseogularis-heyi</i>) Genus <i>Margaroperdix</i> (<i>madagarensis</i>) Genus <i>Melanoperdix</i> (<i>nigra</i>) Genus <i>Rhizothera</i> (<i>longirostris</i>) Phenotype sauvage	P 24
P 25	Genus <i>Arborophila</i> (<i>Torqueola-Gingica-Brunneopectus-Javanica...</i>) Genus <i>Rollulus-Caloperdix-Haematortyx</i> Phenotype sauvage	P 26
P 27	Genus <i>Francolinus</i> spp (<i>coqui-shelleyi-hartlaubi-afer...</i>) Phenotype sauvage	P 28
P 29	Genus <i>Perdicula</i> (<i>asiatica-argoondah-erythrorhyncha-manipurensis</i>) Genus <i>Odontophorus</i> (<i>capueira-melanonotus, ...</i>) Phenotype sauvage	P 30
P 31	Genus <i>Anurophasis-Galloperdix-Xenoperdix-Bambusicola-Ptilopachus-Lerwa-Tetraophasis-Tetraogallus</i> Phenotype sauvage	P 32
P 33	Mutations des classes P5 à P8 et P17 à P32	P 34
P 35	Nouvelles mutations en étude (pas de médailles)	P 36
Remarques		
Les espèces de galliformes européens sont reprises dans ce classement les listes d'espèces figurant en regard de chaque classe ne sont pas exhaustives Elles correspondent aux espèces le plus souvent présentes en concours Référence taxonomique: systématique établie par SIBLEY et MONROE («Distribution and taxonomy of birds of the world» 1990)		



**VISITA
IL SITO
www.bari2014.it**



Il 62° Campionato Mondiale di Ornitologia torna in Italia, dopo l'ultima bellissima esperienza di Piacenza 2009. Il nostro sipario apre la scena con l'anteprima dello spazio web nel quale, a breve, potrete avere tutte le informazioni sulla manifestazione.

La cornice scelta è Bari. Una scelta dettata dall'entusiasmo, dal cuore e dalla voglia di rendere merito all'area geografica meridionale della nostra penisola che, ornitologicamente parlando, sta offrendo un prezioso e collaborativo contributo.

Uno scenario degno di magnificenza, attraversando gli splendidi paesaggi naturalistici e il ricco patrimonio di arte, cultura e tradizione. A queste eccellenze vogliamo aggiungere, come recita lo slogan della manifestazione:

I MERAVIGLIOSI COLORI DEI CIELI DI TUTTO IL MONDO.

In fondo, questa è l'ornitologia amatoriale che, nostrana o globale, sa esprimersi e proporsi principalmente con un evento aggregante per ridimensionare le problematiche quotidiane e ridistribuire al nostro vivere un'umana e più conviviale condivisione.

Ci auguriamo che tutto il lavoro che profundiamo, nella riuscita del Grande Progetto Bari 2014, non disattenda le aspettative di chiunque ne prenderà parte, sia come spettatore o espositore, sia come organizzatore o commerciante.

Vi aspettiamo numerosi, dal 17 al 26 gennaio 2014, nei padiglioni della Fiera del Levante di Bari.

Buon Mondiale a tutti.



62° Campionato Mondiale di Ornitologia - BARI 2014

ORGANIGRAMMA

ORGANIZZAZIONE:

COMITATO ORGANIZZATORE 62° CAMPIONATO MONDIALE ORNITOLOGIA BARI 2014

con sede in Piacenza: Via Caorsana 94 - Loc. Le Mose - 29122 PIACENZA
www.bari2014.it

SEDE MOSTRA:

FIERA DEL LEVANTE - BARI - Lungomare Starita- Ingresso Orientale

COMPONENTI COMITATO:

BARRAJA ERNESTO (Presidente) - **BENAGIANO ANDREA** (Direttore mostra)
BERTO RAUL - **PICCO MARIO** - **SPOSITO ANTONIO**

HOTEL CONVENZIONATI

UNA HOTEL REGINA

★★★★

S.P. 57 Torre a Mare-Noicattaro (fraz. PARCHITELLO) 70110 Bari
Tel. + 39 080 5430907 - Fax +39 080 5431662 (F.O.I.- C.O.M.-O.M.J)

BARION HOTEL & CONGRESSI

★★★★

Km 813, SS 16 per Brindisi - 70126 TORRE A MARE (Bari)
Tel. +39 080 5430266 - Fax + 39 080 5430739 (Giudici)

HOTEL 7 MARI

★★★

Via Verdi 60 - 70132 BARI
Tel.+ 39 080 5341500 - Fax +39 080 5344482 (Convogliatori)

HOTEL E RESIDENCE

RIVA DEL SOLE ★★★★★

ss.16, Km 787+225 - 70054 GIOVINAZZO (Bari)
Tel. +39 080 3943166 - Fax +39 080 3943260

HOTEL BOSCOLO BARI

★★★★★

Lungomare N.Sauro 9 - 70121 BARI
Tel. +39 080 5920111 - Fax. +39 080 5920801

HOTEL SVEVO

★★★★

Via P. Cassano 319 - 70023 GIOIA DEL COLLE (Bari)
Tel. +39 080 3482739 - Fax +39 080 3482797

PALACE HOTEL

★★★★

Via Francesco Lombardi, 13 - 70122 BARI
Tel. +39 080 5216551





62° Campionato Mondiale di Ornitologia - BARI 2014

REGOLAMENTO - ISCRIZIONI

Le iscrizioni al 62° Campionato Mondiale F.O.I.-C.O.M. dovranno pervenire alla Segreteria del Comitato Organizzatore entro il **15 dicembre 2013** al seguente indirizzo postale:

F.O.I. - MONDIALE BARI 2014

**Via Caorsana 94 - Loc. Le Mose - 29122 PIACENZA
tel. 0523.593403 - fax 0523.571613**

Oppure a mezzo e-mail (insieme alla ricevuta di avvenuto pagamento) al seguente indirizzo di posta elettronica:

segreteria@foi.it

Inoltre sarà possibile iscriversi online direttamente dal sito del Campionato Mondiale all'indirizzo:

www.bari2014.it (utilizzando il menù ISCRIZIONI)

N.B. In questo caso l'iscrizione online sarà convalidata dalla Segreteria esclusivamente dopo la ricezione della ricevuta di pagamento.

- Le iscrizioni saranno accettate solo tramite le Federazioni Nazionali riconosciute C.O.M.
- Le schede di iscrizione dovranno essere compilate correttamente in ogni loro parte, divise per Razza, schede incomplete o errate saranno eliminate.
- Il prezzo di iscrizione per soggetto è fissato in **euro 11,00** (10 + 1 assicurazione)
- Il prezzo del Catalogo, obbligatorio per tutti gli espositori, è di **euro 12,00**.
- Il pagamento dovrà pervenire unitamente alla scheda d'iscrizione tramite:
 - Assegno intestato a "Comitato Organizzatore Campionato Mondiale Ornitologia Bari 2014"
 - Bonifico bancario su c/c Comitato Organizzatore Campionato Mondiale Ornitologia Bari 2014 presso Banca di Piacenza - Ag. 4 - Le Mose
IBAN - IT 50 J 05156 12603 CC 0250008766 - BIC o SWIFT BCPCIT2P

Copia del bonifico dovrà essere allegata alla scheda di prenotazione.

In caso di annullamento della manifestazione (per gravi problemi sanitari) verrà restituita per intero la quota di partecipazione.

Ogni allevatore potrà esporre un numero massimo di 5 soggetti singoli ed un numero illimitato di stamm per ogni categoria a concorso.

Gli uccelli saranno accettati dal singolo allevatore o dai Convogliatori ufficiali dei Raggruppamenti regionali, i quali dovranno inviare lista completa dei nominativi **entro il 15 dicembre 2013**.

- I Convogliatori saranno ospitati in hotel dalla notte del 17 gennaio 2014;
- l'ingabbio dei soggetti italiani inizierà sabato 18 gennaio dalle ore 8,00 e terminerà domenica 19 gennaio alle ore 15,00.
- Dal giorno 20 gennaio i Convogliatori saranno a disposizione del Comitato Organizzatore per l'alimentazione dei soggetti, l'ingabbio e le operazioni di giudizio.

DOCUMENTI OBBLIGATORI

Paesi membri UE: gli uccelli provenienti dalla Comunità Europea dovranno essere accompagnati dalla prevista certificazione CITES per i soggetti compresi negli allegati A-B (Direttiva della CE 97/338).

Gli uccelli della fauna europea dovranno possedere i necessari permessi di detenzione e allevamento. Tutti gli uccelli partecipanti al 62° Campionato Mondiale dovranno essere marcati con anello inamovibile rilasciato dalla F.O.I..

DOCUMENTI SANITARI

PT Reg.318/2007/CE e Dec.25/2007/CE

PAESI UE E SVIZZERA: tutti gli uccelli dovranno essere scortati da certificazione veterinaria, conforme al modello (allegato 1), rilasciata dal veterinario ufficiale del Paese partecipante.

ITALIA: I soggetti dovranno essere accompagnati dal Mod. 4 compilato dall'allevatore che riporti gli estremi identificativi degli uccelli (quanto riportato dall'anello d'identificazione).

NB: In assenza di tali documenti non sarà possibile partecipare al 62° Campionato Mondiale.

TRASPORTO UCCELLI

Gli uccelli dovranno essere trasportati con mezzo idoneo abilitato al trasporto di cose e persone; assicurando i bisogni degli animali durante il viaggio; con alloggio in trasportini provvisti di posatoi adeguati alla specie e spazio sufficiente al numero di soggetti. Gli uccelli che viaggeranno in aereo, dovranno pervenire presso l'aeroporto Karol Wojtyła di Bari (in tal caso è obbligatorio dichiarare il N° del volo e l'ora di arrivo).

I SOGGETTI IN MOSTRA SARANNO ALIMENTATI CON MANGIMI OFFERTI DALLA DITTA MANITOBA

62° CAMPIONATO MONDIALE DI ORNITOLOGIA - BARI 2014

SCHEDA D'ISCRIZIONE

NAZIONE	ITALIA		FEDERAZIONE: FOI	RNA
COGNOME			N° Tel.	
NOME			Cell.	
INDIRIZZO			E-mail:	
CAP	CITTA'		GSM:	

COMPILARE A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO

La C.O.M., C.O.M-ITALIA ed il Comitato Organizzatore declinano ogni responsabilità in caso di smarrimento, di furto o di morte degli uccelli. Nessun rimborso o indennità di alcun genere potrà essere richiesto, né alla COM, né alla COM-ITALIA, né al Comitato Organizzatore del "Mondiale 2014". Gli uccelli potranno essere fotografati dal Comitato Organizzatore senza alcun indennizzo relativo ai diritti di immagine.

N°	SEZIONE	CLASSE	ANELLO	SEZIONE	CLASSE	ANELLO	N°	SEZIONE	CLASSE	ANELLO	Denominazione completa dell'uccello. Nelle Sezioni da "F2" a "P", è obbligatoria la denominazione scientifica in latino.	Denominazione completa dell'uccello. Nelle Sezioni da "F2" a "P", è obbligatoria la denominazione scientifica in latino.
1				S	A		1					
2				T	B		2					
3	I			A	C		3					
4				M	D		4					
5	N			S	A		5					
6				T	B		6					
7	D			A	C		7					
8				M	D		8					
9	I			S	A		9					
10	V			T	B		10					
11				A	C		11					
12				M	D		12					
13	I			S	A		13					
14	D			T	B		14					
15				A	C		15					
16	U			M	D		16					
17				S	A		17					
18	E			T	B		18					
19				A	C		19					
20	L			M	D		20					

Costo per uccello: € 11,00 (compreso € 1,00 di assicurazione)	Totale uccelli:	€	-	FIRMA
Catalogo obbligatorio: € 12,00		€	-	
Serata di gala: € 55,00 per persona, da versare con l'iscrizione	N° di Persone =	€	-	
TOTALE DA PAGARE:		€	-	

Con l'iscrizione dei miei uccelli accetto integralmente i regolamenti del Comitato Organizzatore del Mondiale, della COM - OMJ e COM-ITALIA oltre al rispetto delle date della manifestazione; **acconsento inoltre al trattamento dei miei dati per quanto necessario.**